

MECHANIKA ZEMIN

3/4/2008

## VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN

NÁZEV ÚKOLU : **LÁZNĚ BĚLOHRAD R.D.ČP.28**  
ČÍSLO ÚKOLU : **08 035**

SONDA HLOUBKA [m] LAB. Č. DRUH VZORKU	KS 2 1,9 - 2,0 217 PORUŠENÝ	V 1 2,2 - 2,4 215 PORUŠENÝ	V 1 2,9 - 3,0 216 PORUŠENÝ	
VLHKOST [%]	10	9,1	24,6	
MEZ TEKUTOSTI [%]	NEPLASTICKÝ	NEPLASTICKÝ	57	
MEZ PLASTICITY [%]	NEPLASTICKÝ	NEPLASTICKÝ	29	
INDEX PLASTICITY [%]	NEPLASTICKÝ	NEPLASTICKÝ	28	
KLASIFIKACE ČSN 72 1002 *	S3 S-F	G3 G-F	F8 CH	
KLASIFIKACE ČSN 73 1001	S3 S-F	G3 G-F	F8 CH	
KLASIFIKACE ČSN 72 1001	S-F	G-F	CH K2	
KLASIFIKACE ČSN 75 2410	S3 S-F	G3 G-F	F8 CH	
KONZISTENCE VYPOČTENÁ			PEVNÁ	
INDEX KONZISTENCE	NELZE	NELZE	1,17	
INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY	NELZE	NELZE	1	
BARVA VZORKU	ČERVENO HNĚDÁ	ČERVENO HNĚDÁ	ŠEDĚ TMAVÁ	
OBSAH UHLIČITANŮ [%]	0	0	22,2	

(\*) PODROBNĚJŠÍ ÚDAJE VIZ PROTOKOL O ZKOUŠCE

(+) KONZISTENCE SE TÝKÁ VÝPLNĚ

### Stanovení zrnitosti

NÁZEV ÚKOLU : **LÁZNĚ BĚLOHRAD R.D.ČP.28**  
ČÍSLO ÚKOLU : **08 035**

VZOREK	.001	.002	.004	.007	.02	.063	.125	.25	.5	1	2	4	8	16	32	63	125
215	0	0	1	2	5	13	17	21	26	38	54	63	75	88	96	100	100
216	20	28	42	51	73	90	95	98	98	99	100	100	100	100	100	100	100
217	0	0	0	0	1	7	10	19	42	61	67	70	75	83	94	100	100