

Příloha č. 1 : Popis vozidla

DA-L1Z Fiat Ducato L2H2 Combi
pro sdružení dobrovolných hasičů

Dodavatel:

Firma:	AGROTEC a.s.
Adresa:	Brněnská 74, 693 01 Hustopeče
DIČ:	CZ00544957
IČ:	00544957
Registrace:	vedená Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 138

Odběratel:

Firma:	Obec Vedrovice
Adresa:	Vedrovice 326, 671 75 loděnice u Moravského Krumlova
DIČ:	
IČ:	00293741
Registrace:	-

Datum: 15.7.2019

Nabídku vypracoval: Radek Smrž - pobočka Brno
e-mail: rsmrz@agrotec.cz
tel.: 602 278 629



Obrázek 1 - Ilustrační foto

1) Technické parametry vozidla:

Barva vozidla: červená dle podmínek

Motor: vznětový, řadový čtyřválec, elektricky řízené přímé vstřikování Common Rail MultiJet II s turbodmychadlem a mezichladičem.

Objem válců: 2287 cm³
 Max. výkon: 140k(103kW)
 Druh paliva: nafta
 Emisní norma: EURO 6

Převodovka a pohon kol:


- manuální, počet stupňů převodovky: 6 + 1 vzad.
- 4 x 2 - pohon přední nápravy

Pneumatiky: určeny pro provoz na blátě a sněhu

- rozměr: 225/70 R 15C M+S dle technický podmínek

Bezpečnost:

- ABS, ESC včetně ASR + LAC (adaptivní kontrola nákladu) + EBD + systém kontroly proti převrácení



Obrázek 2 - Rozměry vozidla Fiat Ducato Combi

Rozměry vozidla:

Rozvor (A): 3 450 mm
 Celková délka (B): 5 542 mm
 Celková šířka: 2 050 mm
 Celková výška: 2 524 mm bez VZ
 Výška DA s VZ 2 645mm

Rozměry nákladového prostoru:

Délka: 1 259 mm
 Šířka: 1 860 mm
 Výška: 1 788 mm
 Šířka mezi podběhy: 1 254 mm

Rozměry posuvných bočních dveří:

Celková šířka: 1 250 mm
 Celková výška: 1 755 mm

Rozměry zadních dveří:

Celková šířka: 1 562 mm
 Celková výška: 1 790 mm

Kabina osádky DA je jednoprostorová nedělená se třemi dveřmi, z nichž jedny jsou posuvné. Vozidlo je vybavena celkem devíti sedadly (1. řada řidič + dvojmístná lavice, 2. řada třímístná lavice, 3. řada třímístná lavice – pro 3 hasiče nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva). Sedadla jsou orientovaná po směru jízdy.

Standardní výbava vozidla:

- vyhřívané sklo v dvoukřídlových zadních dveřích
- **Rádio s USB + Bluetooth**
- airbag řidiče + spolujezdce
- Stop & Start
- posuvná boční okna ve 2. řadě (z obou stran vozu)
- Led světla pro denní svícení
- centrální zamykání s dálkovým ovládním
- tkaninové potahy
- elektricky ovládaná, vyhřívaná zpětná zrcátka
- zatemněná boční okna
- **přední + zadní zástěrky**
- prosklené zadní dveře
- posuvné pravé prosklené postranní dveře
- **plnohodnotná rezerva**
- přední el. ovládaná okna
- **přední el. ovládaná okna**
- ABS + ESC včetně ASR+LAC+EBD
- TPMS (kontrola tlaku v pneumatikách)
- silnější baterie
- **přední mlhové světlomety**
- **Gumové koberce na podlaze**
- kryt olejové vany motoru
- **podélně nastavitelný volant**
- **výškově nastavitelné sedadlo řidiče**

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem.

Nadstandardní výbava vozidla:

- **manuální klimatizace + přidavná pro zadní část vozidla (výdechy u druhé a třetí řady sedadel)**
- **přední a zadní parkovací senzory**

Záruční podmínky:

Základní záruční doba na mechanické části: **24 měsíců bez omezení počtu km**, Záruka na lak: 36 měsíců, Záruka na prorezavění karoserie: 96 měsíců

Fiat Ducato splňuje požadavky:

- předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
- stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. a doložené při dodání DA prohlášením o shodě výrobku,
- stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů, a požadavky uvedené v technických podmínkách.

DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA Powerport pro, výrobce MAG CODE. Součástí dodávky je příslušný protikus.



Kabina osádky DA je vybavena analogovou vozidlovou radiostanicí DM2600, výrobce Motorola a příslušnou střešní anténou a včetně tlačítkového mikrofonu, kterou dodá zadavatel.

DA je vybavena dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlometu 1500 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky pro připojení mají krytí nejméně IP 54.

Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěných do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice EP 100, výrobce E-Tech, úchyty dodá dodavatel.

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítlny TNO 550, výrobce Night Seacher, úchyty dodá dodavatel.

DA je v kabině osádky vybavena autorádiem s Bluetooth, v dosahu velitele 2 x automobilové zásuvky 12 V/8A + 2 x zásuvky pro USB 2A.

DA je vybaven zvláštním výstražným (světelným a zvukovým) zařízením na střeše vozidla vpředu světelná „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňující reprodukci mluveného slova a má světelnou část modré barvy opatřenou nejméně čtyřmi rohovými moduly a dvěma přímými moduly směrem dopředu, synchronizovanými LED zdroji světla. Je opatřena synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítlny vyzařujícími světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítlny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.

DA je v zadní části vybaven oranžovými blikajícími světly v provedení LED aleje v počtu šesti světelných zdrojů .

Bílý vodorovný pruh (RAL 9003) je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce. V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce. Na přední části karoserie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm. Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karoserie pro uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství. V podlaze zavazadlového prostoru DA jsou čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu.

Součástí nabídky je dodání dalšího požárního příslušenství stanoveného vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. s výjimkou položek dodaných zadavatelem.

Zadavatel dodá:

-ruční radiostanice EP100, výrobce E-Tech – 2ks

Dodavatel dodá:


- lékárníčka velikost III v batohu - 1ks,
- přenosný hasicí přístroj CO2 89B - 1ks, přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B - 1ks
- požární světlo 12 V s kloubovým držákem - 2ks,
- ruční svítilna Night Seacher 550, - 2ks,
- ruční vyprošťovací nástroj VRVN - 1ks,
- vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy - 2ks,
- vytyčovací červenobílá páska 500m,
- rukavice lékařské – 2páry/sedadlo.

DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.

Součástí přestavby je provedení zápisu do TP vozidla o provedené přestavbě na „Speciální automobil – Požární“ a vystavení „Prohlášení o shodě“ k dodanému DA o provedení certifikace výrobce autorizovanou osobou TÚPO (Technickým ústavem požární techniky).

Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola včetně plnohodnotné rezervy je umístěno v DA a je součástí dodávky.

Cena celkem 688 900 Kč
DPH: 21% 144 669 Kč
Cena celkem s DPH 833 569 Kč



Richard Janderka
starosta

30. 08. 2019