

# SKLADBY KONSTRUKCÍ

- S1
- ZATEPLENÍ PARAPETNÍCH A ŠTÍTOVÝCH PANELŮ
- STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ PANEL tl. 300 (500) mm,

–

OČISTIT STÁVAJÍCÍ POVRCH OD NESOURODÝCH ČÁSTÍ

–

DODATEČNÉ VYPLNĚNÍ SPÁR MEZI PANELY PUR PĚNOU

–

STAVEBNÍ LEPIDLO

–

TEPELNÝ IZOLANT tl. 120 mm – FASÁDNÍ POLYSTYRÉN

–

PLASTOVÉ TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY

–

STAVEBNÍ LEPIDLO

–

SKLOTEXTILNÍ ARMOVACÍ TKANINA

–

PENETRAČNÍ NÁTĚR

–

SILIKÁTOVÁ OMÍTKA PROBARVENÁ DO POŽADOVANÝCH ODSŤÍNŮ  
(UPŘESNIT DLE TECHNOLOGIE DODAVATELE)

- S2
- ZATEPLENÍ POD PARAPETNÍMI PLECHY
- OČISTIT POVRCH OD NESOURODÝCH ČÁSTÍ

–

STAVEBNÍ LEPIDLO

–

TEPELNÝ IZOLANT tl. 30 mm – FASÁDNÍ POLYSTYRÉN  
(ULOŽENÍ VE SPÁDU cca 3%)

–

STAVEBNÍ LEPIDLO

–

VENKOVNÍ ALU PARAPET S PLASTOVÝMI UKONČOVACÍMI PROFILY

- S3
- ZATEPLENÍ NOVÝCH MEZIOKENNÍCH VÝPLNÍ
- MALBA (DLE VÝBĚRU INVESTORA)

–

JEMNOVRSTVÁ HLAZENÁ OMÍTKA

–

NOVÁ VYZDÍVKA Z PÓROBETONOVÝCH PŘESNÝCH TVÁRNIC  
tl. 200 mm, KOTVENÍ DO STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE (VIZ STATIKA)

–

OČISTIT POVRCH OD NESOURODÝCH ČÁSTÍ

–

STAVEBNÍ LEPIDLO

–

TEPELNÝ IZOLANT tl. 120 mm – FASÁDNÍ POLYSTYRÉN

–

PLASTOVÉ TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY

–

STAVEBNÍ LEPIDLO

–

SKLOTEXTILNÍ ARMOVACÍ TKANINA

–

PENETRAČNÍ NÁTĚR

–

SILIKÁTOVÁ OMÍTKA PROBARVENÁ DO POŽADOVANÝCH ODSŤÍNŮ  
(UPŘESNIT DLE TECHNOLOGIE DODAVATELE)

- S4
- ZATEPLENÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN
- OČISTIT POVRCH OD NESOURODÝCH ČÁSTÍ

–

STAVEBNÍ LEPIDLO

–

TEPELNÝ IZOLANT tl. 30 mm – FASÁDNÍ POLYSTYRÉN

–

PLASTOVÉ TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY

–

STAVEBNÍ LEPIDLO

–

SKLOTEXTILNÍ ARMOVACÍ TKANINA

–

PENETRAČNÍ NÁTĚR

–

SILIKÁTOVÁ OMÍTKA PROBARVENÁ DO POŽADOVANÝCH ODSŤÍNŮ  
(UPŘESNIT DLE TECHNOLOGIE DODAVATELE)

- S5
- ZATEPLENÍ SOKLU
- STÁVAJÍCÍ SOKL

–

OČISTIT STÁVAJÍCÍ POVRCH OD NESOURODÝCH ČÁSTÍ (OBKLADU)

–

STAVEBNÍ LEPIDLO

–

TEPELNÝ IZOLANT tl. 30 mm – EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN

–

PLASTOVÉ TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY

–

STAVEBNÍ LEPIDLO

–

SKLOTEXTILNÍ ARMOVACÍ TKANINA

–

PENETRAČNÍ NÁTĚR

–

AKRYLÁTOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR

Ateliér D.N.A. spol. s r.o. Lipenská 17 370 01 České Budějovice tel./fax : 387 310 329 e-mail: atelier.dna@volny.cz		Autor návrhu	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Autorizační razítko		
		Ateliér D.N.A.	Josef KUŘÁTKO	Lucie BLAŽKOVÁ			
Investor OBEC HRDĚJOVICE, DLOUHÁ 221, HRDĚJOVICE							
Akce STAVEBNÍ ÚPRAVY POŠTY A ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA HRDĚJOVICE						Měřítko	Vyhotovení
Výkres SKLADBY KONSTRUKCÍ						Číslo výkresu	
Fáze PROVÁDĚCÍ PROJEKT						6	
		Číslo zakázky	Formát	Datum			
		08.008	2x A4	04/2008			