

# SKLADBY KONSTRUKCÍ

- S1
- ZATEPLENÍ PARAPETNÍCH A ŠTÍTOVÝCH PANELŮ
- STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ PANEL tl. 300 (500) mm,
  - OČISTIT STÁVAJÍCÍ POVRCH OD NESOURODÝCH ČÁSTÍ
  - DODATEČNÉ VYPLNĚNÍ SPÁR MEZI PANELY PUR PĚNOU
  - STAVEBNÍ LEPIDLO
  - TEPELNÝ IZOLANT tl. 120 mm – FASÁDNÍ POLYSTYRÉN
  - PLASTOVÉ TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY
  - STAVEBNÍ LEPIDLO
  - SKLOTEXTILNÍ ARMOVACÍ TKANINA
  - PENETRAČNÍ NÁTĚR
  - SILIKÁTOVÁ OMÍTKA PROBARVENÁ DO POŽADOVANÝCH ODSÍNŮ (UPŘESNIT DLE TECHNOLOGIE DODAVATELE)

- S2
- ZATEPLENÍ POD PARAPETNÍMI PLECHY
- OČISTIT POVRCH OD NESOURODÝCH ČÁSTÍ
  - STAVEBNÍ LEPIDLO
  - TEPELNÝ IZOLANT tl. 30 mm – FASÁDNÍ POLYSTYREN (ULOŽENÍ VE SPÁDU cca 3%)
  - STAVEBNÍ LEPIDLO
  - VENKOVNÍ ALU PARAPET S PLASTOVÝMI UKONČOVACÍMI PROFILY

- S3
- ZATEPLENÍ NOVÝCH MEZIOKENNÍCH VÝPLNÍ
- MALBA (DLE VÝBĚRU INVESTORA)
  - JEMNOVRSTVÁ HLAZENÁ OMÍTKA
  - NOVÁ VYZDÍVKA Z PÓROBETONOVÝCH PŘESNÝCH TVÁRNIC tl. 200 mm, KOTVENÍ DO STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE (VIZ STATIKA)
  - OČISTIT POVRCH OD NESOURODÝCH ČÁSTÍ
  - STAVEBNÍ LEPIDLO
  - TEPELNÝ IZOLANT tl. 120 mm – FASÁDNÍ POLYSTYRÉN
  - PLASTOVÉ TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY
  - STAVEBNÍ LEPIDLO
  - SKLOTEXTILNÍ ARMOVACÍ TKANINA
  - PENETRAČNÍ NÁTĚR
  - SILIKÁTOVÁ OMÍTKA PROBARVENÁ DO POŽADOVANÝCH ODSÍNŮ (UPŘESNIT DLE TECHNOLOGIE DODAVATELE)

- S4
- ZATEPLENÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN
- OČISTIT POVRCH OD NESOURODÝCH ČÁSTÍ
  - STAVEBNÍ LEPIDLO
  - TEPELNÝ IZOLANT tl. 30 mm – FASÁDNÍ POLYSTYREN
  - PLASTOVÉ TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY
  - STAVEBNÍ LEPIDLO
  - SKLOTEXTILNÍ ARMOVACÍ TKANINA
  - PENETRAČNÍ NÁTĚR
  - SILIKÁTOVÁ OMÍTKA PROBARVENÁ DO POŽADOVANÝCH ODSÍNŮ (UPŘESNIT DLE TECHNOLOGIE DODAVATELE)

- S5
- ZATEPLENÍ SOKLU
- STÁVAJÍCÍ SOKL
  - OČISTIT STÁVAJÍCÍ POVRCH OD NESOURODÝCH ČÁSTÍ (OBKLADU)
  - STAVEBNÍ LEPIDLO
  - TEPELNÝ IZOLANT tl. 30 mm – EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN
  - PLASTOVÉ TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY
  - STAVEBNÍ LEPIDLO
  - SKLOTEXTILNÍ ARMOVACÍ TKANINA
  - PENETRAČNÍ NÁTĚR
  - AKRYLÁTOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR

|   |   |                       |                |                     |
|---|---|-----------------------|----------------|---------------------|
| Ateliér D.N.A. spol. s r.o.<br>Lipenská 17<br>370 01 České Budějovice<br>tel./fax : 387 310 329<br>e-mail: atelier.dna@volny.cz | Autor návrhu  | Zodpovědný projektant | Vypracoval     | Autorizační razítko |
|   | Ateliér D.N.A.  | Josef KUŘÁTKO         | Lucie BLAŽKOVÁ |                     |
|   |   |                       |                |                     |
| Investor  | OBEC HRDĚJOVICE, DLOUHÁ 221, HRDĚJOVICE                 |                       |                |                     |
| Akce  | ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN<br>OBEČNÍHO ÚŘADU<br>HRDĚJOVICE |                       |                |                     |
| Výkres  | SKLADBY KONSTRUKCÍ                                      |                       |                |                     |
| Fáze  | PROVÁDĚCÍ PROJEKT                                       | Číslo zakázky         | Formát         | Datum               |
|   |   | 08.008                | 2x A4          | 04/2008             |
|   |   |                       |                | Číslo výkresu       |
|   |   |                       |                | 4                   |
|   |   |                       |                | Měřítka             |
|   |   |                       |                | Vyhotovení          |