ZÁKLAD Z1 (1:50):





ZÁKLAD Z2 (1:50):



ZÁKLAD Z3 (1:50):





ZÁKLAD Z4 (1:50):





ZÁKLAD Z5 – 2x (1:50):





PRŮVLAK P1 (1:50):

BUDE PROVEDEN SPOLU S V3 AŽ PO OSAZENÍ STROPNÍCH PANELŮ





VĚNEC V1–2x, V2, V3–2x, V4 (1:25):





VĚNEC V6 (1:25):





SLOUP S1 – 2x (1:50):



ZÁKLADOVÁ DESKA ZD1 (1:100):

TL. DESKY 230 MM

DOLNÍ VÝZTUŽ:



HORNÍ VÝZTUŽ:





PLECHOBET. DESKA PD1 (1:25):



PLECHOBET. DESKA PD2 (1:25):



VĚNEC V5 (1:100):



ŘEZ 1–1 (1:25):



KRYTÍ VÝZTUŽE:

- 40 MM (Z1–3)
- 20 MM (S1, P1, V1–6)
- 40 MM SPODNÍ, 25 MM HORNÍ (ZD1)

POZNÁMKA:

- DÉLKY OHÝBANÉ VÝZTUŽE JSOU VZTAŽENY NA JEJÍ OSU
- VÝPISY VÝZTUŽE KE VŠEM PRVKŮM JSOU VE ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOZE

BETON C20/25–XC1
VÝZTUŽ B500B

Zodp. projektant Ing. RADEK VICAN	Vypracoval Ing. RADEK VICAN	STATIKA STAVEB ING. RADEK VICAN Lipenská 60, 370 01 Č. Budějovice tel. 603 483 655	
Místo stavby Hrdějovice	Investor Obec Hrdějovice		
GP Ing. arch. Stanislav Pour, Vančurova 2904, 390 01 Tábor			
Stavba **REKONSTRUKCE OBJEKTU POŽÁRNÍ ZBROJNICE** **k.ú. Hrdějovice, p.č. 482/1, 482/3, 483/2, 483/3** **Luční 80, Hrdějovice**		Formát	9 A4
		Datum	09 / 2016
		Část	D.1.2
		Stupeň	DPS
Obsah **VÝZTUŽ Z1–5, ZD1, S1, P1, V1–6, PD1–2**		Měřítko 1:100 1:50 1:25	Č. výkresu D.1.2.4