



- LEGENDA
- SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE Z PLASTOVÝCH PVC TRUB HŘDLOVÝCH HLADKÝCH S KRUHOVOU PEVNOSTÍ STĚNY SN4 (DO DN 125) A SN8 (NAD DN 125) - KG SYSTEM
 - VODOVODNÍ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH POLYETYLENOVÝCH TRUB PE 100 SDR11

- POZNÁMKA
- SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ BUDE ODVĚTRÁNO NAD STŘEŠNÍ ROVINU DO VÝŠKY MIN. 500 mm, KDE BUDE ZAKONČENO VĚTRACÍ HLAVICÍ PŘÍSLUŠNÉ DIMENZE
 - NAD PŘECHODEM SVISLÉHO POTRUBÍ BUDOU OSAZENY VE VÝŠCE 1,0 m ČISTIČI TVAROVKY (MIMO POTRUBÍ VEDOUČÍ V KUCHYNI, SPIŽI) A PŘÍSTUP K NIM BUDE PŘES REVIZNÍ DVÍŘKA 150/150 mm
 - PŘECHOD SVISLÉHO POTRUBÍ NA SVODNÉ BUDE PROVEDENO POMOCÍ DVOU KOLEN 45°
 - NA POZEMKU SE NACHÁZÍ STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, KTERÁ BUDE V RÁMCÍ STAVEBNÍCH PRACÍ PŘELOŽENA
 - PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE OVĚŘENA HLOUBKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A NA ZÁKLADĚ TOHOTO BUDE UPRAVENO HLOUBKOVÉ VEDENÍ A USPOŘÁDÁNÍ VNITŘNÍ KANALIZACE A JEJÍHO SVODNÉHO POTRUBÍ A VÝŠKOVÉ VEDENÍ PŘELOŽKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
 - VÝŠKY NÁPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKŮ VÝROBCŮ
 - NA DEŠŤOVÉ SVODY ZE STŘECH BUDOU V ÚROVNI TERÉNU OSAZENY PLASTOVÉ LAPČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN

RAZÍTKO, PODPIS:

RAJCE

REKONSTRUKCE OBJEKTU POŽÁRNÍ ZBRŮJNICE
č.p. 80 HRDĚJOVICE

PROJEKTANT	MÍSTO STAVBY	HRDĚJOVICE
 LADISLAV ČÍŽEK PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVĚ IČO: 74650173 +420774818035; l.cizek@email.cz	KRAJ	JIHOČESKÝ
	DATUM	09/2016
	ÚČEL	DPS
	FORMÁT	10A4
MĚŘÍTKO	1:50	
VYPRACOVAL	LADISLAV ČÍŽEK	

INVESTOR: OBEC HRDĚJOVICE, DLOUHÁ 221, HRDĚJOVICE 37361

OBŠAH	SVODNÉ POTRUBÍ KANALIZACE	Č. VÝKRESU	VÝTISK
ČÁST	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	01	

