



KLADECÍ PLÁN – ŽLAB = 11,5m

M 1:200




DETAIL ŽLABU

M 1:20



DETAIL VPUSTI


M 1:20



DETAIL ULOŽENÍ ŽLABU

AŽ PRO ZATÍŽENÍ D 400 kN

M 1:20



Z min. = VÝŠKA ŽLABU–50mm

POLYESTEROVÉ ŽLABY VYZTUŽENÉ SKELNÝMI VLÁKNY

MAXIMÁLNÍ TŘÍDA ZATÍŽENÍ JE VŽDY UVEDENA U KONKRÉTNÍHO ODVODŇOVACÍHO SYSTÉMU

| ZATĚŽOVÁ TŘÍDA | D400 kN |
|------------------------------|---------|
| MIN. OBETONOVÁNÍ X (mm) | 200 |
| MIN. OBETONOVÁNÍ Y (mm) | 200 |
| KOTEVNÍ TRNY (ARMOVACÍ OCEL) | ANO |
| MIN. PEVNOSTNÍ TŘÍDA BETONU | C25/30 |

Tento výkres je duševním majetkem
fy. VPK Maurer s.r.o., Hradec Králové.
Použití může být jen se souhlasem nebo podle
příkazů daných touto firmou.
Zneužití bude stíháno soudně.

| | | | | | |
|-----------------|--|-----------------|---|---------------|--------|
| ODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | VPK Maurer s.r.o. Na Ohradě 244/14b 500 03 Hradec Králové IČO: 28766113, DIČ: CZ28766113 mail: vpkmaurer@seznam.cz tel.: 491 619 050, mob.: 603 572 242 | | |
| ING. JAN MAURER | JAKUB MAURER | ING. JAN MAURER | | | |
| <i>maurer</i> | <i>maurer</i> | <i>maurer</i> | | | |
| MÍSTO | LÁZNĚ BĚLOHRAD | | DATUM | 10/2014 | |
| INVESTOR | MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD,nám. K.V.Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad | | STUPEŇ | DSP | |
| STAVBA | Dopravní infrastruktura sportovního areálu u Bažantnice v Lázních Bělohradu | | ZAK.Č. | 082/08 | |
| OBJEKT | 301 – ODVODNĚNÍ PARKOVIŠTĚ | | POČET A4 | 1 | Č.PARÉ |
| OBSAH VÝKR. | ODVODŇOVACÍ ŽLAB | | Č.VÝKR. | 301-07 | |