


LEGENDA:

- VODA - STUDENÁ TYP PP-PN 16
- - - VODA - TEPLÁ TYP PP-PN 16
- U -UMYVADLO, PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE
- WC -KLOZETOVÁ MÍSA
- WC+B -KLOZETOVÁ MÍSA, PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE
- P -PISOÁR
- D -DŘEZ VESTAVĚNÝ DO SKŘÍŇE, PÁKOVÁ STOJANKOVÁ BATERIE
- H -NOVÁ VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ D25 S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ dl. 20 m, PRŮTOK min. 0,3 l/s, PŘETLAK min. 0,2 MPa
- PK -PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL
- 1 - ČÍSLO STOUPACÍHO POTRUBÍ
- DIMENZE STOUPACÍHO POTRUBÍ
- S= STUDENÁ
- S=40x56

SCHÉMA ZAPOJENÍ KOTLE PRO OHŘEV TV.



TABULKA TEPELNÝCH IZOLACÍ POTRUBÍ

Potrubí studené vody (SV)			DN - VNITŘNÍ PRŮMĚR POTRUBÍ		
dimenze			tepelná izolace		
20x2,8 - 1/2" - DN15			např. Amazeall Tidelit DG		
25x3,5 - 3/4" - DN20			-/-		
32x4,4 - 1" - DN25			-/-		
40x5,5 - 1 1/4" - DN32			-/-		
50x6,9 - 1 1/2" - DN40			-/-		
Potrubí teplé vody (TV)			tepelná izolace		
dimenze			např. Amazeall Tidelit DG		
20x3,4			20mm		
25x4,2			20mm		
32x5,4			25mm		

VED. PROJEKTANT	Ing. J. FABIAN	VYPRACOVAL	Ing. Iva Fabianová	FABIAN K Bříčce 1665/13 Hradec Králové 500 08 IČO: 13364692
INVESTOR :	Město Lázně Bělohrad nám. K.V. Raše 35, 507 81 Lázně Bělohrad			
MÍSTO STAVBY :	Barákovy 419, 507 81 Lázně Bělohrad			
AKCE :	STAVEBNÍ ÚPRAVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY A SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ HASIČSKÉ ZBRojNICE ZDRAVOTECHNIKA			ZAK. ČÍSLO : 1008/F16 DATUM : ÚNOR 2016 STUPEŇ : DPS MĚŘITKO : 1:50 Č. VÝKRESU: ZT1-4
NÁZEV VÝKRESU :	PŮDORYS 2.NP- VODOVOD			