

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

CÚ

Akce:	HZ Lázně Bělohrad	Z. č.:	446-1
Projekt:	Elektroinstalace	A. č.:	
Investor:	Město Lázně bělohrad	Smlouva:	
Zpracovatel:			

Základní náklady

Dodávka

Doprava 3,60%, Přesun 1,00%

Montáž - materiál

Montáž - práce

Mezisoučet 1

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce

Nátěry

Zemní práce

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací

Mezisoučet 2

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1

Základní náklady celkem

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany
mezisoučtu 2

Vedlejší náklady celkem

Kompletační činnost

Náklady celkem

Základ a hodnota DPH 20%

Základ a hodnota DPH 10%

Datum:

Vypracoval: J.Klapka

Kontroloval:

Náklady celkem s DPH

Roční nárůst cen 0,00%

Roční nárůst cen 0,00%

Součty odstavců	Materiál	Montáž
Rozvaděč R3		
Rozvaděč R4		
Rozvaděč RE		
Dodávky		
Elektromontáže		

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Rozvaděč R3								
BF-U-5/120-C Rozvodnice Xboard, POD omítku, bílé dveře, N/PE svork	ks	1,00						
SLP-275 V/4 S svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 160 kA(8/20), dálková signalizace poruchy	ks	1,00						
IS-40/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A	ks	1,00						
PL7-B10/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	6,00						
Z-R230/S Instalační relé 230V AC, 1 zap. kont.	ks	2,00						
PL7-B16/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	18,00						
PL7-B16/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	2,00						
PFL7-10/1N/B/003 Chráníč s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=10A	ks	1,00						
PF7-40/4/003 Chráníč Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A	ks	3,00						
Rozvaděč R3 - celkem								
Rozvaděč R4								
BF-U-3/72-C Rozvodnice Xboard, POD omítku, bílé dveře, N/PE svork	ks	1,00						
SLP-275 V/4 S svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 160 kA(8/20), dálková signalizace poruchy	ks	1,00						
IS-40/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A	ks	1,00						
Z-R230/S Instalační relé 230V AC, 1 zap. kont.	ks	1,00						
PF7-40/4/003 Chráníč Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A	ks	2,00						
PL7-B10/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	6,00						
PL7-B16/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	10,00						
Rozvaděč R4 - celkem								
Rozvaděč RE								
PL7-B25/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A	ks	1,00						
ELEKTROMĚR TŘÍFÁZOVÝ PŘÍMÝ		1,00						
Rozvaděč RE - celkem								
Dodávky								
Rozvaděč R3	ks	1,00						
Rozvaděč R4	ks	1,00						
Rozvaděč RE	ks	1,00						
Dodávky - celkem								

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
<i>El. přístroje</i>								
3558A-05940 B Přepínač sériový IP 44, zapuštěná montáž; řazení 5; d. Tango; b. bílá	ks	1,00						
3558A-06940 B Přepínač střídavý IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6 (1); d. Tango; b. bílá	ks	1,00						
5518A-2999 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem; řazení 2P+PE; d. Tango; b. bílá	ks	21,00						
4125 Zásuvka průmyslová, zapuštěná, s víčkem a instalační krabicí; řazení 3P+N+PE; b. bílá (RAL 1013), IP 44, 16 A	ks	1,00						
5518G-A02349 B1 Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; řazení 2P+PE; d. Swing, Swing L; b. jasně bílá	ks	104,00						
5598G-A02349 B1 Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s ochranou před přepětím; řazení 2P+PE; d. Swing, Swing L; b. jasně bílá	ks	3,00						
3557G-A01340 B1 Spínač jednopólový s krytem; řazení 1; d. Swing, Swing L; b. jasně bílá	ks	18,00						
3557G-A06340 B1 Přepínač střídavý s krytem; řazení 6; d. Swing, Swing L; b. jasně bílá	ks	17,00						
3557G-A91342 B1 Ovládač zapínací, s průzorem; řazení 1/0So, 1/0S; d. Swing, Swing L; b. jasně bílá	ks	15,00						
3938G-A00034 B1 Vývodka kabelová, s odlehčovací sponou (bez svorkovnice); d. Swing, Swing L; b. jasně bílá	ks	1,00						
3901J-A00010 B1 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Swing L; b. jasně bílá	ks	133,00						
3901J-A00020 B1 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný, pro vodorovnou i svislou montáž; d. Swing L; b. jasně bílá	ks	21,00						
3901J-A00040 B1 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný, pro vodorovnou i svislou montáž; d. Swing L; b. jasně bílá	ks	1,00						
<i>Materiál nosný</i>								
KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ	ks	40,00						
svorka Wago 273-102 4x1-2,5mm ²	ks	250,00						
OBO 1801/RK svorkovnice pro vyrovnání potenciálů	ks	1,00						

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
2316E TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX 16 125N	m	30,00						
zapojení vodičů v rozvaděčích	ks	2,00						
montáž rozvaděčů	ks	2,00						
úprava rozvaděče RE	ks	1,00						
KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	200,00						
KT 250/1 SKŘÍŇ ROZVODNÁ ŠEDÁ - POD OMÍTKU	ks	1,00						
Svítlidla								
A1-přisazené svítidlo s opálovým krytem,komp.zářívka 20W	ks	37,00						
A2-přisazené svítidlo s leštěnou mřížkou, 2/58W EVG	ks	8,00						
A3-Vestavné svítidlo s opálovým difuzorem 4/18W EVG	ks	5,00						
A3N-Vestavné svítidlo s opálovým difuzorem 4/18W EVG + NM1h	ks	1,00						
A4-Vestavné svítidlo s opálovým difuzorem 2/18W EVG	ks	3,00						
A4N-Vestavné svítidlo s opálovým difuzorem 2/18W EVG + NM1h	ks	1,00						
A5-Průmyslové svítidlo 1/49W EVG IP65	ks	5,00						
A5N-Průmyslové svítidlo 1/49W EVG IP65 + NM1h	ks	1,00						
A6-Přisazené svítidlo s mikroprizmatickým krytem 2/58W EVG IP40	ks	18,00						
A6N-Přisazené svítidlo s mikroprizmatickým krytem 2/58W EVG IP40	ks	4,00						
A7-Přisazené svítidlo venkovní IP54	ks	2,00						
P1-Stropní/nástěnné nouzové svítidlo s piktogramem a vlastní baterií 1/3W LED	ks	17,00						
N1-Nástěnné nouzové svítidlo s vlastní baterií 1/3W LED	ks	2,00						
Světelné zdroje								
kompaktní zářívka 20W	ks	74,00						
lineární zářívka 58W/840	ks	60,00						
lineární zářívka 18W/840	ks	32,00						
lineární zářívka 49W/840	ks	6,00						
Kabely, vodiče								
CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	650,00						
CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	700,00						
CYKY-J 5x2.5 , pevně	m	60,00						
CYKY-J 5x10 , pevně	m	50,00						
CYKY-O 3x1.5 , pevně	m	120,00						
CY 4 , pevně	m	40,00						
CY 10 , pevně	m	15,00						

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
<i>Provedení revize podle ČSN 331500</i>								
Revizní technik	hod	30,00						
Podružný materiál								
Elektromontáže - celkem								