


rozvaděče PSC, způsob 1 v provedení do $I_n=40A$, IP2X, IK05 -
budou opatřeny protokolem o kusovém ověření podle
ČSN EN 61439-2 ed.2: 2012 dle přílohy a tabulky BB.1

3+N+PE ~50Hz 3x230/400V TN-S

OCHRANA PŘED NEB.DOTYKEM SE PROVEDE DLE ČSN 33 2000-4-41ed.2

SAMOČ. ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJENÍM A PROD. CHRÁNIČI

		NOZA, s.r.o. Huťská 229, 272 01 Kladno, tel.: 777 120 939 e-mail: info@nozasro.cz, www.nozasro.cz IČ: 247 67 417; DIČ: CZ247 67 417	
VYPRACOVAL:	Martin Frühauf		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Martin Frühauf		
INVESTOR:	Město Buštěhrad Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad		
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	Buštěhrad (616397)	ČÍSLO ZAKÁZKY:	2016135P
KRAJ:	Středočeský	STUPEŇ:	DPS
AKCE:	BUŠTĚHRAD, REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU	DATUM:	12/2018
PŘÍLOHA:	ROZVADĚČ RPS SPÍNÁNÍ AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ	FORMÁTŮ A4:	4
		MĚŘÍTKO:	PARÉ:
		-	
		ČÍSLO PŘÍLOHY:	
		D.401.3	



Rozvodnice	Kompaktní rozvodnice, vnitřní použití, bez N/PE svorkovnice, IP65, řada IKA
Rozvodnice	Standardní provedení: skříň je vyrobena z ABS, dveře jsou vyrobeny z polykarbonátu. Bezhalogenové.
Poloha:	NA omítce
Barva:	Šedá
Dveře:	Plastové průhledné
Zadní kryt:	Součást rozváděčové skříňe
Konstrukce:	S DIN lištami
Počet řad, modulů:	Počet řad 3. Počet modulů 54.
Vnější rozměry:	418 x 586 x 148 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry:	408 x 467 (Šířka x Výška)
Výklenek:	–

Poznámka:

Zpracoval: Martin Frühauf, Martin Frühauf, +420603897422, mf@martinfruhauf.cz

Datum: 11.12.2018

Soubor: Projekt1.ECFX

Rozváděč: Rozváděč–1

Projekt:

Číslo:

Návrh proveden programem E-CONFIG 3.5.26.

$i_o = 3,28 \text{ kA}$

ROZVODNICE RP1.1

3+N+PE st. 50Hz 400/230V / TN-S

