

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřena podle § 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

“Obec Cehnice – pořízení nového DA”

Smluvní strany:

Název zadavatele: Obec Cehnice
Sídlo zadavatele: Cehnice č.p. 76, 387 52 Cehnice
ICO: 00251038
dat. schránka: ...

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele a kontaktní osoba zadavatele:

Titul, jméno a příjmení: Helena Sosnová
Funkce: starostka
Telefon: +420 724 182 251
E-mail: ou@cehnice.cz

dále jen kupující

a

Název dodavatele: Auto Trutnov s.r.o.
Sídlo/místo podnikání: Krkonošská 566, 541 01 Trutnov
Osoba oprávněná jednat za dodavatele: Jan Bříza
IČ: 25931270
DIČ: CZ 25931270
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5605607/5500

Spol. zapsána v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
Oddíl: C
Vložka: 15521

Osoba oprávněná jednat ve věcech nabídky:

Titul, jméno a příjmení: Jan Bříza
Telefon: +420 774 345 355
Email: briza@autotrutnov.cz

- **dále jen prodávající**
- **kupující a prodávající dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto kupní smlouvu k veřejné zakázce:

“Obec Cehnice – pořízení nového DA”

kupní smlouvu následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva), přičemž zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky včetně jejích příloh (dále jen zadávací dokumentace) tvoří přílohu této smlouvy a je její nedílnou součástí, stanoví práva a povinnosti smluvních stran, pokud není dále v této smlouvě ujednáno jinak.

1) Předmět prodeje

1. Předmětem prodeje dle této smlouvy je dodávka **nového dopravního automobilu** v provedení "Z" (základním), kategorie podvozku 1 "pro městský provoz", s celkovou hmotností od 3000 do 3500 kg včetně přestavby a příslušenství dle schválených technických podmínek, které jsou součástí zadávací dokumentace (jako její příloha č. 2) a to:

- Tovární značka: Ford
- Obchodní označení: Transit kombi L2H2, 350 Trend

- (dále také jen předmět smlouvy)

2. Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že kupujícímu odevzdá předmět smlouvy, který je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k předmětu smlouvy, a kupující se zavazuje, že předmět smlouvy převezme a zaplatí prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

2) Cena plnění a platební podmínky

1. Kupní cena za předmět smlouvy včetně příslušenství se sjednává ve výši:

• cena bez DPH	742 300,- Kč
• 21 % DPH	155 883,- Kč
• cena včetně DPH	898 183,- Kč
2. Cena plnění je závazná, nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady prodávajícího s dodáním předmětu koupě, včetně dopravy do místa plnění a zisku prodávajícího nutného k řádnému plnění v souladu s požadavky kupujícího.
3. Kupující nepřipouští překročení nabídkové ceny předmětu koupě, vyjma změn a doplňků, požadovaných kupujícím nad rámec původních požadavků, uvedených ve výzvě k podání nabídky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a v zadávací dokumentaci.
4. Prodávající vystaví za dodávku předmětu koupě fakturu, znějící na kupní cenu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
5. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy pro daňový doklad, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Kromě těchto náležitostí stanovených právními předpisy je druhá strana povinna ve faktuře vyznačit i tyto údaje:
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření
 - předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy)
 - označení banky a čísla účtu, na který musí být zapláceno
 - čísla a data dodacích listů podepsaných prodávajícím a odsouhlasených kupujícím (dodací listy, zjišťovací protokoly budou přílohou faktury)
 - jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu
 - IČ a DIČ stran smlouvy
6. Lhůta splatnosti faktury je **30 dnů** po jejím doručení kupujícímu. Kupující nebude poskytovat zálohy. Platba bude probíhat výhradně v CZK a to bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy nebo v daňovém dokladu, pokud bude odlišný. Dnem zaplacení se rozumí okamžik odepsání částky z účtu kupujícího.
7. platba 100% ceny DA po dodání, oboustranného podpisu předávacího protokolu a zaškolení obsluhy
8. prodávající provede v přítomnosti pověřeného zástupce kupujícího kontrolu DA a vyhotoví předávací protokol. Předmětem kontroly DA se rozumí vyzkoušení, zkontrolování a ověření všech technických podmínek pro DA deklarovaných prodávajícím v nabídce. V případě nesplnění

technických podmínek DA deklarovaných prodávajícím v nabídce (kopie nabídky tvoří přílohu kupní smlouvy), které se projeví při předání DA, má kupující právo na okamžité odstoupení od kupní smlouvy

3) Doba, místo a další podmínky plnění

1. Prodávající současně s předávaným vozidlem předá u předávacího řízení veškeré doklady potřebné k jeho přihlášení do evidence a následnému provozu dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v platném znění. Všechny tyto doklady je povinen zajistit prodávající a náklady na ně jsou zahrnuty ve sjednané kupní ceně. Splněním dodávky se rozumí dodání předmětu koupě, jeho předvedení, předání dokladů a podepsání zápisu o předání a převzetí dodávky (dodacího listu) v místě plnění.
2. Předmět koupě předá prodávající kupujícímu osobně u budovy obecního úřadu v Cehnicích nejdéle **do 30. 9.2019**, popřípadě v sídle firmy dodavatele.
3. O předání a převzetí předmětu koupě bude zhotoven zápis mezi oběma smluvními stranami, kterým se potvrdí úplnost dodávky.
4. Vlastnictví předmětu koupě nabývá kupující jeho převzetím od prodávajícího stvrzeným dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

4) Záruční podmínky

1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost na úpravy dle vyhlášky v délce **24 měsíců**.
2. Prodávající dále poskytuje záruku na podvozek v délce **24 měsíců**
3. Prodávající poskytuje záruku na neprorezavění karoserie v délce poskytované výrobcem, minimálně však **10 let**.
4. Záruční doby počínají běžet dnem předání dle č. 3) odst. 3 této smlouvy. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, a to písemně.
5. Veškeré vady zboží bude kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil, a to formou oznámení obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Kupující bude vady oznamovat výhradně písemně na uvedenou adresu dodavatele, emailem, popř. datovou schránkou.
V případě reklamace telefonickým způsobem, musí být hlášení vady dále potvrzeno také písemně nebo datovou schránkou.
6. Nebude-li oprava ukončena do 30 dnů od jejího zahájení, pokud nedojde k prodloužení lhůty na základě předchozí dohody smluvních stran, má se za to, že výrobek je neopravitelný a prodávající je povinen neprodleně vyměnit zboží vadné za bezvadné při zachování shodných technických parametrů předmětu prodeje.
7. Nezahájí-li prodávající opravu reklamované vady ani do 30 dnů po obdržení reklamace kupujícího, je kupující oprávněn pověřit opravou vady jiného dodavatele. Veškeré takto vzniklé účelně vynaložené náklady uhradí kupujícímu prodávající v případě, prokáže-li se, že reklamace byla oprávněná.

5) Smluvní pokuty

1. V případě nedodání předmětu koupě v termínu dohodnutém ve smlouvě, bude prodávajícímu účtována smluvní pokuta pro tento případ mezi smluvními stranami sjednaná ve výši 0,1 % z kupní ceny dle článku 2) odst. 1 této smlouvy bez DPH za každý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny za předmět koupě může prodávající požadovat po kupujícím úrok z prodlení ve výši 0,1 % za každý den prodlení z kupní ceny dle článku 2) odst. 1 této smlouvy bez DPH.
3. Pokud prodávající nedodá předmět koupě do 30 dnů od termínu sjednaného ve smlouvě, má kupující právo odstoupit od smlouvy a požadovat počínaje doručením odstoupení po prodávajícím

úhradu smluvní pokuty pro tento případ mezi smluvními stranami sjednanou ve výši 0,5 % z celkové ceny předmětu koupě dle článku 2) odst. 1 této smlouvy, včetně DPH a veškerých případných škod, které kupujícímu v důsledku prodlení vzniknou.

4. V případě, že prodávající není plátcem DPH, určení výše smluvní pokuty ve vazbě na DPH se neuplatní.


6) Závěrečná ustanovení

1. Prodávající se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny kupujícího a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit kontrolním orgánům přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními (např. § 8 písm. c), § 20 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole – kontrolní řád, v platném znění).
2. Pokud ve smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se právní vztahy smluvních stran ze smlouvy touto zadávací dokumentací a pokud v ní není uvedeno, pak příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v jeho platném znění.
3. Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků potvrzených oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží kupující a jeden prodávající.
5. Smluvní strany řeší spory z této smlouvy výlučně vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, předají strany spor věcně příslušnému soudu.
6. Tato smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí schůze zastupitelstva6.1.2019... ze dne ...13.6.2019., číslo usnesení54.1.2019...

Za kupujícího:

V dne 2019

Helena Sosnová
starostka



Za prodávajícího:

V Trutnově dne 17. 5. 2019

Auto TRUTNOV
Auto Trutnov s.r.o.
Křižovštická 666, 501 01 Trutnov
Tel. 499 819 081, 499 819 082, 499 819 083
Jan Brizáček
jedenatel společnosti Auto Trutnov s.r.o.

Technické podmínky pro dopravní automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základní), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).
2. DA splňuje požadavky
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA prohlášením o shodě výrobku, případně kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
 - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA. Součástí dodávky je příslušný protikus.
 - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jenovotným měrným výkonem nejméně 25 kW/1000kg¹ největší technicky přípustné hmotnosti DA.
 - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofonu umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenční selektivní volbu.
 - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1
DA je vybaven dvěma požárními světly 12 V se světelným tokem každého světla nejméně 1300 lm. Požární světla mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světla, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.
 - 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěnými do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.
 - 3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1
Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

- 3.7 K bodu 20 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a druhým výměníkem teplot umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel.
- 3.8 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.
- 3.9 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
- 3.10 K bodu 22 přílohy č. 1
DA je v kabině osádky vybaven:
 - autorádiem,
 - v dosahu sedadla velitele dvěma samostatným, automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů
- 3.11 K bodu 23 přílohy č. 1
Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a má světelnou část modré barvy opatřenou nejméně čtyřmi rohovými moduly a dvěma přímými moduly směrem dopředu, synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítidla vyzařující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítidla se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.
- 3.12 K bodu 26 přílohy č. 1
Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.
- 3.13 K bodu 35 přílohy č. 1
Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.
- 3.14 K bodu 36 přílohy č. 1
Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karosérie DA v celé jeho délce.
- 3.15 K bodu 37 přílohy č. 1
V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „CEJINICE“.
- 3.16 K bodu 42 přílohy č. 1
Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČ“ o výšce písma 100 až 200 mm.
- 3.17 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1
Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.
- 3.18 K bodu 7 přílohy č. 2
DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.
- 3.19 K bodu 8 přílohy č. 2
Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientována po směru jízdy.

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

sezv požárního příslušenství	počet kusů/párů	dodá zadavatel	dodá výrobce
léšáčička velikost III v kulturního	1		X
požární světlo s klíčovým úchytem	2		X
přenosný hasicí přístroj CO ₂ s hasicí schopností 89B	1		X
přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B	1		X
ruční svítidla s dobíjecími akumulátory - LED, ATEX, možnost 4 druhů svícení, doba svícení na plný výkon nejméně 3,5 hod., s dobou dobíjení max. 90 min.	2		X
ruční vyprošťovací nástroj	1		X
nákládce lékařské pro jednorázové použití nesterilní	2 páry/ sedadlo		X
vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2		X
vyčouvací červenobílá páska 500 m	1		X

5. DA není vybaven zabudovaným zařízením pivotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.
6. Zavazadový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství.
 - a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg.
 - b) má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvicí body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.
 - c) je na podlaze vybaven výsuvným platem pro snadnou manipulaci se zavazadly s nosností nejméně 200 kg a rozměrech nejméně 650 x 950 mm, se čtyřmi kotvicími body.
7. DA je vybaven střešním nosičem s min. nosností 50 kg pro uložení zavazadel. Vstup na střešinu je zajištěn zebříkem s neklouzavou úpravou, vyrobeným z korozivzdorných materiálů. Zebřík je upevněn na zadních dveřích vpravo.
8. Výška DA v nezamířném stavu (bez osádky a v transportní poloze včetně zvláštního výstražného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 2700 mm.
9. Délka DA (včetně tažného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 6500 mm.
10. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.
11. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
12. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.
13. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
14. DA je dále vybaven
 - centrálním zamýkáním s dálkovým ovládáním,
 - předními elektricky ovládanými okny,

- předními i zadními lapací nečistot,
 - LED světlomety pro denní svícení,
 - vpředu a vzadu parkovací senzory
 - ochranným krytem pod motorem.
15. Součástí DA je povinná výbava motorových a připojených vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plechodotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, přibalen.
 16. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
 17. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
 18. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.)

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případně zpřesňující údaje může poskytnout pan Ondřej Kovář, e-mail sdhechnice@seznam.cz, telefon 724 419 459.

V Cehníce dne 20. 12. 2018

Elektronicky podepsáno: 20.12.2018
 Ladislav Hájek
 Jméno: Mgr. Ladislav Hájek
 Vydání: Podpisem Ověřeno

Elektronicky podepsáno: 20.12.2018
 Ladislav Hájek
 Jméno: Mgr. Ladislav Hájek
 Vydání: Podpisem Ověřeno

Zákazník		Dodavatel	
Název / Jméno:	Obec Cehnice	Název:	Auto Trutnov s.r.o.
Ulice:	, 76	Ulice:	Krkonošská, 566
PSČ, Město:	38752, Cehnice	PSČ, Město:	54101, Trutnov
IČO / rod.číslo:	251038	IČO:	25931270
DIČO / č.OP:	CZ00251038	DIČO:	CZ25931270
Zastoupený:	Helena Sosnová	Zastoupený:	Jan Bříza
Telefon:	724182251	Zapsaný:	v OR u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15521
E-mail:	ou@cehnice.cz		bankovní spojení : ČSOB a.s., Trutnov, č.účtu :257972614/0300
Informace o vozidle / Předmět cenové nabídky			
Typ vozu:	Ford Transit	Provedení:	Kombi L2H2
Verze:	350 Trend, max. hmotnost 3500 kg	Barva:	Race Red (RAL3000)
Motor:	2,0 TDCi EcoBlue / 130 k / 27,4 kW/t	Převodovka:	6 st. manuál / přední pohon
Čalounění:	Tmavé		
Základní cena vozu:		bez DPH:	včetně DPH:
		822 000,00 Kč	994 620,00 Kč
Výbava za příplatek			
Kód Vista	Název	bez DPH	včetně DPH
PWU	Zadní klimatizace a topení, vč. zásuvky na 230V a zesíleného alternátoru	27 000,00 Kč	32 670,00 Kč
PWE	Posuvná okna v druhé řadě	5 500,00 Kč	6 655,00 Kč
QTA	Sada pro lepší viditelnost (vyhřívané čelní sklo, kontrola hladiny kap. v odšťikovačích)	3 500,00 Kč	4 235,00 Kč
QJF	Tažné zařízení vč. systému stabilizace přívěsu (ISO-50X, 2000kg)	6 200,00 Kč	7 502,00 Kč
QIS	Rezervní kolo (samostatně přibalem)	0,00 Kč	0,00 Kč
QIG	Celoroční pneumatiky (určené na bláto a sněh)	8 500,00 Kč	10 285,00 Kč
QZD	Lapače nečistot vpředu	500,00 Kč	605,00 Kč
Neoriginální výbava za příplatek			
Úprava dle vyhlášky 35/2007 Sb. (53/2010 Sb)		148 524,00 Kč	179 714,04 Kč
Souhrn			
Sleva (Nevztahuje se na neoriginální příslušenství.)	bez DPH:	DPH:	včetně DPH:
	279 424,00 Kč	58 679,04 Kč	338 103,04 Kč
Celková cena před slevou:	bez DPH:	DPH:	včetně DPH:
	1 021 724,00 Kč	214 562,04 Kč	1 236 286,04 Kč
Celková cena po slevě:	bez DPH:	DPH:	včetně DPH:
	742 300,00 Kč	155 883,00 Kč	898 183,00 Kč
Plánovaný termín dodání	30.09.2019	Místo dodání	Krkonošská 566, Trutnov
Forma nákupu	Převodem		

v dne 26. 04. 2019

Dodatečné informace / Standardní výbava

Výbava standardně obsahuje:

- Elektronický stabilizační systém ESP vč. ABS, ochrany proti převrácení, nouzového brzdového asistenta, asistenta pro rozjezd do svahu, trakční kontroly a automatických varovných světel při nouzovém brzdění
- Airbag řidiče a spolujezdce
- Dálkově ovládané centrální zamykání
- Palubní počítač
- Elektricky ovládaná přední okna
- Sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech
- Dvojsedadlo spolujezdce
- Trojsedadlo v druhé a třetí řadě po směru jízdy
- Podélně a výškově nastavitelný volant
- Světla denního svícení
- Boční posuvné dveře na pravé straně
- Obložení stěn nákladového prostoru
- Bezzátkový systém doplňování paliva Ford Easy-Fuel
- Monitoring tlaku v pneumatikách
- Stop-Start systém
- Manuální klimatizace vpředu
- Rádio AM/ FM, vstup USB a AUX, ovládání na volantu, vč. bluetooth handsfree
- Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
- Mlhové světlomety vpředu
- Kožený volant a hlavice řadící páky
- Tempomat vč. nastavitelného omezovače rychlosti
- Parkovací senzory vpřed a vzadu
- Odbočovací světla statická
- Lapače nečistot vzadu
- Příslušenství pro výměnu kola a povinná výbava dle platné vyhlášky
- 2ks zásuvka 12V(min. 8A, 2ks zásuvka USB(min. 2A)

Dodavatel: Auto Trutnov s.r.o. Krkonoská 566 541 01 Trutnov IČO: 25931270 DIČ: CZ25931270 Krajský soud Hr.Králové, oddíl C, vložka 15521	Příloha k nabídce č.: 148 524 Kč <i>Nabídka ze dne:</i> 26.04.2019 <i>Požadovaný termín:</i> 30.09.2019 <i>Platnost nabídky:</i> . . . <i>Interní č. nab.:</i> 2019097
---	---

Odběratel: Obec Cehnice 76 387 52 Cehnice	IČO: 00251038 DIČ: CZ00251038 Česká republika
--	---

Obecný popis vozidla:

Dopravní automobil je požární vozidlo určené primárně pro přepravu osob při plnění úkolů v rámci zásahové činnosti JPO a pro dopravu, evakuaci a zásobování obyvatel. Vozidlo je zařazené do lehké hmotnostní třídy a je určeno pro provoz na zpevněných komunikacích. Vnitřní uspořádání vozidla umožňuje dopravu celkem 9 osob. Požární příslušenství v rozsahu kategorie Z je rozmístěno v jednotlivých částech vozidla, přičemž j k dispozici osádce schéma s určením konkrétního místa uložení. Vstup do vozidla je umožněn dveřmi na levé i pravé straně v přední části a k druhé a třetí řadě posuvnými dveřmi na pravé straně střední části. Zadní prostor pro uložení osobní výstroje a dalšího vybavení (s celkovou hmotností vozidla do 3500kg) je přístupný zadními dvoukřídlovými dveřmi s aretací. Vozidlo je osazeno výstražným zařízením modré barvy a zvukovým výstražným zařízením umístěným v pření masce. V zadní části vozidla je osazena dopravní signalizace oranžové barvy.

**JSDH: CEHNICE**

Název položky	Množství	Cena za MJ	Sleva %	Cena bez DPH:
DA-L1Z - Ford Transit kombi L2H2	1,00	148 524,00	0,00	148 524,00
Nabídková cena bez DPH :				148 524,00
<i>DPH 21% :</i>				31 190,04
<i>Nabídková cena s DPH :</i>				179 714,04

Základní specifikace úpravy vozidla: CEHNICE

Úprava vozidla je stanovena vyhláškou č.35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky 53/2010 Sb. A vyhláškou 247/2001 Sb. O organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů.

- Pracovní magnetické světlo s kabelem 3m a světelným tokem min. 1300lm (2ks) viz nabídka
- Osvětlení okolo DA, LED světla na bocích a zadní části vozidla (3ks)
- Zvláštní výstražné zařízení:
- LED rampa šířky 3/5 vozidla, 4xrohový a 2xpřímý modul (1 ks)
- LED zadní maják (1 ks)
- LED zábleskové světlo v masce vozidla, lze sam. vypnout (2 ks)
- Reprodukční umístěný pod maskou vozidla (1 ks)
- Sírén s možností reprodukce mluveného slova (1 ks)
- Dopravní signalizace oranžové barvy (min. 4ks světelných zdrojů) (1 ks)
- Akustická signalizace zpětného chodu vozidla (1 ks)
- Oka s tažnou silou min. 3kN (4 ks)
- Úchytné a úložné prvky z Al slízkového plechu
- RAL3000, pokud není níže uvedeno jinak
- Bílý vodorovný pruh v celé délce vozidla s nápisem dislokace jednotky a označením SDH
- Nápis HASIČI kapota a zadní křídlové dveře
- Není vybaveno zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem

Podrobný popis úprav vozidla rozšiřující základní specifikaci:

101 VRZ + dopravní signalizace	
Zvláštní světelné a zvukové výstražné zařízení WHELEN	1,00 ks
102 Radiostanice	
Vozidlová radiostanice vč. mikrofonu s klávesnicí (Motorola/DM2600)	1,00 ks
Anténa k vozidlové radiostanici (pružná/PVA012B)	1,00 ks
103 Dobíjecí svítlny	
LED ruční svítlna vč. rychlodobíjecího zařízení 12V (90min) (Streamlight/Survivor Li-Ion ATEX)	2,00 ks
104 Pracovní světla	
Pracovní světlomet LED 12-24V 1500lm magnetický 35° rozptyl (WESEN/CRC5B)	2,00 ks
105 Osvětlení vozidla	
LED svítidlo pracovní, 4diody, 10-32V, 10W, 1248lm, černé (Holomý / světlo exteriér LED)	2,00 ks
Osvětlení nástupního schůdku (malá LED)	0,40 ks
Vnitřní osvětlení s vypínačem jako čtecí lampička, 12V "Slim" (WAS/LW10/728)	1,00 ks
Světlo LED denní svícení, set 2ks (DRL FT-300)	1,00 ks
106 Dobíjení vozidla, akumulátor	
Zásuvka pro dobíjení a konzervaci akumulátorů (MagCode/Power Port PRO 12V)	1,00 ks
Magnetický protikus s aretací k zásuvce (MagCode/PowerPort PRO 12V)	1,00 ks

107 Zásuvky	
Zásuvka 12V na venkovní LED prac. světla, vně vozidla	2,00 ks
108 Příslušenství vyhláška	
Ruční vyprošťovací nástroj (PARATECH / HOOLIGAN BIEL TOOL)	1,00 ks
Lékárna typu III (Bexamed/zásahový batoh)	1,00 ks
Ruční hasicí přístroj práškový (34183B)	1,00 ks
Ruční hasicí přístroj CO2 (89B)	1,00 ks
Páska pružovaná červenobílá, 500m	1,00 ks
Chirurgické rukavice	18,00 ks
Plech pro upevnění vybavení nad PRAVÝ zadní podběh - základní (L2)	1,00 ks
Kladívko a řezák bezpečnostních pásů	2,00 ks
110 Střešní nosič	
Střešní nosič Transit, nosnost min. 50 kg	1,00 ks
Žebřík na pravých dveřích (neklouzavý, antikorozi)	1,00 ks
111 Doplnky volitelné	
Koberce gumové do 1.řady, Transit 2-3míst	1,00 ks
Kryt motoru plechový, Transit EURO6	1,00 ks
Výsuvné Al plato s aretací do zavazadlového prostoru (min. 650x950mm)	1,00 ks
Vypracoval: Jan Bříza, briza@autotrutnov.cz, 774-345-355	