

**„Přístavba hasičské zbrojnice v obci Folmava
k.ú. Dolní Folmava – pozemek parc.č. 2/5“**

SMLOUVA O DÍLO - Obchodní podmínky

podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1.1. 2014 a ve znění pozdějších změn a doplňků.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za

jeho provedení

Název stavby:

**„Přístavba hasičské zbrojnice v obci Folmava
k.ú. Dolní Folmava - pozemek parc.č. 2/5“**

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Obec Česká Kubice
Česká Kubice 82, 345 32 Česká Kubice
zastoupený: Radkem Gerbergem, starostou obce
IČ: 00253294

1.2. Zhotovitel: HENSTAV s.r.o.
Domažlická 521/101, 318 00 Plzeň
zastoupený: Bc. Terezou Böhmovou, prokuristou
Tel.: 728 881 747
E-mail: info@henstav.cz
IČ: 29085373
DIČ: CZ29085373
Bankovní spojení: 232827779/0300

1.3. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů o splnění podmínek pro poskytování plateb a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla nebo samostatně odevzdávané části zastupují:

Objednatele:

ve věcech smluvních: Radek Gerberg, starosta obce
ve věcech technických:
technický dozor investora (TDS):

Zhotovitele:

ve věcech smluvních: Bc. Tereza Böhmová, prokurista
ve věcech technických: Lukáš Bazalka, stavbyvedoucí
ve věcech řízení stavby: Lukáš Bazalka, stavbyvedoucí

„Přístavba hasičské zbrojnice v obci Folmava k.ú. Dolní Folmava – pozemek parc.č. 2/5“

2. Předmět díla

Předmětem plnění je přístavba stávající hasičské zbrojnice.

2.1 Termíny plnění

Předpokládaný termín zahájení díla	do 5 dnů od předání staveniště
Požadovaný termín dokončení díla	do 8 měsíců od předání staveniště max. do 31.12.2019

Smlouva nabývá účinnosti dnem předání staveniště.

2.2 Cena díla

Cena díla bude pevná a neměnná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla, provedením všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality parametrů díla.

Pro obsah sjednané ceny je rozhodující vyplněný výkaz výměr a položkový rozpočet, který je součástí předané zadávací dokumentace.

	Dle rozpočtu - výkazu výměr
Cena díla bez DPH	3.313.762,41 Kč
DPH v %	695.890,11 Kč
Celková cena včetně DPH	4.009.652,52 Kč

Veškeré cenové údaje jsou považovány jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase. Žádné cenové doložky odvolávající se zejména na míru inflace a kursová rizika nejsou přípustná.

3. Platební podmínky

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek. Podkladem pro úhradu bude faktura vystavená zhotovitelem na základě soupisu provedených prací a dodávek, potvrzených pracovníkem pověřeným objednatelem (TDS). Objednatel uhradí zhotoviteli fakturu průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem zpravidla jednou měsíčně, nebo dle etap realizace, po dohodě smluvních stran.

3.1 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

3.2 Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

3.3 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně s podrobným popisem a položkovým rozpočtem.

3.4. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

4. Majetkové sankce

4.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

4.2 Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 15.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení.

4.3. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

5. Staveniště

5.1. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

5.2. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

5.3. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

„Přístavba hasičské zbrojnice v obci Folmava k.ú. Dolní Folmava – pozemek parc.č. 2/5“

6. Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Originál stavebního deníku obdrží při předání a převzetí díla objednatel.

6.1. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci TDS a druhou kopii obdrží zhotovitel.

6.2. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

6.3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

7. Provádění díla a bezpečnost práce

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

7.1. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

7.2. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

7.3. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

7.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

7.5. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

7.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

8. Předání a převzetí díla

8.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

8.2. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDS.

8.3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis.

8.4. Povinným obsahem protokolu jsou:

- údaje o zhotoviteli a objednateli
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
- údaje o doložení požadovaných dokladů (viz čl. 10.6)

8.5. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

8.6. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
- originál stavebního deníku

„Přístavba hasičské zbrojnice v obci Folmava k.ú. Dolní Folmava – pozemek parc.č. 2/5“

9. Záruka za jakost díla

9.1. Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, koncepčním projektem, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty

- min. 36 měsíců na stavební konstrukce a stavební práce

- ostatní zařízení dle záručních listů výrobců ode dne řádného předání díla a jeho převzetí objednatelem

9.2 Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.

9.3. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže by byly způsobeny porušením jeho povinností. Záruční doba začne běžet po odstranění případných vad a nedodělků po závěrečném předání díla.

10. Vlastnictví k podkladům, které objednatel předal zhotoviteli

Všechny podklady, které objednatel předal nebo předá zhotoviteli, po provedení díla zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům než pro provedení díla dle této smlouvy.

11. Důvěrné informace

Veškeré vzájemně poskytované výkresy a další informace písemné a ústní, které souvisejí s provedením nebo účelem díla a které nejsou všeobecně známy, jsou důvěrné ve smyslu §271 obchod. zákoníku. Toto neplatí o používání projektové dokumentace a jejím poskytování třetím osobám v rámci zhotovení díla v souladu s platnými předpisy a zvyklostmi.

12. Vyšší moc

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla

13. Závěrečná ustanovení

Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.

V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran nebo k omezení rozsahu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně vzniklou škodu.

Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodloužení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.

Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů.

Smlouva nabývá účinnosti dnem předání staveniště.

V *Č. Kubice*

dne: *10.5.2019*

V Plzni dne: 10.05.2019

Za objednatele

Za zhotovitele:

.....
OBEC ČESKÁ KUBICE
Radek Gerberg – starosta obce
Česká Kubice č.p. 82
343 02 Česká Kubice
IČO 00253294, DIČ CZ00253294
Tel.: 379 793 134

.....
Bc. Tereza Böhmová - prokurista

Smlouva byla schválena zastupitelstvem obce, dne *16.4.2019* č. usnesení *108/2019*...

Příloha: položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0119-04

Stavba: Přístavba hasičské zbrojnice v obci Folmava k.ú. Dolní Folmava - pozemek parc.č. 2/5

KSO:

Místo:

Folmava

CC-CZ:

Datum:

29. 1. 2019

Zadavatel:

Obec Česká Kubice, Česká Kubice 82, 34532 Česká Ku

Uchazeč:

Projektant:

Jan Leinhäupel

Zpracovatel:

Jindřich J u k l tel.: 602558222

IČ:

DIČ:

00253294

CZ00253294

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezuji popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		3 313 762,41
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 3 313 762,41
	15,00%	Výše daně 695 890,11
Cena s DPH		4 009 652,52

Handwritten signature

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 0119-04

Stavba: Přístavba hasičské zbrojnice v obci Folmava k.ú. Dolní Folmava - pozemek parc.č. 2/5

Místo:	Folmava	Datum:	29. 1. 2019
Zadavatel:	Obec Česká Kubice, Česká Kubice 82, 34532 Česká Ku	Projektant:	Jan Leinhäupel
Uchazeč:		Zpracovatel:	Jindřich J u k l tel.: 602558222

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

0119-04	Přístavba hasičské zbrojnice v obci Folmava k.ú. Dolní Folmava - pozemek parc.č. 2/5	3 313 762,41	4 009 652,52	STA
---------	---	--------------	--------------	-----

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba hasičské zbrojnice v obci Folmava k.ú. Dolní Folmava - pozemek parc.č. 2/5

KSO:

Místo: Folmava

CC-CZ:
Datum: 29. 1. 2019

Zadavatel:

Obec Česká Kubice, Česká Kubice 82, 34532 Česká Ku

IČ: 00253294
DIČ: CZ00253294

Uchazeč:

Projektant:

Jan Leinhäupel

Zpracovatel:

Jindřich J u k l tel.: 602558222

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

3 313 762,41

DPH základní
snížená

Základ daně
3 313 762,41
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
695 890,11
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 009 652,52

Prádek

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba hasičské zbrojnice v obci Folmava k.ú. Dolní Folmava - pozemek parc.č. 2/5

Místo:

Folmava

Zadavatel:

Obec Česká Kubice, Česká Kubice 82, 34532 Česká Ku

Uchazeč:

Datum: 29. 1. 2019

Projektant:

Jan Leinhäupel

Zpracovatel:

Jindřich J u k l tel.:
60258222

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 313 762,41

HSV - Práce a dodávky HSV

1 883 039,12

1 - Zemní práce	345 148,97
2 - Zakládání	234 153,29
3 - Svislé a kompletní konstrukce	313 839,44
4 - Vodorovné konstrukce	133 048,70
5 - Komunikace pozemní	77 474,25
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	181 675,14
8 - Trubní vedení	247 082,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	61 591,36
997 - Přesun sutě	4 089,81
998 - Přesun hmot	284 936,16
PSV - Práce a dodávky PSV	1 274 723,29
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	52 424,21
713 - Izolace tepelné	77 728,97
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 384,94
731 - Ústřední vytápění	145 421,20
741 - Elektroinstalace - silnoproud	316 712,26
762 - Konstrukce tesařské	130 005,46
763 - Konstrukce suché výstavby	114 777,38
764 - Konstrukce klempířské	105 823,99

765 - Krytina skládaná	16 252,55
766 - Konstrukce truhlářské	42 814,81
767 - Konstrukce zámečnické	72 153,23
771 - Podlahy z dlaždic	158 968,33
783 - Dokončovací práce - nátěry	15 471,84
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	20 784,12
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	156 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	81 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	75 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba hasičské zbrojnice v obci Folmava k.ú. Dolní Folmava - pozemek parc.č. 2/5

Místo:	Folmava	Datum:	29. 1. 2019
Zadavatel:	Obec Česká Kubice, Česká Kubice 82, 34532 Česká Ku	Projektant:	Jan Leinhäupel
Uchazeč:		Zpracovatel:	Jindřich J u k l tel.: 602558222

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				3 313 762,41	
1	K	000000001	Poznámky a upozornění					
	VV		"- rozpočet je zpracován v cenové databázi ÚRS Praha 2019/1 - dle stupně PD_DUR+DSP III/2018 -"		0,000	0,00		
	VV		Součet		0,000		1 883 039,12	
D		1	Zemní práce				345 148,97	
2	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	3,000	200,00	600,00	CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště.
2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesulé zeminy, vývrátů a polomů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větvi oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

3	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstěžením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	3,000	355,00	1 065,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesulé zeminy, vývrátů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

4	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	47,662	33,00	1 572,85	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přímísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se oceňují individuálně. 3. Množství ornice odebrané ze skládek se do objemu výkopůvek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 - 0-11 4. Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 5. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upořádání se neoceňuje. 6. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 7. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určené vzdálenosti vodorovného přemístění neodědítá a oceňuje se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 lakto. 8. sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; 9. b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10-... 10. c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162. 0-... Vodorovné přemístění výkopku. 11. 7. Sejmutí podomítki se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.								
W	W							
5	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	47,662 47,662	144,00	22 862,45	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve střížích při lesnicko-technických melioracích (L.TM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podomítki. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.								
W	W							
6	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Připlatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	158,767 158,767	33,00	5 239,31	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve střížích při lesnicko-technických melioracích (L.TM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podomítki. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.								
W	W							
7	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	32,939	298,00	9 815,82	CS ÚRS 2019 01

Právní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení jam ve střížích a jam pro základy pro přičná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména výkopky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předpražů, pražů, podháněk, výhonů a pro základy zdi, dlažeb, rovinání, plátek a hali se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití travin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nulné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.								
PSC								
	"vsak"							
	6,00*2,00*1,80							
	"retenční nádrž"							
	11,00							
	"sachla"							
	Pr*(0,30)*2*1,20							
	Součet							
8	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	32,939	25,00	823,48	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení jam ve střížích a jam pro základy pro přičná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména výkopky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předpražů, pražů, podháněk, výhonů a pro základy zdi, dlažeb, rovinání, plátek a hali se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití travin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nulné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.								
PSC								
9	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	52,665	850,00	44 765,25	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.								
PSC								
VV								
VV								
VV								

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		(2,50+8,42+17,15+8,60)*0,50*1,00		18,335			
W		"přístavba"					
W		17,15*0,50*(0,90+1,15)		17,579			
W		7,145*0,50*(0,90+1,15+1,65)/3*2		8,812			
W		3,586*0,40*(0,90+1,65)/2		1,829			
W		4,36*0,40*1,65		2,878			
W		Součet		52,665			
10 K	132201109	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	52,665	188,00	9 901,02	CS ÚRS 2019 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svisele přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.					
11 K	162201455	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 3000 m větví stromů listnatých, průměru kmeně přes 100 do 300 mm	kus	3,000	22,00	66,00	CS ÚRS 2019 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmeně i pařezu se měří v místě řezu. 2. Má má jednotka je 1 strom.					
12 K	162201465	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 3000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	3,000	410,00	1 230,00	CS ÚRS 2019 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmeně i pařezu se měří v místě řezu. 2. Má má jednotka je 1 strom.					
13 K	162201475	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 3000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	3,000	88,00	264,00	CS ÚRS 2019 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmeně i pařezu se měří v místě řezu. 2. Má má jednotka je 1 strom.					
14 K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	235,471	220,00	51 803,62	CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:

- Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
- V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti.
- V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.
- Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
- Přemístěje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
- V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

W (138,31+88,50)*0,70
W "vsak"
W 6,00*2,00*1,60

158,767
19,200

Mělník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"retenční nádrž"					
VV			10,00		10,000			
VV			"šachta"					
VV			Pi*(0,30)*2*1,20		0,339			
VV			"opěrná zeď"					
VV			8,08*0,50*0,80		3,232			
VV			"dešťová kanalizace"					
VV			(2,50+8,42+17,15+8,60)*0,50*0,70		12,835			
VV			"přístavba"					
VV			17,15*0,50*(0,90+1,15)		17,579			
VV			7,145*0,50*(0,90+1,15+1,65)/3*2		8,812			
VV			3,586*0,40*(0,90+1,65)/2		1,829			
VV			4,36*0,40*1,65		2,878			
VV			Součet		235,471			
15	K	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	8,890	136,00	1 209,04	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro přehození výkopku na vzdálenost do 3 m vodorovně a do 1,5 m svisle, měřeno mezi těžišti hromad. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.								
PSC								
VV			(158,767+32,939+52,655)-235,471		8,890			
VV			Součet		8,890			
16	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	235,471	188,00	44 268,55	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153 jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně, vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodí k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle, svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.								
PSC								
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	235,471	15,79	3 718,09	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

- Cena -1201 je určena i pro:
 - uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;
 - zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;
 - uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteči nebo nádtži.
- Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:
 - př výkopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu;
 - na dočasné skládce, které nejsou předepsány projektem;
 - na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);
 - na dočasné skládce, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmутí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemísťení výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje.
 - na trvalé skládce s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.
 - V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňováním na skládce.
 - V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
 - Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženoého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

PSC

18	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	439,153	320,00	140 528,96	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen:					
W			1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.					
			235,471*1,865					
19	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	8,890	90,00	800,10	CS ÚRS 2019 01

Nálev

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do (ld) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trávivody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. Části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních trávích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdílem objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tenlo objem se nazývá objemem horniny vytlacené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodčítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsahu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m³ na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122. 0-1. souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m³ na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním výkopávkou, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. Při zmiňném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozproštrá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozproštění zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozproštěného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypaných, je-li předepsáno zhutnění rozproštěného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.								
20	K	181111111	Pláštní úprava terénu v zeměnině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m² při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu. 2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.	m2	105,340	25,50	2 686,17	CS ÚRS 2019 01
PSC								
VV			"vsak"					
VV			8,00*4,00		32,000			
VV			"dešťová kanalizace"					
VV			(2,50+8,42+17,15+8,60)*2,00		73,340			
VV			Součet		105,340			
21	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m² výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	105,340	16,98	1 788,67	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatrávňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy; b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci; c) vyplnění a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.								
PSC								
22	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,580	88,98	140,59	CS ÚRS 2019 01
	WV		105,34*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		1,580			
D	2		Zakládání				234 153,29	
23	K	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti (d) do 0,8	m2	403,155	6,66	2 685,01	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovitě až tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží předeписuje projekt. 4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.								
WV			(138,31+88,50)		226,810			
WV			"vsak"					
WV			6,00*2,00		12,000			
WV			"retenční nádrž"					
WV			2,00		2,000			
WV			"šachta"					
WV			Pl*(0,30)*2		0,283			
WV			"opěrná zed"					
WV			8,08*0,50		4,040			
WV			"dešťová kanalizace"					
WV			(2,50+8,42+17,15+8,60)*0,50		18,335			
WV			"přístavba"					
WV			17,15*8,145		139,687			
WV			Součet		403,155			
24	K	271532212	Podsypan pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	13,969	1 298,00	18 131,76	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se oceňují cenami souboru cen 213 31-.... Pošléte zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.								
WV			8,145*17,15*0,10		13,969			
WV			Součet		13,969			
25	K	273321311	Základy z betonu železobetonového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	20,953	2 650,00	55 525,45	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplaku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zřízení betonáž pod hladinou pažíci bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hlubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 částí A08 tohoto katalogu.								

Do 100

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			17,15*8,145*0,15		20,953			
VV			Součet		20,953			
26	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,466	32 200,00	15 005,20	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřbítkové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.					
VV			8,145*17,15*0,003033*1,10		0,466			
VV			Součet		0,466			
27	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	31,435	2 589,00	81 385,22	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zřízení betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.					
VV			"opěrná zeď"		3,345			
VV			8,08*0,50*0,80*1,035					
VV			"přístavba"		16,419			
VV			17,15*0,50*(0,80+1,05)*1,035		7,765			
VV			7,145*0,50*(0,80+1,05+1,30)/3*2*1,035		1,559			
VV			3,586*0,40*(0,80+1,30)/2*1,035		2,347			
VV			4,36*0,40*1,30*1,035		31,435			
VV			Součet					
28	K	279113135	Zakladové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm	m2	1,513	1 620,00	2 451,06	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže, tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36-... Výztuž základových zdi nosných. 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.					
VV			4,46*0,25		1,115			
VV			3,185*0,25/2		0,398			
VV			Součet		1,513			
29	K	279113136	Zakladové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm	m2	24,295	1 950,00	47 375,25	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže, tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36-... Výztuž základových zdi nosných. 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.					
VV			"přístavba"		17,150			
VV			17,15*1,00		7,145			
VV			7,145*1,00/2*2		24,295			
VV			Součet					
30	K	279361821	Výztuž základových zdi nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSI 500	t	0,306	37 890,00	11 594,34	CS ÚRS 2019 01
VV			4,46*2*0,000888*1,10		0,009			
VV			4,46/0,50*2*0,25*0,000888*1,10		0,004			
VV			3,185*2*0,000888*1,10		0,006			
VV			3,185/0,50*0,25/2*2*0,000888*1,10		0,002			
VV			17,15*2*1,00/0,25*0,000888*1,10		0,134			
VV			17,15/0,50*1,00*2*0,000888*1,10		0,067			
VV			7,145*2*1,00/2/0,25*2*0,000888*1,10		0,056			
VV			7,145/0,50*1,00/2*2*0,000888*1,10		0,028			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		0,306			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				313 839,44	
31	K	310239211	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	2,354	4 500,00	10 593,00	CS ÚRS 2019 01
VV			1,25*1,00*4*0,44		2,200			
VV			0,35*1,00*0,44		0,154			
VV			Součet		2,354			
32	K	311113214	Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění štipaných, včetně výplně z betonu třídy C 16/20 přírodních, tloušťky zdiva 300 mm	m2	6,464	1 920,00	12 410,88	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu 2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - rohové tvárnice. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36-... Výztuž nadzákladových zdí. 4. Množství jednotlivě se určuje v m2 plochy zdiva.					
VV			"oběrná zeď"					
VV			8,08*(1,10+0,50)/2		6,464			
VV			Součet		6,464			
33	K	311235131	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 240 mm	m2	22,622	896,00	20 269,31	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotlivě se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívkou nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se oceňují příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polysyřenem. b) zášyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se oceňují příslušnými cenami SC 311 23-892. Zášyp dutin zdiva z děrovaných cihel.					
VV			(3,685+4,74)*2,875		24,222			
VV			"- odpočet otvorů"		-1,600			
VV			-(0,80*2,00)		22,622			
VV			Součet					
34	K	311237141	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, tl. zdiva 440 mm	m2	58,913	1 980,00	116 647,74	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotlivě se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívkou nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. Jednotka U (W/m2K) - součinitel prostupu tepla udává tepelné izolační vlastnosti neomítnutého zdiva při praktické vlhkosti.					
VV			17,15*2,875		49,306			
VV			7,625*(5,035+2,875)/2		30,157			

Müller

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"- odpočet otvorů"					
VV			-(1,25*1,00*6+3,625*3,60)					
VV			Soubčet					
35	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,076	39 890,00	3 031,64	CS ÚRS 2019 01
VV			"oběrná zed"					
VV			8,08*2*(1,10+0,50)/2(0,25*0,000888*1,10		0,051			
VV			8,08/0,50*(1,10+0,50)/2*0,000888*1,10		0,025			
VV			Soubčet		0,076			
36	K	317168051	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šifky překlady 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm	kus	5,000	302,00	1 510,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až - 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a zajištění vyláčené malty, b) dodání příslušného překlady předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překládů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a zajištění vyláčené malty, b) dodání vnitřního keramického překlady a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrenu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překlady (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překlád dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překlady s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a zajištění vyláčené malty, b) dodání keramických překládů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překlady podélní zespodu v celé světlé délce překlady f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překlady 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlady a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překládů, tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií, tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce, tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překlady podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překládů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překládů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překlady. c) u vysokých sprážených překládů 250 mm na každé straně překlady.								
PSC								
37	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šifky překlady 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	3,000	390,00	1 170,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	------	----	----------	--------------	-------------------	--------------------

- Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -80. až -82. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navličení vodou, rozproštění malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistiění vyličené malty,

b) dodání příslušného překladu předepsané délky,

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.

2. V cenách -83. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navličení vodou, rozproštění malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistiění vyličené malty,

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrenu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm),

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a stůžujícího věnce,

d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.

3. V cenách -84. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navličení vodou, rozproštění malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistiění vyličené malty,

b) dodání keramických překladů příslušné délky,

c) uložení a dodávku výztuže

d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25

e) oboustranné bednění překladu při betonáži

f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu

4. V cenách -82. a -83. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:

a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,

b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.

5. V cenách -84. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:

a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce, tyto se ocení samostatně,

b) množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:

a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,

b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.

c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.

38	K	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus	30,000	420,00	12 600,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------	----------------

Boh

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až - 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překládu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překládu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překládů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.								
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překládu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překládu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrenu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překládu (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překládů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespoďu v celé světlé délce překládu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.								
3. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překládu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání keramických překládů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) obousměrné bednění překládu při betonáží f) dočasné montážní podepření zespoďu v celé světlé délce překládu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlád a svíslou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překládů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, b) Množství jednolet se určuje v kusech překládu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překládů na 120 mm na každé straně b) u vysokých a roletových překládů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překládu. c) u vysokých sprážených překládů 250 mm na každé straně překládu.								
VV					30,000			
39	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,220	8 900,00	1 958,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Zbytek lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).								
PSC								
VV					0,220			
40	M	13010718	ocel profilová IPN 160 jakost 11 375	t	0,227	25 900,00	5 879,30	CS ÚRS 2019 01
VV					0,227			
41	K	317998114	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 90 mm	m	9,000	50,00	450,00	CS ÚRS 2019 01
VV					9,000			
42	K	317998125	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu jakékoliv výšky, tloušťky 100 mm	m2	0,656	241,00	158,10	CS ÚRS 2019 01
VV					0,656			
43	K	339941112	Sloupky ocelové ze zdvojených válcovaných nosníků profilu U délky 3m přišroubované, průřezu 160 mm	kus	6,000	6 850,00	41 100,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na upevňovací materiál. 2. V cenách nejsou započteny náklady na povrchovou úpravu sloupů.								
PSC								

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		6		6,000			
W		Součet		6,000			
44	K 339941113	Sloupy ocelové ze zdvojených válcovaných nosníků profilu U délky 3m přišroubované, průřezu 200 mm	kus	5,000	10 330,00	51 650,00	CS ÚRS 2019 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na upevňovací materiál. 2. V cenách nejsou započteny náklady na povrchovou úpravu sloupů.					
W		4+1		5,000			
W		Součet		5,000			
45	K 346244381	Plenťování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0,656	612,00	401,47	CS ÚRS 2019 01
W		4,10*0,16		0,656			
W		Součet		0,656			
46	K 382413118	Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 12000 l	kus	1,000	2 050,00	2 050,00	CS ÚRS 2019 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku jímky s víkem, vlezového kusu a vstupních otvorů pro potrubí, toto se oceňuje ve specifikaci, b) podkladní vrstvu ze šterkopísku, která se oceňuje souborem cen 564 2.-11 Podklad ze šterkopísku, části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a leliště, c) betonovou základovou desku z betonu tř. C 12/15 min. tl. 150 mm, která se oceňuje souborem cen 452 3. Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, části A 01 tohoto katalogu, d) napojení potrubních rozvodů, e) obetonování stěn jímky, toto se oceňuje cenami souboru cen 899 62-31 Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, části A 01 tohoto katalogu.					
47	M 56230022	jímka plastová objem 10m3	kus	1,000	31 960,00	31 960,00	CS ÚRS 2019 01
D	4	Vodorovné konstrukce				133 048,70	
48	K 411118223	Stropy skládané betonové z jednoduchých železobetonových nosníků a betonových stropních vložek včetně zmonolitnění konstrukce betonem C20/25 bez výztuže výšky stropní vložky přes 160 do 210 mm tloušťky stropní konstrukce do 250 mm při osové vzdálenosti přes 500 do 700 mm, délky nosníků přes 3,6 do 4,8 m	m2	15,228	1 650,00	25 126,20	CS ÚRS 2019 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou maltou b) dodání a osazení betonových stropních vložek c) zalití konstrukce betonem C 20/25 včetně navlhočení a ošetřování betonu až do zatvrdnutí d) provizorní podepření nosníků včetně zavětrování 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) provedení ztužujících věnců b) výztuž stropu, tyto se oceňují cenami katalogu 801-1 části A03 411 36-.. Výztuž stropů . 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu.					
W		3,24*4,70		15,228			
W		Součet		15,228			
49	K 411121221	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky do 900 mm	kus	18,000	158,00	2 844,00	CS ÚRS 2019 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3. Šířkou se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních materiálů, tato se ocení ve specifikaci.					
50	M 59341209	deska stropní plná PZD 700x260x70mm	kus	18,000	232,00	4 176,00	CS ÚRS 2019 01
51	K 411321515	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých sřech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavíc hřibových sloupů tř. C 20/25	m3	0,259	2 890,00	748,51	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při lici konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.								
PSC								
VV			0,22*4,70*0,25		0,259			
VV			Součet		0,259			
52	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	1,880	352,00	661,76	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabioniů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.								
VV			0,40*4,70		1,880			
VV			Součet		1,880			
53	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	1,880	101,00	189,88	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabioniů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.								
PSC								
54	K	411354311	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení	m2	1,880	141,00	265,08	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.								
PSC								
55	K	411354312	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění	m2	1,880	42,50	79,90	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.								
PSC								
56	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, velkutuých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavešení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,062	33 890,00	2 101,18	CS ÚRS 2019 01
VV			3,925*4,70*0,003033*1,10		0,062			
VV			Součet		0,062			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K 413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropích I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	1,534	8 690,00	13 330,46	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Zlíněné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).							
PSC							
W		8,66*7*0,0253		1,534			
W		Součet		1,534			
58	M 13010980	ocel profilová HE-B 200 jakost 11 375	t	1,580	26 980,00	42 628,40	CS ÚRS 2019 01
W		8,66*7*0,0253*1,03		1,580			
W		Součet		1,580			
59	K 417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železobetonového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	2,689	3 030,00	8 147,67	CS ÚRS 2019 01
W		(7,625*2+17,15)*0,35*0,20		2,268			
W		(3,685+4,74)*0,25*0,20		0,421			
W		Součet		2,689			
60	K 417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zařízení	m2	24,495	303,00	7 421,99	CS ÚRS 2019 01
W		(7,625*2+17,15)*0,30*2		19,440			
W		(3,685+4,74)*0,30*2		5,055			
W		Součet		24,495			
61	K 417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	24,495	69,78	1 709,26	CS ÚRS 2019 01
62	K 417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,215	39 890,00	8 576,35	CS ÚRS 2019 01
W		2,689*8*0,01		0,215			
W		Součet		0,215			
63	K 430321313	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železobetonového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 16/20	m3	0,645	3 320,00	2 141,40	CS ÚRS 2019 01
W		1,30*1,20*0,15		0,234			
W		1,20*0,278*0,176*7		0,411			
W		Součet		0,645			
64	K 430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,000	48 500,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
W		0,6450,01*8					
65	K 431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zařízení	m2	5,727	605,00	3 464,84	CS ÚRS 2019 01
W		1,30*1,20		1,560			
W		0,15*(1,30+1,20)		0,375			
W		1,76*1,20		2,112			
W		0,20*1,20*7		1,680			
W		Součet		5,727			
66	K 431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	5,727	105,00	601,34	CS ÚRS 2019 01
67	K 451572111	Lože pod potrubí, sítky a drobné objekty v olevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	6,929	1 275,00	8 834,48	CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:

- Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vstřev nad drenážními trubkami.
- V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.

"vsak"

6,00*2,00*0,10

"retenční nádrž"

2,00*0,10

"šachta"

Pi*(0,30)*2*0,10

1,200

0,200

0,028

Becher

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"dešťová kanalizace"					
VV		(2,50+8,42+17,15+8,60)*0,50*(0,10+0,20)		5,501			
VV		Součet		6,929			
D 5		Komunikace pozemní				77 474,25	
68 K	564851111	Podklad ze štiřekodtri ŠD s rozprošířením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	188,500	110,00	20 735,00	CS ÚRS 2019 01
VV		88,50*2+11,50		188,500			
VV		Součet		188,500			
69 K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprošířením a zhuťněním v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 70 mm	m2	88,500	330,00	29 205,00	CS ÚRS 2019 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 přípousti pro ACP 16, pouze tl. 50 až 80 mm.					
70 K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprošířením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhuťnění tl. 40 mm	m2	88,500	241,00	21 328,50	CS ÚRS 2019 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 přípousti pro ACO 11, pouze tl. 35 až 50 mm.					
71 K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	11,500	312,00	3 588,00	CS ÚRS 2019 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrázců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztrátové lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451...-9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
72 M	59245015	dlažba zámková profilová základní 200x165x60mm přírodní	m2	11,845	221,00	2 617,75	CS ÚRS 2019 01
VV		11,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		11,845			
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				181 675,14	
73 K	611341321	Omitka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně hladká vodorovných tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	16,583	220,00	3 648,26	CS ÚRS 2019 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
VV		3,685*4,50		16,583			
VV		Součet		16,583			
74 K	612325225	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch šluková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	8,000	1 520,00	12 160,00	CS ÚRS 2019 01
VV		4*2		8,000			
75 K	612341321	Omitka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně hladká svislých tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	219,100	194,00	42 505,40	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i>								
1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.								
2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.								
3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.								
PSC								
W			7,265*(3,085+4,885)/2*2		57,902			
W			16,27*(3,085+4,885)		129,672			
W			(4,74+3,925)*2,975		25,778			
W			(4,50+3,685)*2,725		22,304			
W			"- odpočet otvorů"					
W			-(1,25*1,00*6+3,625*3,60+0,80*2,00*3)		-25,350			
W			"- připočet ostění"		8,794			
W			0,29*(1,25*6+1,00*6*2+3,625+3,60*2)		219,100			
W			Součet					
76	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	118,400	17,00	2 012,80	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i>								
1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků.								
2. Zakrytí výplňní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.								
PSC								
W			101,60+16,80		118,400			
77	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	24,150	34,89	842,59	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i>								
1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků.								
2. Zakrytí výplňní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.								
PSC								
W			(1,25*1,00*6+3,625*3,60+0,80*2,00*2+0,20*2)		24,150			
W			Součet		24,150			
78	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	39,685	35,20	1 396,91	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i>								
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně uchytlného materiálu.								
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratině lze stanovit ve výši 5%.								
3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.								
PSC								
W			4,68*2		9,360			
W			1,25*6+1,00*6*2+3,625+3,60*2		30,325			
W			Součet		39,685			
79	M	59051470	lišta rohová Al 22x22 mm perforovaná	m	41,669	7,89	328,77	CS ÚRS 2019 01
W			39,685*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		41,669			
80	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím zadržovacích samolepicích pro vytvoření dilatačního spoje s okenním rámem	m	19,500	33,00	643,50	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i>								
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně uchytlného materiálu.								
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratině lze stanovit ve výši 5%.								
3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.								
PSC								
W			1,25*6+1,00*6*2		19,500			
W			Součet		19,500			
81	M	59051476	profil okenní zadržovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	20,475	33,00	675,68	CS ÚRS 2019 01
W			19,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		20,475			
82	K	622511111	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná slén	m2	9,981	578,00	5 769,02	CS ÚRS 2019 01
W			(17,14+8,065*2)*0,30		9,981			

Bak

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		9,981			
83	K	622531021	Omlitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	180,851	302,00	54 617,00	CS ÚRS 2019 01
VV			8,065*4,68		37,744			
VV			8,065*(4,68+5,62)/2		41,535			
VV			17,15*4,68		80,262			
VV			"- odpočet otvorů"					
VV			(1,25*1,00*6+3,625*3,60)		20,550			
VV			"- připočet ostění"		0,760			
VV			0,05*(1,20+6+1,00*6+2)		180,851			
VV			Součet					
84	K	629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně	m2	74,560	10,25	764,24	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž zacišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.					
VV			(17,15+10,065*2)*2,00		74,560			
VV			Součet		74,560			
85	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	20,550	38,90	799,40	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž zacišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.					
VV			1,25*1,00*6+3,625*3,60		20,550			
VV			Součet		20,550			
86	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	7,104	3 520,00	25 006,08	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zateplováním hlučného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31-... Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní sřezání povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem. b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řežány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.					
VV			(101,60+16,80)*0,06		7,104			
VV			Součet		7,104			
87	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,151	31 500,00	4 756,50	CS ÚRS 2019 01
VV			101,60*0,001351*1,10		0,151			
VV			Součet		0,151			
88	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	118,400	11,89	1 407,78	CS ÚRS 2019 01
VV			101,60+16,80		118,400			
VV			Součet		118,400			
89	K	634113115	Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem výšky 80 mm	m	47,790	141,00	6 738,39	CS ÚRS 2019 01
VV			2*(7,625+16,27)		47,790			
VV			Součet		47,790			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
90	K	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 150 mm (3,70+18,15+8,065)*0,50 Součet	m2	14,958	302,00	4 517,32	CS ÚRS 2019 01
	W			14,958			
	W			14,958			
91	K	Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých (3,70+0,50+18,15+8,065) Součet	m	30,415	300,00	9 124,50	CS ÚRS 2019 01
	W			30,415			
	W			30,415			
92	K	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	1,000	355,00	355,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámu do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórabetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí i konstrukci zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňovaným cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámu do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivážením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dopravu zárubní nebo rámu, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kolevného materiálu. 7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.							
PSC							
93	M	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 190 800 levá,pravá	kus	1,000	1 520,00	1 520,00	CS ÚRS 2019 01
94	K	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	1,000	566,00	566,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zárubní, tyto se oceňují ve specifikaci.							
95	M	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 190 800 levá,pravá	kus	1,000	1 520,00	1 520,00	CS ÚRS 2019 01
D 8							
Trubní vedení							
96	K	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	36,670	300,00	11 001,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhosti: a) třída SN 4: kanalizační síť, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační síť v nestandardních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační síť, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí >8 m d) třída SN 12: kanalizační síť s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační síť s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.							
PSC							
W	W	2,50+8,42+17,15+8,60 Součet		36,670			
				36,670			
97	K	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 150	úsek	2,000	640,00	1 280,00	CS ÚRS 2019 01

Bečun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny zkoušek jsou vztaheny na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky, b) vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) utěsnění kanalizačních přípojek. b) zkoušky vstupních a revizních šachet.							
98	K	894812311	Revizní a čističí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné	kus	1,000	5 200,00	5 200,00	CS ÚRS 2019 01
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174. 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 01.							
99	K	894812332	Revizní a čističí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	1,000	3 740,00	3 740,00	CS ÚRS 2019 01
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174. 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 01.							
100	K	894812339	Revizní a čističí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové rouhy	kus	1,000	102,00	102,00	CS ÚRS 2019 01
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174. 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 01.							
101	K	894812356	Revizní a čističí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení B125 s betonovým prstencem	kus	1,000	7 200,00	7 200,00	CS ÚRS 2019 01
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174. 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 01.							
102	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílů typ UV-50 normální	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štéřkopísku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci, b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci, c) litrové míře; osazení míří se oceňuje cenami souboru cen 899 20-1 Osazení míří litinových včetně rámů a košů na bahno části A 01 tohoto katalogu; dodání míří se oceňuje ve specifikaci, d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto katalogu.								
PSC								
103	M	59223850	dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm	kus	1,000	610,00	610,00	CS ÚRS 2019 01
104	M	59223858	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm	kus	1,000	630,00	630,00	CS ÚRS 2019 01
105	M	59223866	skruž pro uliční vpust' přechodová betonová 450-270x295x50mm	kus	1,000	519,00	519,00	CS ÚRS 2019 01
106	M	59223874	koš vysoký pro uliční vpustí žárové Pz plech pro rám 500/300mm	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2019 01
107	K	895971213	Zasakovací boxy z polypropylenu PP bez možností revize a čištění pro retenci dešťových vod s regulovaným odtokem a hydroizolací v jednořadové galerii o celkovém objemu do 20 m3	soubor	1,000	215 000,00	215 000,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na zhuštěnou vyrovnávací násypnou vrstvu ze štéřku 16/32 tl. 200 mm. 2. V cenách -2113 až - 2236 jsou započteny i náklady na: a) dvě vstupní hrdla (nátoky) v dimenzi DN 160/315 b) šachtový adaptér DN 600/315, šachtovou rouru a poklop s prstencem. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování zasakovacích boxů obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174.0-11 zášyp sypaninou z jakékoliv hominy katalogu 800-1 Zemní práce části A01, b) napojení stávajícího kanalizačního potrubí, c) dodání dešťové šachty pro zasakovací boxy a retenci. Tyto se oceňují cenami souboru cen 894 81-2... této části katalogu.								
PSC								
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				61 591,36	
108	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	14,000	195,00	2 730,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kamenná ležatého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 lež náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.								
PSC								
VV					14,000			
109	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	8,000	400,00	3 200,00	CS ÚRS 2019 01
110	M	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm	m	4,000	400,00	1 600,00	CS ÚRS 2019 01
111	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	162,900	65,00	10 588,50	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.								
PSC								
VV					162,900			
VV					162,900			

Boyle

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
112	K	941111231	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131	m2	4 887,000	1,20	5 864,40	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Sítňou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lce sloupků zábradlí k prolehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lci.								
PSC								
VV			162,9*30 'Přepočtené koeficientem množství		4 887,000			
113	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	162,900	33,00	5 375,70	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.					
114	K	949009101	Přesun hmot samostatně budovaných lešení do 50 m	t	1,629	1 620,00	2 638,98	
VV			162,90*2*0,005		1,629			
VV			Součet		1,629			
115	K	949009194	Příplatek k přesunu hmot samostatně budovaných lešení za zvětšený přesun do 1000 m	t	1,629	4 045,00	6 589,31	
116	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	118,400	60,00	7 104,00	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.					
VV			101,60*16,80		118,400			
VV			Součet		118,400			
117	K	952901221	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespálnou podlahou jakékoliv výšky podlaží	m2	138,315	77,00	10 650,26	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definiční úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo terasy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přílehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okeních a dveřních rámu a zařízení předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropicí a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výpíní otvorů.					
VV			8,065*17,15		138,315			
VV			Součet		138,315			
118	K	953961214	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus	7,000	135,00	945,00	CS ÚRS 2019 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtní a spořetbu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtní příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51... jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.							
PSC	WV	"kotevní nosníků do věnce"		7,000			
	WV	7		7,000			
	WV	Součet					
119	K	953965133	Kus	7,000	220,00	1 540,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtní a spořetbu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtní příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51... jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.							
PSC	WV	"kotevní nosníků do věnce"		7,000			
	WV	7		7,000			
	WV	Součet					
120	K	967021112	m2	2,340	199,00	465,66	CS ÚRS 2019 01
PSC	WV	(0,90+2,15*2)*0,45		2,340			
	WV	Součet		2,340			
121	K	968082016	m2	5,000	277,00	1 385,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových rámů s plastovým povrchem, tyto práce lze oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2. Vybourání kovových rámů. 2. V cenách - 2015 až -2018 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.							
PSC	WV	1,25*1,00*4		5,000			
	WV	Součet		5,000			
122	K	971033651	m3	0,871	1 050,00	914,55	CS ÚRS 2019 01
PSC	WV	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tváric, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm		0,871			
	WV	0,90*2,15*0,45		0,871			
	WV	Součet		0,871			
D	997	Přesun sutě				4 089,81	
123	K	997013151	t	2,129	511,00	1 087,92	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výťah v budově), účtují se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny - 3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Monláž, demontáž a pronájem shozu se oceňují cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.							
PSC	WV	"kotevní nosníků do věnce"		7,000			
	WV	7		7,000			
	WV	Součet					
124	K	997013501	t	2,129	233,00	496,06	CS ÚRS 2019 01

Reza

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
PSC								
125	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	8,516	9,00	76,64	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
PSC								
VV								
126	K	997013831	2,129*4 'Přepočtené koeficientem množství Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního zařízení do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	2,129	630,00	1 341,27	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
PSC								
127	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	2,129	511,00	1 087,92	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.								
PSC								
D 998								
Přesun hmot								
128	K	998017002	Presun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	374,916	760,00	284 936,16	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvláštní přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.								
PSC								
D PSV								
Práce a dodávky PSV								
D 711								
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
129	K	711111011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem suspensí asfaltovou	m2	138,315	20,89	2 889,40	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.								
PSC								
VV								
17,15*8,065								
Součet								
130	K	711112011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspensí asfaltovou	m2	17,150	31,59	541,77	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.								
PSC								
W			17,15*1,00		17,150			
W			Součet		17,150			
131	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,157	53 300,00	8 388,10	CS ÚRS 2019 01
W			138,315*0,001		0,138			
W			17,15*0,0011		0,019			
W			Součet		0,157			
132	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	138,315	95,89	13 263,03	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.								
PSC								
W			17,15*8,065		138,315			
W			Součet		138,315			
133	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	17,150	110,00	1 886,50	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.								
PSC								
W			17,15*1,00		17,150			
W			Součet		17,150			
134	M	62836110	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jennozrnitým minerálním posypem	m2	179,642	132,98	23 888,79	CS ÚRS 2019 01
W			138,315*1,15		159,062			
W			17,15*1,20		20,580			
W			Součet		179,642			
135	K	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	494,273	3,21	1 586,62	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D	713		Izolace tepelné				77 728,97	
136	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstv	m2	118,400	25,00	2 960,00	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.								
PSC								
W			101,60*16,80		118,400			
W			Součet		118,400			
137	M	28375912	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 80mm	m2	120,768	188,00	22 704,38	CS ÚRS 2019 01
W			118,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		120,768			
138	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	6,656	165,00	1 098,24	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rosti a olišťování zdi; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské.								
PSC								
VV			"zateplení věnce"		6,656			
VV			(8,065*2+17,15)*0,20		6,656			
VV			Součet					
139	M	28375938	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 100mm	m2	6,989	122,00	852,66	CS ÚRS 2019 01
VV			6,656*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		6,989			
140	K	713151111	Montáž tepelné izolace sítěch šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve	m2	140,898	36,90	5 199,14	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1141 až -1147 nejsou započteny náklady na podkladní rosti a olišťování zdi; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské. 2. V cenách -1211 až -1218 nejsou započteny náklady na osazení latí pokud rozteč krokví je větší než 1000 mm; tyto se oceňují cenami souboru 762 34-.. Bednění a latování katalogu 762 - Konstrukce tesařské.								
VV			16,27*8,66		140,898			
VV			Součet		140,898			
141	M	63148157	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,033-0,035$ tl 160mm	m2	143,716	269,00	38 659,60	CS ÚRS 2019 01
VV			140,898*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		143,716			
142	K	713151121	Montáž tepelné izolace sítěch šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně pod krokve	m2	140,898	32,50	4 579,19	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1141 až -1147 nejsou započteny náklady na podkladní rosti a olišťování zdi; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské. 2. V cenách -1211 až -1218 nejsou započteny náklady na osazení latí pokud rozteč krokví je větší než 1000 mm; tyto se oceňují cenami souboru 762 34-.. Bednění a latování katalogu 762 - Konstrukce tesařské.								
143	M	63148153	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,033-0,035$ tl 80mm	m2	143,716	1,36	195,45	CS ÚRS 2019 01
VV			140,898*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		143,716			
144	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	955,037	1,55	1 480,31	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se limto způsobem skutečně přemísťuje.								
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace								
145	K	721242115	Lapače sítěšních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 110	kus	2,000	2 650,00	5 300,00	CS ÚRS 2019 01
146	K	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	54,800	1,55	84,94	CS ÚRS 2019 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceťovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
PSC							
D	731	Ústřední vytápění				145 421,20	
147	K 731110101X	Vytápění	kpl	1,000	145 421,20	145 421,20	
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0101 až -9620 jsou započteny i náklady na: a) napojení kole na přípravné rozvody b) odzkoušení kole a poučení provozovatele 2. V cenách -0101 až -9620 nejsou započteny náklady, které se oceňují samostatně a to: a) zřízení rozvodů topné a vratné vody							
PSC							
D	741	Elektroinstalace - sinoproud				316 712,26	
148	K 741110001X	Elektroinstalace	kpl	1,000	311 819,48	311 819,48	
149	K 7414100021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spoju pásku průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě	m	55,400	48,78	2 702,41	CS ÚRS 2019 01
	WV	2*(18,00+8,20)+3,00		55,400			
	WV	Součet		55,400			
150	M 35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	54,209	39,90	2 162,94	CS ÚRS 2019 01
	WV	55,40*0,95*1,03		54,209			
151	K 998741202	Přesun hmot pro sinoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	49,866	0,55	27,43	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceťovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
PSC							
D	762	Konstrukce tesářské				130 005,46	
152	K 762083121	Práce společné pro tesářské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	7,482	830,00	6 210,06	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nátlakem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 763 2. -31. 1 Napouštěcí nátěr tesářských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kolev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.							
PSC							

Pročten

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
153	K	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů sítěch pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	183,000	180,00	32 940,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotveních želez s připojením k dřevěné konstrukci, tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).								
PSC	VV		6,30*20		126,000			
	VV		5,70*10		57,000			
	VV		Součet		183,000			
154	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,800	6 550,00	5 240,00	CS ÚRS 2019 01
155	M	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	1,800	7 250,00	13 050,00	CS ÚRS 2019 01
156	K	762341210	Bednění a laťování montáž bednění sítěch rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	152,849	102,00	15 590,60	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění sítěch z desek dřevostřípkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.								
PSC	VV		17,65*8,66		152,849			
	VV		Součet		152,849			
157	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	3,632	2 890,00	10 496,48	CS ÚRS 2019 01
	VV		152,849*0,022*1,08		3,632			
158	K	762342214	Bednění a laťování montáž laťování sítěch jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti lať přes 150 do 360 mm	m2	152,849	49,90	7 627,17	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění sítěch z desek dřevostřípkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.								
PSC	VV		17,65*8,66		152,849			
	VV		Součet		152,849			
159	K	762342441	Bednění a laťování montáž listů trojúhelníkových nebo kontralať	m	155,880	12,99	2 024,88	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění sítěch z desek dřevostřípkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.								
PSC	VV		8,66*18		155,880			
	VV		Součet		155,880			
160	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	1,640	6 150,00	10 086,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		17,65*8,66*3,50*0,04*0,06*1,08		1,387			
	VV		8,66*18*0,03*0,05*1,08		0,253			
	VV		Součet		1,640			
161	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadsíťesních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	7,482	1 099,00	8 222,72	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, b) 762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadsíťesních konstrukcí, d) 762 36- Montáž spádových klínů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.								
PSC								

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV		0,80*1,80		2,600			
		3,632/1,08		3,363			
		1,64/1,08		1,519			
		Součet		7,482			
162	K 762842131	Montáž podbíjení střešních šikmých, vnějšího přesahu šířky do 0,8 m (pouze pro prkna přibíjená rovnoběžně s krokvení) z hoblovaných prken z palubek	m	24,479	255,00	6 242,15	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Položky -2111 až -2131 lze použít pouze pro ocenění podbití vnějšího přesahu střešních šikmých prkny přibíjenými rovnoběžně s krokvení na rošt, podbití z prken přibíjených kolmo na krokve se oceňují příslušnými položkami -2211 až -2231. 2. V cenách nejsou započteny náklady na montáž roštu, tyto se oceňují cenou 762 42-9001 Montáž podkladového roštu podhledu. 3. U položek -2111 až -2131 se množství jednotlivě určuje v m celkové délky podbití.							
WV		(8,66*2+17,65)*0,70		24,479			
		Součet		24,479			
163	M 61191125	palubky obkladové smrk profil klasický 15x116 mm jakost A/B	m2	26,437	198,00	5 234,53	CS ÚRS 2019 01
WV		24,479*1,08		26,437			
		Součet		26,437			
164	K 762895000	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory	m3	0,397	100,00	39,70	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena jen pro montážní ceny souborů cen: a) 762 81- Záklop stropů, ceny -1100 až -3125, b) 762 82- Montáž stropnic, c) 762 84- Montáž podbíjení. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.							
WV		26,437*0,015		0,397			
		Součet		0,397			
165	K 998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 252,445	5,59	7 001,17	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlíženích podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
114 777,38							
D 763	Konstrukce suché výstavby						
166	K 763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	130,160	22,89	2 979,36	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřívko a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.							

Pročten

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
167	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	130,160	25,00	3 254,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážními latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.								
168	M	28329276	folie PE výztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2	143,176	22,98	3 290,18	CS ÚRS 2019 01
VV								
169	K	763161715	Podkrovi ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 15 mm, bez TI, REI 30	m2	130,160	799,00	103 997,84	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou 763 13-1714, b) parotěsnou zábranu, tyto se oceňují cenou 763 13-1751. 3. Ceny 763 16-16 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážními latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1781 a -1782 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podkrovi. 5. V ceně -1781 nejsou započteny náklady na dřevo a v ceně -1782 náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1785 a -1788 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u podkrovi se oceňují cenami 763 13-17.. pro podhled ze sádrokartonových desek .								
PSC								
VV								
VV								
170	K	998763402	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 162,967	1,08	1 256,00	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se límo způsobem skutečné přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se zřízení přesunu ocení individuálně.								
D 764								
171	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	6,250	72,50	453,13	CS ÚRS 2019 01
VV								
172	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	17,650	72,89	1 286,51	CS ÚRS 2019 01
173	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	8,800	52,50	462,00	CS ÚRS 2019 01
VV								
174	K	764111651	Krylina ze svítků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků sítěchy rovné z taškových tabulí, sklon sítěchy do 30°	m2	152,849	505,00	77 188,75	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		8,66*17,65		152,849				
	VV		Součet		152,849				
175	K	764212633	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 250 mm	m	17,320	320,00	5 542,40	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.						
	VV		8,66*2		17,320				
176	K	764216640	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošné lepené, bez rohů rš 100 mm	m	7,800	230,00	1 794,00	CS ÚRS 2019 01	
	VV		1,30*6		7,800				
	VV		Součet		7,800				
177	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	17,650	550,00	9 707,50	CS ÚRS 2019 01	
178	K	764511642	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	2,000	320,00	640,00	CS ÚRS 2019 01	
179	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	9,400	720,00	6 768,00	CS ÚRS 2019 01	
	VV		4,70*2		9,400				
180	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 054,098	1,88	1 981,70	CS ÚRS 2019 01	

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiály ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D	765	Krytina skládaná					16 252,55	
181	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	152,849	55,89	8 542,73	CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Zřetelné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%.
2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.

WV	W	63150819	8,66*17,65 Součet	m2	152,849	40,98	6 890,13	CS ÚRS 2019 01
			Fólie kontaktní difúzní propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovlnáknitá s funkční vrstvou tl 220µm		152,849			
WV	K	998765202	152,849*1,1	%	168,134	5,20	819,69	CS ÚRS 2019 01
			Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m		168,134			

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiály ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D	766	Konstrukce truhlářské					42 814,81	
---	-----	-----------------------	--	--	--	--	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
184	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky do 1,5 m	m2	7,500	630,00	4 725,00	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spár mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.								
2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a oločných.								
3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 ... Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní.								
4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.								
VV			1,25*1,00*6		7,500			
VV			Součet		7,500			
185	M	61140051	okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v1,5m	m2	7,500	3 020,00	22 650,00	CS ÚRS 2019 01
186	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	650,00	1 300,00	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.								
2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okenního plechu, stavební křidel a držadel kyvných dveří.								
3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel.								
4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 ... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
PSC								
187	M	61161721	dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídle 800x1970mm dub	kus	2,000	4 150,00	8 300,00	CS ÚRS 2019 01
188	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	6,000	180,00	1 080,00	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.								
2. Cenami -97 ... nelze oceňovat venkovní krycí listy balkonových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.								
189	M	61144402	parapet plastový vnitřní komůrkový 305x20x1000mm	m	7,800	512,00	3 993,60	CS ÚRS 2019 01
VV			1,30*6		7,800			
190	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	6,000	52,90	317,40	CS ÚRS 2019 01
191	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	427,438	1,05	448,81	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.								
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.								
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízení podmiček, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se limto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D	767		Konstrukce zámečnické				72 153,23	
192	K	767161111	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdíva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	7,610	202,00	1 537,22	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -51 ... lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotvení prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, c) montáž výpíné tvarovaným plechem.								
PSC	VV		3,00		3,000			
	VV		4,61		4,610			
	VV		Součet		7,610			
193	M	55342310	zábradlí kovové 1200x2000mm	kus	4,000	950,00	3 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		2+2		4,000			
194	K	767651113	Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajištěcích pod strop, plochy přes 9 do 13 m2	kus	1,000	5 020,00	5 020,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1126 a -1131 nejsou započteny náklady na zajištění přívodu elektrické energie; tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 2. Cenami -7210 až -7340 nelze oceňovat montáž vrat s elektrickým, pneumatickým nebo hydraulickým ovládáním. 3. V cenách -1210 až -7523 je započtena i montáž dokončení okování dvířek průchodových. 4. V cenách -1210 až -7523 není započtena montáž elektromagnetického stavěče křídel vrat; tyto práce se oceňují cenou 767 64-6593 Montáž stavěče křídel.								
195	M	55345871	vrata garážová sekční zateplená lamela typ M 3,625x3,60m	kus	1,000	43 500,00	43 500,00	CS ÚRS 2019 01
196	K	767651121	Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat kliky se zámkem pro ruční otevírání	kus	1,000	96,89	96,89	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1126 a -1131 nejsou započteny náklady na zajištění přívodu elektrické energie; tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 2. Cenami -7210 až -7340 nelze oceňovat montáž vrat s elektrickým, pneumatickým nebo hydraulickým ovládáním. 3. V cenách -1210 až -7523 je započtena i montáž dokončení okování dvířek průchodových. 4. V cenách -1210 až -7523 není započtena montáž elektromagnetického stavěče křídel vrat; tyto práce se oceňují cenou 767 64-6593 Montáž stavěče křídel.								
197	M	55345889	pohon garážových vrat ruční klika se zámkem chrom sada	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	CS ÚRS 2019 01
198	K	767651126	Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat elektrického pohonu	kus	1,000	1 470,00	1 470,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1126 a -1131 nejsou započteny náklady na zajištění přívodu elektrické energie; tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 2. Cenami -7210 až -7340 nelze oceňovat montáž vrat s elektrickým, pneumatickým nebo hydraulickým ovládáním. 3. V cenách -1210 až -7523 je započtena i montáž dokončení okování dvířek průchodových. 4. V cenách -1210 až -7523 není započtena montáž elektromagnetického stavěče křídel vrat; tyto práce se oceňují cenou 767 64-6593 Montáž stavěče křídel.								
199	M	55345877	pohon garážových sekčních a výklopných vrat o síle 800N max. 25 cyklů denně	kus	1,000	9 800,00	9 800,00	CS ÚRS 2019 01
200	M	55345886	příslušenství garážových vrat dálkové ovládání 4 kanály	kus	4,000	880,00	3 520,00	CS ÚRS 2019 01
201	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	728,386	1,66	1 209,12	CS ÚRS 2019 01

Notku

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceťovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se limto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání náteru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.								
D	771	Podlahy z dlaždic					158 968,33	
202	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby náter penetrační na podlahu	m2	118,400	45,00	5 328,00	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání náteru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.								
VV			101,60+16,80		118,400			
VV			Součet		118,400			
203	K	7711474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	58,935	106,00	6 247,11	CS ÚRS 2019 01
VV			2*(7,625+16,27+3,685+4,50)		64,160			
VV			-(3,625+0,80*2)		-5,225			
VV			Součet		58,935			
204	K	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	118,400	375,00	44 400,00	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou účeny pro všechny druhy povrchových úprav.								
205	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m2	m2	150,395	622,00	93 545,69	CS ÚRS 2019 01
VV			118,40*1,10		130,240			
VV			58,935*0,10*1,10		6,483			
VV			Součet		136,723			
VV			136,723*1,1		150,395			
206	K	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 518,895	6,22	9 447,53	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceťovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se limto způsobem skutečně přemísťuje.								
D	783	Dokončovací práce - nátery					15 471,84	
207	K	783264101	Základní náter tesařských konstrukcí jednonásobný olejový	m2	24,479	81,90	2 004,83	CS ÚRS 2019 01
VV			"podbití"		24,479			
VV			(8,66*2+17,65)*0,70		24,479			
VV			Součet		24,479			
208	K	783268113	Lazurovací náter tesařských konstrukcí dvojnásobný línový	m2	24,479	152,00	3 720,81	CS ÚRS 2019 01
209	K	783314101	Základní náter zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	96,497	101,00	9 746,20	CS ÚRS 2019 01
VV			"nosníky"					
VV			8,66*7*0,66		40,009			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 784							20 784,12
210	K 784181123	Dokončovací práce - malby a tapety					
		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	375,843	21,80	8 193,38	CS ÚRS 2019 01
		"zalděné otvory"					
		1,25*1,00*4*2		10,000			
		"stropy"					
		8,00*16,27		130,160			
		3,685*4,50		16,583			
		"stěny"					
		7,265*(3,085+4,885)/2*2		57,902			
		16,27*(3,085+4,885)		129,672			
		(4,74+3,925)*2,975		25,778			
		(4,50+3,685)*2,725		22,304			
		"- odpočet otvorů"		-25,350			
		-(1,25*1,00*6+3,625*3,60+0,80*2,00*3)					
		"- připočet oslění"		8,794			
		0,29*(1,25*6+1,00*6*2+3,625+3,60*2)		375,843			
		Součet					
211	K 784221103	Malby z malířských směsí otlěrůzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otlěrůzdorné do 5,00 m	m2	375,843	33,50	12 590,74	CS ÚRS 2019 01
D VRN							156 000,00
D VRN3							81 000,00
212	K 030001000	Zařízení staveniště	...	3,000	27 000,00	81 000,00	CS ÚRS 2019 01
D VRN7							75 000,00
213	K 070001000	Provozní vlivy	...	3,000	25 000,00	75 000,00	CS ÚRS 2019 01

Boh

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Stavba: 01 ROZPOČET - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

Investor: Obec Česká Kubice

2 Vytápění

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1 713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů náplekovými izolačními pouzdry	90,00 m		10,20	918,00
2 2837713500	SAMOLEPICI PASKA NA MIRELON	2,00 KUS		83,50	167,00
3 2837713000	spona na Mirelon	270,00 kus		0,70	189,00
4 2837710500	izolace potrubí Mirelon Pro 18 x 13 mm	20,00 m		19,75	395,00
5 2837705800	izolace potrubí Mirelon Pro 30 x 13 mm	70,00 m		39,20	2 744,00
6 734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	6,00 kus		51,20	307,20
7 5512120700	termostatický ventil, rohový s víčkem, pro adaptér na měď ne	6,00 kus		276,90	1 661,40
8 734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	6,00 kus		48,70	292,20
9 55128286	šroubení regulační radiátorové rohové chrom 1/2" gumové těsnění	6,00 kus		233,00	1 398,00
10 734209105	Montáž termostatické hlavice	6,00 kus		17,50	105,00
11 5512813200	termostatická hlava kapalinová R456 Klip-klap	6,00 kus		360,00	2 160,00
12 733222102	Potrubí měděné polotvrde spojované měkkým pájením D 15x1	20,00 m		250,00	5 000,00
13 733222105	Potrubí měděné polotvrde spojované měkkým pájením D 28x1,5	70,00 m		590,00	41 300,00
15 733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x	12,00 kus		120,00	1 440,00
16 5512157800	Radiátorové šroubení rohové dvojité VEKOLUX 0531-50.000	6,00 KUS		515,00	3 090,00
16 733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	90,00 m		15,00	1 350,00
18 5512150138	HEIMEIER opěrné pouzdro pro měděné trubky 15x1 / 130015170	6,00 ks		31,50	189,00
19 735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládán	6,00 kus		85,90	515,40
20 735159310	Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1140 mm	5,00 kus		350,00	1 750,00
21 735159330	Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1980 mm	1,00 kus		350,00	350,00
22 4845749000	těleso otopné deskové RADIK typ33VK V600L1000 mm	5,00 kus		8 200,00	41 000,00
22 4845749400	těleso otopné deskové RADIK typ33VK V600L1600 mm	1,00 kus		10 000,00	10 000,00
24 X1	Dopojení na elektrokotel	1,00 kpl		7 500,00	7 500,00
25 X2	Stavební výpomoci (rýhy, průrazy apod.)	60,00 hod		240,00	14 400,00
25 X3	Topná zkouška	24,00 hod		300,00	7 200,00
Celkem		Odbytová cena bez DPH:			145 421,20

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Stavba: 01

ROZPOČET - ELEKTROINSTALACE + HROMOSVOD

Investor: Obec Česká Kubice

3 Elektroinstalace

3.1 Montáž

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
1 210192651	Montáž skříní kabelových zapuštěných do zdiva cihelného, typ KS I	1,00 m2		570,00	570,00
2 210800117	Montáž měděných kabelů CYKY 5x6 mm2 uložených pod omítku ve stěně	30,00 M		21,30	639,00
3 210800115	Montáž měděných kabelů CYKY 5x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	200,00 M		21,30	4 260,00
4 210800116	Montáž měděných kabelů CYKY 5x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	50,00 M		21,30	1 065,00
5 210800106	Montáž měděných kabelů CYKY 3x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	500,00 M		21,30	10 650,00
6 210800105	Montáž měděných kabelů CYKY 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	800,00 M		19,00	15 200,00
7 210800548	Montáž měděných vodičů CY 10 mm2 uložených pevně	30,00 M		26,50	795,00
8 210100155	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letov	4,00 KUS		107,00	428,00
9 210100258	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letov	20,00 KUS		99,00	1 980,00
10 210100173	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letov	40,00 KUS		51,00	2 040,00
11 210110029	Montáž požárního čidla	3,00 KUS		202,00	606,00
12 210110031	Montáž spínače řaz.1, 1/0 IP 20 pod omítku	3,00 KUS		33,00	99,00
13 210110032	Montáž krytu spínače	3,00 KUS		42,50	127,50
14 210110031	Montáž rámečku jednoduchého	3,00 KUS		38,00	114,00
15 210110038	Montáž spínače řaz.6 IP 20 pod omítku	6,00 KUS		41,00	246,00
16 210110032	Montáž krytu spínače	6,00 KUS		42,50	255,00
17 210110031	Montáž rámečku jednoduchého	6,00 KUS		42,50	255,00
18 210110038	Montáž spínače řaz.7 IP 20 pod omítku	2,00 KUS		41,50	83,00
19 210110032	Montáž krytu spínače dělený	2,00 KUS		42,90	85,80
20 210110031	Montáž rámečku jednoduchého	2,00 KUS		32,00	64,00
21 210110041	Montáž spínač tlačítkový s doutnavkou	1,00 KUS		37,00	37,00
22 210110032	Montáž krytu spínače	1,00 KUS		42,90	42,90
23 210110031	Montáž rámečku jednoduchého	1,00 KUS		31,70	31,70
24 210111041	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením	25,00 KUS		61,50	1 537,50
25 0.1	Rámeček dvojnásobný	2,00 KUS		32,50	65,00
25 0.2	Rámeček dvojnásobný	5,00 KUS		32,50	162,50
26 0.3	Rámeček trojnásobný	1,00 KUS		32,50	32,50
27 0.4	Rámeček čtyřnásobný	1,00 KUS		32,50	32,50
28 0.5	Rámeček pětinasobný	2,00 KUS		32,50	65,00
29 210111111	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 67 2P+PE 16 A	1,00 KUS		89,00	89,00
30 210201025	Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 2 zdroje s kryte	18,00 KUS		250,00	4 500,00
31 210100349	Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednodu	21,00 KUS		31,00	651,00
32 210200120	Montáž svítidel halogenových světlometů vnitřních nebo vnějších	1,00 KUS		237,00	237,00
33 210200063	Montáž svítidel žárovkových průmyslových stropních přisazených 1 zdroj be	2,00 KUS		180,00	360,00
37 210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KL	50,00 KUS		21,20	1 060,00
38 210010321	Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových KU68-1903/KO, KR97/	10,00 KUS		102,00	1 020,00
39 210010311	Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU68-1902/KI	10,00 KUS		51,50	515,00
40 210192581	Montáž svorkovnic nulových se zapojením vodičů typ AL-SV 200	1,00 KUS		63,20	63,20

41	210220321	Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásky	6,00 KUS	61,80	370,80
42	0.6	Pásek Cu ke svorce BERNARD	6,00 ks	61,20	367,20
43	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru dc	139,00 M	120,00	16 680,00
44	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	37,00 KUS	61,90	2 290,30
45	210220303	Montáž svorek hromosvodných typu S0 na okapové žlaby	12,00 KUS	61,90	742,80
46	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrou	10,00 KUS	88,00	880,00
47	210220372	Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdíva	9,00 KUS	221,00	1 989,00
48	0.7	Držák ochranného úhelníku	18,00 KUS	32,00	576,00
49	210220401	Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	9,00 KUS	48,00	432,00
50	210220361	Montáž tyčí zemnicích délky do 2 m	15,00 KUS	324,00	4 860,00
51	0.8	Podpěra PV	32,00 KUS	117,00	3 744,00
52	0.9	Oddálený hromosvod STA	2,00 KUS	443,00	886,00
53	210220431	Montáž vedení hromosvodné - tvarování prvků	20,00 KUS	72,10	1 442,00
54	210220411	Montáž vedení hromosvodné - napínacích šroubů s okem	9,00 KUS	140,00	1 260,00
55	HZS	HZS - práce neuváděné v ceně 21-M hod	50,00 HOD	309,00	15 450,00
56	HZS.2	Zednické výpomoc	60,00 HOD	247,00	14 820,00
57	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž p	1,00 KUS	7 590,00	7 590,00
58	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	1,00 KM	940,00	940,00
59	460200154	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině t	30,00 M	111,00	3 330,00
60	460560154	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 4	30,00 M	48,20	1 446,00
61	460620014	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4	18,00 M2	27,90	502,20
62	210800610	vodič Cu(-CY,CYA) v zatažené trubce do 1x35	60,00 m	12,20	732,00
63	210800610	vodič Cu(-CY,CYA) v zatažené trubce do 1x35	60,00 m	12,20	732,00
64	210810103	kabel Cu(-1kV CYKY)pevně uložený do 3x70/4x50/5x35	60,00 m	49,80	2 988,00
65	210800112	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	10,00 m	16,90	169,00
66	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	60,00 m	24,70	1 482,00
67	210810052	kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	60,00 m	25,90	1 554,00
68	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	60,00 m	24,00	1 440,00
69	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	30,00 m	35,80	1 074,00
70	210220361	tyčový zemnič 2m vč.připojení	1,00 ks	480,00	480,00
71	210020311	kabelový žlab MARS 250/100 úplný	15,00 m	228,00	3 420,00
72	210010124	trubka plast volně uložená do pr.75mm	50,00 m	47,00	2 350,00
73	210010315	skříň rozvodná bez svorkovnice a zapojení(-KT250)	2,00 ks	168,00	336,00
74	210120401	jistič vč.zapojení 1pól/25A	2,00 ks	57,00	114,00
75	210120451	jistič vč.zapojení 3pól/25A	1,00 ks	102,00	102,00
76	210120451	jistič vč.zapojení 3pól/25A	1,00 ks	102,00	102,00
77	210120803	přístroj modulový na lištu DIN vč.zapoj.do25A/3pól	1,00 ks	102,00	102,00
78	210120803	přístroj modulový na lištu DIN vč.zapoj.do25A/3pól	1,00 ks	102,00	102,00
79	210120801	přístroj modulový na lištu DIN vč.zapoj.do25A/1pól	2,00 ks	55,00	110,00
80	210120804	přístroj modulový na lištu DIN vč.zapoj.do25A/4pól	2,00 ks	1 298,00	2 596,00
81	210150481	relé časové vč.zapojení(-TX)	2,00 ks	142,00	284,00

Celkem

Odbytová cena bez DPH:

150 931,40

3.2 Materiál						
Položka		Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	R2	Rozvaděč EATON KLV-48UPS-F (vystrojení dle výkresu E2)	1,00	ks	4 500,00	4 500,00

2	345355211	Kryt spínače	2,00 ks	33,00	66,00
3	341118451	Kabel 5Cx6 pod omítkou - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC i:	30,00 m	81,00	2 430,00
4	341118511	Kabel 5Cx1,5 pod omítkou - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC	200,00 m	20,70	4 140,00
5	341118512	Kabel 5Cx2,5 pod omítkou - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC	50,00 m	33,70	1 685,00
6	341118486	Kabel 3x2,5 pod omítkou - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC	500,00 m	19,50	9 750,00
7	341125418	Kabel 3Cx1,5 pod omítkou - silový instalační kabel s měděným jádrem a PVC	800,00 m	11,90	9 520,00
8	341109124	Vodič 10 žž pevně - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení	30,00 m	25,89	776,70
9	345356081	Autonomní požární čidlo	3,00 ks	290,00	870,00
10	345355208	Spínač řaz. 1 IP 20 pod omítku	3,00 ks	71,90	215,70
11	345355211	Kryt spínače	3,00 ks	24,90	74,70
12	345355136	Rámeček jednonásobný	3,00 ks	15,80	47,40
13	345355218	Spínač řaz. 6 IP 20 pod omítku	6,00 ks	73,89	443,34
14	345355211	Kryt spínače	6,00 ks	22,80	136,80
15	345355136	Rámeček jednonásobný	6,00 ks	15,09	90,54
16	345355173	Spínač řaz. 7 pod omítku	2,00 ks	83,89	167,78
17	345355222	Kryt spínače dělený	2,00 ks	33,89	67,78
18	345355136	Rámeček jednonásobný	2,00 ks	15,09	30,18
19	345355184	Tlačítkový spínač s doutnavkou IP 20 pod omítku	1,00 ks	122,89	122,89
20	345355342	Spínač řaz. 1 IP 44 pod omítku	1,00 ks	110,00	110,00
21	345355348	Spínač řaz. 6 IP 44 pod omítku	1,00 ks	159,00	159,00
22	358111481	Zásuvka 16A/250V pod omítku	25,00 ks	87,06	2 176,50
23	345355136	Rámeček jednonásobný	2,00 ks	15,89	31,78
24	345355137	Rámeček dvojnásobný	5,00 ks	27,89	139,45
25	345355137.1	Rámeček trojnásobný	1,00 ks	34,89	34,89
26	345355139	Rámeček čtyřnásobný	1,00 ks	42,90	42,90
27	345355140	Rámeček pětínásobný	2,00 ks	69,78	139,56
28	345356218	Zásuvka 16A 400V	1,00 ks	114,89	114,89
29	345711298	Světelný vývod	18,00 ks	6,78	122,04
30	0	Přisazené svítidlo s pohyb. seznorem, 60 W, IP 44	1,00 ks	449,00	449,00
31	0.1	Zářivkové svítidlo s prizmatickým krytem, 2x58 W, IP 65	16,00 ks	821,00	13 136,00
32	0.2	Přisazené svítidlo 60 W, IP 44	2,00 ks	251,00	502,00
33	0.3	Zářivkové svítidlo s parabolickou mřížkou, 2x28 W IP20	2,00 ks	3 088,00	6 176,00
34	345711232	Krabice přístrojová hluboká pod omítku	10,00 ks	6,89	68,90
35	pol3	Krabičová rozvodka se svorkovnicí pod omítku	10,00 ks	30,89	308,90
36	345711136	Krabice odbočná pod omítku	5,00 ks	4,45	22,25
37	345711148	Krabice odbočná pod omítku o125	2,00 ks	33,89	67,78
38	354411332	Svorka BERNARD	6,00 ks	15,89	95,34
39	354411333	Pásek Cu ke svorce BERNARD	6,00 ks	12,78	76,68
42	354411914	Drát AlMgSi 8 měkký	139,00 m	22,89	3 181,71
43	354411132	Páska FeZn 30x4	61,00 m	31,89	1 945,29
44	354411336	Svorka okapová SO	12,00 ks	22,89	274,68
45	354411312	Svorka zkušební Sz	9,00 ks	33,89	305,01
46	354411342	Ochranný úhelník FeZn	9,00 ks	111,00	999,00
47	354411349	Držák ochanného úhelníku	18,00 ks	27,59	496,62
48	354411398	Označení svodu	9,00 ks	3,25	29,25
49	354411418	Tyč zemnicí 1,5	15,00 ks	167,89	2 518,35
50	354321282	Podpěra PV	32,00 ks	20,70	662,40

51	354411090	Oddálený hromosvod STA	2,00 ks	630,00	1 260,00
52	354411106	Pomocný jímač	10,00 ks	33,89	338,90
53	341218XXX	Podružní materiál	1,00 kpl	5 150,00	5 150,00
54	462211	relé časové 230Vac	2,00 ks	953,00	1 906,00
55	173111	vodič CYA 25 /H07V-K/	60,00 m	67,89	4 073,40
56	173110	vodič CYA 16 /H07V-K/	60,00 m	42,89	2 573,40
57	101312	kabel 1kV CYKY 5x35	60,00 m	451,00	27 060,00
58	101308	kabel CYKY 5x6	10,00 m	88,48	884,80
59	101306	kabel CYKY 5x2,5	60,00 m	35,89	2 153,40
60	101505	kabel CYKY 12x1,5	60,00 m	51,89	3 113,40
61	101405	kabel CYKY 7x1,5	60,00 m	29,78	1 786,80
62	295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	30,00 m	22,50	675,00
63	295062	tyč zemnicí ZT1,5sv FeZn 1500/26mm vč.svorky SR3b	1,00 ks	395,00	395,00
64	353406	kab žlab MARS 2000mm děro NKZI 100X250X0.8 F	15,00 m	720,00	10 800,00
65	353604	/MARS/ víko kabel žlabu 2000mm NV 250 F	15,00 m	439,00	6 585,00
66	353506	/MARS/ T-kus NT 100X250 F	1,00 ks	989,00	989,00
67	353634	/MARS/ víko T-kusu NVT 250 F	1,00 ks	511,00	511,00
68	353634	/MARS/ víko T-kusu NVT 250 F	1,00 ks	511,00	511,00
69	353486	/MARS/ koncovka NK 100X250 F	3,00 ks	101,00	303,00
70	353723	/MARS/ spojka NS 100 F	18,00 ks	22,90	412,20
71	321502	roura korugovaná KOPOFLEX KF09063 pr.63/52mm	50,00 m	21,80	1 090,00
72	311331	skříň rozvodná KT250	2,00 ks	207,00	414,00
73	434322	jistič LTN-6B-1 1pól/ch.B/ 6A/10kA	2,00 ks	191,00	382,00
74	435023	jistič LTN-16B-3 3pól/ch.B/ 16A/10kA	1,00 ks	520,00	520,00
75	435024	jistič LTN-20B-3 3pól/ch.B/ 20A/10kA	1,00 ks	602,00	602,00
76	439126	motorový spouštěč 3pól SM253/16A	1,00 ks	1 320,00	1 320,00
77	439128	motorový spouštěč 3pól SM253/25A	1,00 ks	2 100,00	2 100,00
78	439133	pomocný kontakt spouštěče SM	2,00 ks	189,00	378,00
79	441131	stykač 4pól 4Z/25A na lištu	2,00 ks	603,00	1 206,00

Celkem	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:	149 014,28
---------------	------------------	-------------------	-------------------------------	-------------------

3.3 Materiál zemní+stavební					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1 46114	písek kopaný 0-2mm	2,00 m3		480,00	960,00
2 46383	výstražná fólie šířka 0,34m	20,00 m		2,79	55,80

Celkem	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:	1 015,80
---------------	------------------	-------------------	-------------------------------	-----------------

3.4 Zemní práce					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1 460200263	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 80cm tz.3/ko1.0	20,00 m		112,00	2 240,00
2 460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	20,00 m		18,90	378,00
3 460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	20,00 m		5,90	118,00
4 460560263	zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 80cm tz.3	20,00 m		51,90	1 038,00
5 460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	2,00 m3		620,00	1 240,00
6 460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	10,00 m2		30,90	309,00

Celkem	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:	5 323,00
---------------	------------------	-------------------	-------------------------------	-----------------

3.5 Ostatní náklady					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	219002271 vysekání výklenku/zed' cihla/ plocha od 0,25m2	1,50 m3		2 780,00	4 170,00
2	219002614 vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 30mm/š.do 150mm	15,00 m		91,00	1 365,00

Celkem	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:	5 535,00
---------------	------------------	-------------------	-------------------------------	-----------------

Celkem	Odbytová cena bez DPH:	311 819,48
---------------	-------------------------------	-------------------

McLure

