

POVRCH - 0,25 m ZHUTNĚNÉ ŠTĚRKODRTI

250

PAŽENÝ VÝKOP

HUTNĚNÝ ZÁSYP

POTRUBÍ PP 150 SM12

150

100

100

100

HLoubKA VÝKOPU

PÍSKOVÉ LOŽE

OBSYP PÍSKEM (0,08 m²)

UBÍ PP 200 0,13 m²)

POVRCH – 0,25 m ZHUTNĚNÉ ŠTĚRKODRTI

HUTNĚNÝ ZÁSYP

PAŽENÝ VÝKOP

POTRUBÍ PP 300 SN12

OBSYP PÍSKEM
(0,26 m²)

(POTRUBÍ PP 250 0,20 m²)

PÍSKOVÉ LOŽE

250

300

150

300

100

1000

HLOUBKA VÝKOPU

POVRCH - 0,25 m ZHUTNĚNÉ ŠTĚRKODRTI

250

HUTNĚNÝ ZÁSYP

PAŽENÝ VÝKOP

400

POTRUBÍ PP 400 SN12

150

400

OBSYP PÍSKEM (0,35 m²)

PÍSKOVÉ LOŽE

1100

HĚLBKA VÝKOPU

| | | |
|--|-------------------|--|
| VYPRACOVAL : | Ing.V. Kocourek | ING. VÁCLAV KOCOUREK |
| Obec Horní Stropnice | | PLAV 95, |
| Horní Stropnice č.p.68, 373 35 Horní Stropnice | | 370 07 Č. BUDĚJOVICE |
| KATASTR : Horní Stropnice | | |
| AKCE : | VÝMĚNA KANALIZACE | IČO 67184707 |
| HORNÍ STROPNICE–OKOLO ŠKOLY | | DATUM 12/2017 |
| | | STUPĚN dokumentace a realizaci stavby |
| PŘÍLOHA : D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ | | MĚŘÍTKO 1:10 |
| ULOŽENÍ POTRUBÍ | | |