

## **Vysvětlení/doplnění Zadávací dokumentace č.1**

### **Zadavatel:**

**Obchodní jméno:** Město Buštěhrad  
**Sídlo:** Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad  
**IČ:** 00234214  
**Oprávněná osoba zadavatele:** Ing. Arch. Daniela Javorčková, starostka

### **Smluvní zastoupení zadavatele:**

**Obchodní jméno:** ISES s.r.o.  
**Sídlo:** M. J. Lermontova 25, 160 00 Praha 6  
**IČ:** 645 83 988  
**Oprávněná osoba:** Ing. Vladimír Klatovský, CSc.  
**Telefon:** +420 233 339 718 / +420 603 119 370

### **Kontaktní osoba zadavatele ve věcech souvisejících s veřejnou zakázkou:**

**Kontaktní osoba:** Ing. Jana Vávrová Trachtová  
**Telefon:** +420 233 339 718 / +420 603 119 370  
**E-mail:** [ises@ises.cz](mailto:ises@ises.cz)

Město Buštěhrad, dne 15. 6. 2018

V souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), Vám tímto sdělujeme vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: „**Svoz odpadů - Buštěhrad**“ zadané v souladu s § 53 ZZVZ jako zjednodušené podlimitní řízení na služby.

### **Dotaz č. 1**

V příloze č. 7 „Výkaz výměr – Stanovení nabídkové ceny“ je u příslušné položky **řádku č. 6** (svoz nádob SKO o objemu 110 l / 120 l / 240 l) uvedena četnost vývozu „**1x za týden**“.

Při vyplnění příslušné jednotkové ceny za danou položku (v rámci daného řádku č.6) se takto zadaná hodnota automaticky promítne do níže uvedeného kalkulačního modelu v rámci dané přílohy č. 7, kde však **řádek č. 31** pro danou položku uvádí četnost svozů **104x/rok (tj. 2x za týden)**.

Mezi uvedenými hodnotami četnosti svozů v rámci řádku č. 6 a č. 31 (přesto, že se vztahují k stejné položce služby) je tak evidentně rozpor.

**Žádáme o odstranění uvedeného rozporu (obdobnou úpravou žádáme provést i v rámci příslušných ustanovení bodu 7.2 a 7.3.1 zadávací dokumentace.**

## **Odpověď č. 1**

Zadavatel vysvětluje/doplňuje, že v příloze č. 7 *Výkaz výměr Stanovení nabídkové ceny* u řádku č. 31 došlo k administrativní chybě na straně zadavatele ve sloupci „počet svozů/rok“. Zadavatel **odstraňuje** „počet svozů/rok“ **104** a **nahrazuje** „počet svozů/rok“ **52**.

Pro odstranění veškerých pochybností, tvoří přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení/doplnění **Opravený\_Výkaz výměr Stanovení nabídkové ceny**, který je pro účastníka závazný.

Zadavatel dále vysvětluje rozpor mezi kapitolami Zadávací dokumentace 7.2. *Výkaz výměr* a 7.3.1 *Výkaz výměr – Stanovení nabídkové ceny – vývoz nádob na SKO* a níže uvádí opravenou tabulku 7.3.1 *Výkaz výměr – Stanovení nabídkové ceny – vývoz nádob na SKO* Zadávací dokumentace

### **7.3.1. Výkaz výměr – Stanovení nabídkové ceny – vývoz nádob na SKO**

| <b>Objem sběrných nádob</b>   | <b>Počet nádob</b> | <b>Počet svozů / rok</b> | <b>Jednotková cena bez DPH (za jeden vývoz jedné nádoby)*</b> | <b>Cena za vývoz celkem bez DPH</b> |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 110 l / 120 l / 240 l         | 865                | 52                       |                                                               |                                     |
| 110 l / 120 l / 240 l         | 372                | 26                       |                                                               |                                     |
| 1 100 l                       | 12                 | 52                       |                                                               |                                     |
| <b>Celkem vývoz nádob SKO</b> |                    |                          |                                                               |                                     |

Dále zadavatel opravuje stejnou administrativní chybu v příloze č. 4\_Projekt v tabulce č. 5.2.1 *Výkaz výměr – Stanovení nabídkové ceny – vývoz nádob SKO\** a níže uvádí opravenou tabulku

#### **5.2.1 Výkaz výměr – Stanovení nabídkové ceny – vývoz nádob SKO\***

| <b>Objem sběrných nádob</b>   | <b>Počet nádob</b> | <b>Počet svozů / rok</b> | <b>Jednotková cena bez DPH (za jeden vývoz jedné nádoby)*</b> | <b>Cena za vývoz celkem bez DPH</b> |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 110 l / 120 l / 240 l         | 865                | 52                       |                                                               |                                     |
| 110 l / 120 l / 240 l         | 372                | 26                       |                                                               |                                     |
| 1 100 l                       | 12                 | 52                       |                                                               |                                     |
| <b>Celkem vývoz nádob SKO</b> |                    |                          |                                                               |                                     |

## **Dotaz č. 2**

V příloze č. 7 „Výkaz výměr – Stanovení nabídkové ceny“ je u příslušné položky **řádku č. 7** (svoz nádob SKO o objemu 110 l / 120 l / 240 l) uvedena četnost vývozu „**1x za 2 týdny**“.

Při vyplnění příslušné jednotkové ceny za danou položku (v rámci daného řádku č. 7) se takto zadaná hodnota automaticky promítne do níže uvedeného kalkulačního modelu v rámci dané přílohy č. 7, kde však **řádek č. 32** pro danou položku uvádí četnost svozů **52x/rok (tj. 1x za týden)**.

Mezi uvedenými hodnotami četnosti svozů v rámci řádku č. 7 a č. 32 (přesto, že se vztahují k stejné položce služby) je tak evidentně rozpor.

**Žádáme o odstranění uvedeného rozporu (obdobnou úpravou žádáme provést i v rámci příslušných ustanovení bodu 7.2 a 7.3.1 zadávací dokumentace.**

## **Odpověď č. 2**

Zadavatel vysvětluje/doplňuje, že v příloze č. 7 *Výkaz výměr Stanovení nabídkové ceny* u řádku č. 32 došlo k administrativní chybě na straně zadavatele ve sloupci „počet svozů/rok“. Zadavatel **odstraňuje** „počet svozů/rok“ **52** a **nahrazuje** „počet svozů/rok“ **26**.

Pro odstranění veškerých pochybností, tvoří přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení/doplnění **Opravený Výkaz výměr**, který je pro účastníka závazný.

Zadavatel dále vysvětluje rozpor mezi kapitolami Zadávací dokumentace 7.2. Výkaz výměr a 7.3.1 Výkaz výměr – Stanovení nabídkové ceny – vývoz nádob na SKO a níže uvádí opravenou tabulku 7.3.1 Výkaz výměr – Stanovení nabídkové ceny – vývoz nádob na SKO Zadávací dokumentace

### **7.3.1. Výkaz výměr – Stanovení nabídkové ceny – vývoz nádob na SKO**

| <b>Objem sběrných nádob</b>   | <b>Počet nádob</b> | <b>Počet svozů / rok</b> | <b>Jednotková cena bez DPH (za jeden vývoz jedné nádoby)*</b> | <b>Cena za vývoz celkem bez DPH</b> |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 110 l / 120 l / 240 l         | 865                | 52                       |                                                               |                                     |
| 110 l / 120 l / 240 l         | 372                | 26                       |                                                               |                                     |
| 1 100 l                       | 12                 | 52                       |                                                               |                                     |
| <b>Celkem vývoz nádob SKO</b> |                    |                          |                                                               |                                     |

Dále zadavatel opravuje stejnou administrativní chybu v příloze č. 4 Projekt v tabulce č. 5.2.1 *Výkaz výměr – Stanovení nabídkové ceny – vývoz nádob SKO\** a níže uvádí opravenou tabulku

### 5.2.1 Výkaz výměr – Stanovení nabídkové ceny – vývoz nádob SKO\*

| Objem sběrných nádob          | Počet nádob | Počet svozů / rok | Jednotková cena bez DPH (za jeden vývoz jedné nádoby)* | Cena za vývoz celkem bez DPH |
|-------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| 110 l / 120 l / 240 l         | 865         | 52                |                                                        |                              |
| 110 l / 120 l / 240 l         | 372         | 26                |                                                        |                              |
| 1 100 l                       | 12          | 52                |                                                        |                              |
| <b>Celkem vývoz nádob SKO</b> |             |                   |                                                        |                              |

### **Dotaz č. 3**

V příloze č. 7 „Výkaz výměr – Stanovení nabídkové ceny“ je u příslušné položky **řádku č. 8** (svoz nádob SKO o objemu 110 l / 120 l / 240 l) uvedena četnost vývozu „**1x za týden**“.

Při vyplnění příslušné jednotkové ceny za danou položku (v rámci daného řádku č. 8) se takto zadaná hodnota automaticky promítne do níže uvedeného kalkulačního modelu v rámci dané přílohy č. 8, kde však **řádek č. 33** pro danou položku uvádí četnost svozů **104x/rok (tj. 2x za týden)**.

Mezi uvedenými hodnotami četnosti svozů v rámci řádku č. 8 a č. 33 (přesto, že se vztahují k stejné položce služby) je tak evidentně rozpor.

**Žádáme o odstranění uvedeného rozporu (obdobnou úpravou žádáme provést i v rámci příslušných ustanovení bodu 7.2 a 7.3.1 zadávací dokumentace.**

### **Odpověď č. 3**

Zadavatel vysvětluje/doplňuje, že v příloze č. 7 *Výkaz výměr Stanovení nabídkové ceny* u řádku č. 33 došlo k administrativní chybě na straně zadavatele ve sloupci „počet svozů/rok“. Zadavatel **odstraňuje** „počet svozů/rok“ **104** a **nahrazuje** „počet svozů/rok“ **52**.

Pro odstranění veškerých pochybností, tvoří přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení/doplnění **Opravený\_Výkaz výměr**, který je pro účastníka závazný.

Zadavatel dále vysvětluje rozpor mezi kapitolami Zadávací dokumentace 7.2. Výkaz výměr a 7.3.1 Výkaz výměr – Stanovení nabídkové ceny – vývoz nádob na SKO a níže uvádí opravenou tabulku 7.3.1 Výkaz výměr – Stanovení nabídkové ceny – vývoz nádob na SKO Zadávací dokumentace

### 7.3.1. Výkaz výměr – Stanovení nabídkové ceny – vývoz nádob na SKO

| Objem sběrných nádob          | Počet nádob | Počet svozů / rok | Jednotková cena bez DPH (za jeden vývoz jedné nádoby)* | Cena za vývoz celkem bez DPH |
|-------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| 110 l / 120 l / 240 l         | 865         | 52                |                                                        |                              |
| 110 l / 120 l / 240 l         | 372         | 26                |                                                        |                              |
| 1 100 l                       | 12          | 52                |                                                        |                              |
| <b>Celkem vývoz nádob SKO</b> |             |                   |                                                        |                              |

Dále zadavatel opravuje stejnou administrativní chybu v příloze č. 4\_Projekt v tabulce č. 5.2.1 *Výkaz výměr – Stanovení nabídkové ceny – vývoz nádob SKO\** a níže uvádí opravenou tabulku

### 5.2.1 Výkaz výměr – Stanovení nabídkové ceny – vývoz nádob SKO\*

| Objem sběrných nádob          | Počet nádob | Počet svozů / rok | Jednotková cena bez DPH (za jeden vývoz jedné nádoby)* | Cena za vývoz celkem bez DPH |
|-------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| 110 l / 120 l / 240 l         | 865         | 52                |                                                        |                              |
| 110 l / 120 l / 240 l         | 372         | 26                |                                                        |                              |
| 1 100 l                       | 12          | 52                |                                                        |                              |
| <b>Celkem vývoz nádob SKO</b> |             |                   |                                                        |                              |

#### **Lhůta pro podání nabídek se nemění.**

Nabídku je možné doručit pouze písemnou formou v listinné podobě v uzavřené obálce do sídla zadavatele ve lhůtě **do 27. 6. 2018 do 9:00 hodin.**

#### **Termín otevírání obálek se nemění.**

Otevírání obálek bude zahájeno **dne 27. 6. 2018 v 9:05 hodin.**

S pozdravem

Ing. Vladimír Klatovský, CSc.