

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STAV.ÚPRAVY BÝVALÉ SUDÁRNY v areálu zámku DŘÍTEŇ

Objekt: SO - Stav.úpravy -zámek Dříteň

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 26. 5. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: STAV.ÚPRAVY BÝVALÉ SUDÁRNY v areálu zámku DŘÍTEŇ

Objekt: SO - Stav.úpravy -zámek Dříteň

Místo:

Datum:

26. 5. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

732 - Ústřední vytápění - strojovny

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

734 - Ústřední vytápění - armatury

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: STAV.ÚPRAVY BÝVALÉ SUDÁRNÝ v areálu zámku DŘÍTEŇ

Objekt: SO - Stav.úpravy -zámek Dříteň

Místo:

Datum:

26. 5. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1	K	310235261	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	13,000		
			13		13,000		
			Součet		13,000		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	13,000		
			13		13,000		
			Součet		13,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	13,000		
			13		13,000		
			Součet		13,000		

997 - Přesun sutě

4	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,208		
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,208		
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,952		
7	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,208		

998 - Přesun hmot

8	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,377		
---	---	-----------	--	---	-------	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

732 - Ústřední vytápění - strojovny

9	K	732001	Deskový výměník P=20kW, 75/55°C, 10kPa / 65/45°C, 10kPa, PN 16, včetně izolace	kus	1,000		
			1		1,000		
			Součet		1,000		
10	K	732002	Oběhové čerpadlo frekvenčně regulované : Q = 1,0 m3/h, H = 3,0 m, 230 V	kus	2,000		
			2		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		2,000		
11	K	732003	Expanzní tlaková nádoba : V = 35 l, max. přetlak 0,6 Mpa + přípojovací revizní armatura DN20	kus	1,000		
			1		1,000		
			Součet		1,000		
12	K	732004	Revize expanzní nádoby	kus	1,000		
			1		1,000		
			Součet		1,000		
13	K	732005	Měřidlo spotřeby tepla objektu (montáž), dodávka CZT	kus	1,000		
			1		1,000		
			Součet		1,000		
14	K	732006	Regulátor diferenčního tlaku Kvs=4 : reg. rozsah 10-60 kPa, PN16, včetně hrdel a kapiláry	kus	1,000		
			1		1,000		
			Součet		1,000		
15	K	732007	Elektrický regulační kohout primární části Kvs=3, PN 16	kus	1,000		
			1		1,000		
			Součet		1,000		
16	K	732008	Ekvitermní regulace : řízení elektroventilu primární části, řízení dvou okruhů vytápění, jeden okruh s trojcestným ventilem a havarijním termostatem, venovní čidlo teploty, týdenní časový program, kabeláž.	kus	1,000		
			1		1,000		
			Součet		1,000		
17	K	998732202	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 12 m	%	965,000		
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							
18	K	733221102	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 15x1	m	60,000		
			60		60,000		
			Součet		60,000		
19	K	733221103	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 18x1	m	70,000		
			70		70,000		
			Součet		70,000		
20	K	733221104	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 22x1	m	70,000		
			70		70,000		
			Součet		70,000		
21	K	733222105	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5	m	50,000		
			50		50,000		
			Součet		50,000		
22	K	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0	m	250,000		
			250		250,000		
			Součet		250,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	733811221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	130,000		
			130		130,000		
			Součet		130,000		
24	K	733811221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	70,000		
			70		70,000		
			Součet		70,000		
25	K	733811222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 9 mm DN do 45 mm	m	20,000		
			20		20,000		
			Součet		20,000		
26	K	733811252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 25 mm DN do 45 mm	m	30,000		
			30		30,000		
			Součet		30,000		
27	K	7339001	Orientační štítky	kus	10,000		
			10		10,000		
			Součet		10,000		
28	K	7339002	Objímky pro potrubí	kus	20,000		
			20		20,000		
			Součet		20,000		
29	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	1 152,580		
734 - Ústřední vytápění - armatury							
30	K	734001	Bezúdržbový ocelový kulový kohout závitový / přivařovací DN 25, PN16	kus	2,000		
			2		2,000		
			Součet		2,000		
31	K	734002	Manometr 0-400kPa	kus	1,000		
			1		1,000		
32	K	734003	Návarky pro M+R	kus	4,000		
			4		4,000		
			Součet		4,000		
33	K	734004	Trojcestný ventil Kvs=4 + pohon	kus	1,000		
			1		1,000		
			Součet		1,000		
34	K	734163422	Filtr DN 20 PN 16 do 300 °C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou	soubor	1,000		
			1		1,000		
			Součet		1,000		
35	K	734163423	Filtr DN 25 PN 16 do 300 °C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou	soubor	2,000		
			2		2,000		
			Součet		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	4,000		
			4		4,000		
			Součet		4,000		
37	K	734221532	Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	23,000		
			23		23,000		
			Součet		23,000		
38	K	734221682	Termostatická hlavice pro veřej.prostory	kus	23,000		
			23		23,000		
			Součet		23,000		
39	K	734242413	Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000		
			1		1,000		
			Součet		1,000		
40	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	1,000		
			1		1,000		
			Součet		1,000		
41	K	734251212	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	kus	1,000		
			1		1,000		
			Součet		1,000		
42	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	9,000		
			9		9,000		
			Součet		9,000		
43	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000		
			4		4,000		
			Součet		4,000		
44	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000		
			6		6,000		
			Součet		6,000		
45	K	734411105	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm	kus	7,000		
			7		7,000		
			Součet		7,000		
46	K	734421112	Tlakoměr derormacní tlak 0-600 kPa bar průměr 160 mm zadní připojení, ventil třicestný	kus	1,000		
			1		1,000		
			Součet		1,000		
47	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m	%	393,100		
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa							
48	K	735151474	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 902 W	kus	7,000		
			7		7,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					7,000		
49	K	735151475	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800 mm výkon 1030 W	kus	12,000		
12					12,000		
Součet					12,000		
50	K	735151575	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1343 W	kus	4,000		
4					4,000		
Součet					4,000		
51	K	735511006	Podlahové vytápění REHAU systémová deska REHAU potrubí rozvodné Rautherm S 17x2 mm rozteč 50 mm	m	600,000		
600					600,000		
Součet					600,000		
52	K	735511039	Podlahové vytápění uchyty fixační	kus	400,000		
400					400,000		
Součet					400,000		
53	K	735511061	Podlahové vytápění krycí PE fólie	m2	90,000		
90					90,000		
Součet					90,000		
54	K	735511085	Podlahové vytápění rozdělovač typ HKV 6	kus	1,000		
1					1,000		
Součet					1,000		
55	K	7356001	Dilatační páska	m	150,000		
150					150,000		
Součet					150,000		
56	K	7356002	Ochranné trubky	m	14,000		
14					14,000		
Součet					14,000		
57	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	1 360,680		

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

58	K	001	Napojení na rozvody CZT	kus	1,000		
1					1,000		
Součet					1,000		
59	K	002	Napouštění otopné soustavy	hod	2,000		
2					2,000		
Součet					2,000		
60	K	003	Topná zkouška	hod	72,000		
72					72,000		
Součet					72,000		
61	K	004	Hydraulické zaregulování systému	hod	8,000		
8					8,000		
Součet					8,000		