





KERAMICKÁ SKLÁDANÁ KRYTINA typ BOBROVKA, způsob kladení shodný s hlavní budovou zámku
STŘEŠNÍ LATĚ 60/40
KONTRALATĚ 60/40
POJIŠTNÁ HYDROIZOLACE (vodotěsné podstřeší) - samolepicí asfaltový pás tl. 3 mm
DŘEVĚNÝ ZÁKLOP PRKENNÝ tl. 22 mm, viditelná část prkna hoblovaná
DŘEVĚNÁ TRÁMOVÁ KONSTRUKCE STŘECHY, konce krokví hoblované s vyfrézovaným profilem dle profilace původních trámů. Povrchová úprava viditelných dřevěných částí shodná s povrchovou úpravou oken (Drásaná úprava povrchu, 3 vrstvá povrchová úprava vodou ředitelným lazurovacím lakem:
- hloubková impregnace (ochrana proti houbám a plísním)
- barevná impregnace (transparentní)
- vysokotlaké nanesení jedné vrstvy lazury (transparentní) o tloušťce 300 mikronů)
VĚTRANÝ PROSTOR PŮDY - větrací mřížky u okapu, větrání pod hřebenem + větrací tašky nové pod hřebenem)

POZN.: VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT DLE PŘEDPISŮ BOZP A DLE MONTÁŽNÍCH NÁVODŮ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ.

POZN.1 - VÝLEZ K VĚTRACÍMU KOMÍNU 600/600, měď

PLOCHA STŘECHY (bez prořezu) 392 m²

-  KOMÍNOVÉ TĚLESO, ZDĚNÉ, Přesné tvárnice jedno průduchového komínu SCHIEDEL ABSOLUT, bez větrací šachty, průměrů 200 mm s integrovanou tepelnou izolací, výška 33 cm. Včetně vybíracího otvoru pro umístění nádoby na kondenzát. Sopouch upravený pro zaústění VZT potrubí pr. 160 mm. Celková výška komína 3,33 m. Těloso komínu omítané.
-  DŘEVĚNÝ OBKLAD, zachovat původní charakter. Smrková prkna, šířka prken 25 – 29 cm, tl. 22 mm. Úprava spodního okraje prken do špičky na výšku 100 mm. Šířka krycích lišt (latí) 45/18 mm, hrany sražené v rozsahu 5 mm. Povrchová úprava: 3 vrstvá povrchová úprava vodou ředitelným lazurovacím lakem pro venkovní použití: drásaná povrchová úprava. Plocha prken celkem 26,63 m².
-  VIDITELNÁ ČÁST ZÁKLOPU PRKNA tl. 22 mm, hoblovaná, Povrchová úprava: 3 vrstvá povrchová úprava vodou ředitelným lazurovacím lakem pro venkovní použití. Plocha viditelných prken celkem 42,75 m².
-  POCHOZÍ LÁVKA Z FOŠEN, tl. 40 mm, impregnované proti dřevokazným houbám a hmyzu. Plocha celkem 80,0 m². Umístění lávek přizpůsobit konstrukci krovu.



ZOD. PROJEKTANT: Ing. arch. Stanislav Pour, Vančurova 2904,		PROJEKTANT: Ing. arch. Stanislav Pour	ÚČEL: PROJEKT K REALIZACI
Tábor 390 01, tel.: 603 568 004		Vančurova 2904, Tábor	
INVESTOR:	OBEC DŘÍTEŇ, Dříteň 152, 373 51	DATUM:	04/ 2018
NÁZEV AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY BÝVALÉ SUDÁRNY V AREÁLU OBJEKTU ZÁMKU DŘÍTEŇ, katastrální území DŘÍTEŇ, parc. číslo: 1		Č. VÝKRESU: 10
OBSAH VÝKRESU:	PŮDORYS PODKROVÍ		MĚŘÍTKO: 1:75