



PRŮNIK SE STÁVAJÍCÍ
STŘECHOU STODOLY,
DETAILNÍ ŘEŠENÍ
PŘÍZPŮSOBIT SITUACI NA
STAVBĚ

KERAMICKÁ SKLÁDANÁ KRYTINA typ BOBROVKA, způsob kladení shodný s hlavní budovou zámku
STŘEŠNÍ LATĚ 60/40
KONTRALATĚ 60/40
POJISTNÁ HYDROIZOLACE (vodotěsné podstřeší) - samolepící asfaltový pás tl. 3 mm
DŘEVĚNÝ ZÁKLOP PRKENNÝ tl. 22 mm, viditelná část prkna hoblovaná
DŘEVĚNÁ TRÁMOVÁ KONSTRUKCE STŘECHY, konce krokví hoblované s vyfrézovaným profilem dle profilace původních trámů. Povrchová úprava viditelných dřevěných částí shodná s povrchovou úpravou oken (Drásaná úprava povrchu, 3 vrstvá povrchová úprava vodou ředitelným lazurovacím lakem:
- hloubková impregnace (ochrana proti houbám a plísním)
- barevná impregnace (transparentní)
- vysokotlaké nanesení jedné vrstvy lazury (transparentní) o tloušťce 300 mikronů)
VĚTRANÝ PROSTOR PŮDY - větrací mřížky u okapu, větrání pod hřebenem + větrací tašky nové pod hřebenem)

POZN.:
VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT DLE PŘEDPISŮ BOZP A DLE
MONTÁŽNÍCH NÁVODŮ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ.

POZN.1 -
VÝLEZ K VĚTRACÍMU KOMÍNU 600/600, měď

PLOCHA STŘECHY (bez prořezu) 392 m²



ZOD. PROJEKTANT: Ing. arch. Stanislav Pour, Vančurova 2904,	PROJEKTANT: Ing. arch. Stanislav Pour	ÚČEL:
Tábor 390 01, tel.: 603 568 004	Vančurova 2904, Tábor	PROJEKT K REALIZACI
INVESTOR: OBEC DŘÍTEŇ, Dříteň 152, 373 51	DATUM: 04/ 2018	Č. VÝKRESU:
NÁZEV AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY BÝVALÉ SUDÁRNÝ V AREÁLU OBJEKTU ZÁMKU DŘÍTEŇ, katastrální území DŘÍTEŇ, parc. číslo: 1	10
OBSAH VÝKRESU:	PŮDORYS STŘECHY	MĚŘITKO: 1:100