



- LEGENDA
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY Z PLASTOVÝCH POLYPROPYLENOVÝCH TRUB - PPR PN 20
 - POTRUBÍ TEPLÉ VODY Z PLASTOVÝCH POLYPROPYLENOVÝCH TRUB - PPR PN 20
 - POTRUBÍ CHRÁNIT IZOLAČNÍMI TRUBICEMI S tl. STĚNY 9 mm
 - U UMYVADLOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ CHROMOVÁ, NAPOJENÁ PŘES ROHOVÉ VENTILY
 - WC PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽ - SOUČÁST MONTÁŽNÍHO MODULU ZÁVĚSNÉHO WC
 - Uinv UMYVADLOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ CHROMOVÁ, NAPOJENÁ PŘES ROHOVÉ VENTILY - ZTP
 - WCinv ROHOVÝ VENTIL PRO PŘIPOJENÍ WC
 - P AUTOMATICKÝ SPLACHOVACÍ PISOÁROVÉ MISY, VČ. ZDROJE
 - Vyl NÁSTĚNNÁ BATERIE PÁKOVÁ CHROMOVÁ PRO VÝLEVKU
 - D DŘEZOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ CHROMOVÁ, NAPOJENÁ PŘES ROHOVÉ VENTILY

POZNÁMKA

- POTRUBÍ VODOVODU VEDENÉ V PODLAHÁCH BUDE ULOŽENO VE VRSTVĚ TEP. IZOLACE

- NA POTRUBÍ TEPLÉ A STUDENÉ VODY BUDOU OSAZENY UZAVÍRACÍ VENTILY

- NA VSTUPU DO OHŘÍVAČE TV BUDE OSAZEN POJISTNÁ SETAVA

- NA VÝSTUPU Z OHŘÍVAČE TV BUDE OSAZEN UZAVÍRACÍ VENTIL

- PŘESNÁ POLOHA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM

- VÝŠKY NAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKŮ VÝROBCŮ

- OBJEKT BUDE NAPOJEN AN AREÁLOVÝ ROZVOD A PŘÍPOJKA BUDE PŘIVEдена DO SUTERÉNU OBJEKTU, KDE BUDE ZA OBVODOU ZDI OSAZEN PODRUŽNÝ VODOMĚR A HLAVNÍ UZÁVĚR VODOVODU

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	název	m²
01	VSTUPNÍ HALA	37,90
02	WC INVALIDÉ	4,65
03	WC	2,46
04	SKLAD	3,48
05	KNIHOVNA, MEDIATÉKA	19,70
06	KUCHYŇKA	17,81
07	KANCELÁŘ	22,67
08	ZASEDACÍ MÍSTNOST	35,38
09	KANCELÁŘ - STAROSTA	24,05
10	KANCELÁŘ	21,45
11	KANCELÁŘ	24,64
12	SKLAD	13,35
13	CHODBA	14,27
14	SKLAD	15,93
15	ARCHIV	11,70
16	CHODBA	28,75
17	KRYTÝ VSTUP	5,50
18	WC	1,58
19	WC MUŽI	3,90
20	VÝLEVKA	1,95
21	WC ŽENY	2,57

STAVEBNÍ ÚPRAVY BÝVALÉ SUDÁRNÝ A NÁDVOŘÍ OBJEKTU ZÁMKU DŘÍTEŇ			
PROJEKTANT	MÍSTO STAVBY	DŘÍTEŇ	
 LADISLAV ČÍZEK PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ WILSONOVA 420/27, 392 01 SOBĚSLAV IČO:74650173 TEL.:+420774818035; EMAIL: l.cizek@email.cz	KRAJ	JIHOČESKÝ	
	DATUM	05/2018	
	ÚČEL	DSP	
	FORMÁT	6A4	
MĚŘÍTKO	1:50		
VYPRACOVAL	LADISLAV ČÍZEK		
INVESTOR	OBEC DŘÍTEŇ, DŘÍTEŇ 152, 373 51		
OBSAH	PŮDORYS 1.NP VODOVOD		Č. VÝKRESU
ČÁST	D.1.4.A ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE		VÝTIISK
		D.1.4.1.	B-03