



POZNÁMKA

- SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ BUDE ODVĚTRÁNO NAD STŘEŠNÍ ROVINU DO VÝŠKY MIN. 500 mm, KDE BUDE ZAKONČENO VĚTRACÍ HLAVICÍ PŘÍSLUŠNÉ DIMENZE
- NAD PŘECHODEM SVISLÉHO POTRUBÍ BUDOU OSAZENY VE VÝŠCE 1,0 m ČISTIČI TVAROVKY (MIMO PTRUBÍ VEDOUČÍ V KUCHYNI, SPÍŽI) A PŘÍSTUP K NIM BUDE PŘES REVIZNÍ DVÍŘKA 150/150 mm
- PŘECHOD SVISLÉHO POTRUBÍ NA SVOVNÉ BUDE PROVEDENO POMOCÍ DVOU KOLEN 45°
- SPLAŠKOVÁ A DEŠŤOVÁ KANALIZACE BUDE NAPOJENA NA AREÁLOVOU KANALIZACI, KTERÁ BUDE VYBUDOVANÁ, PŘESNÉ NAPOJENÍ POTOM BUDE PROVEDENO DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ TÉTO KANALIZACE A SVOVNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDE UPRÁVENO
- VÝŠKY NAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKŮ VÝROBCŮ
- NA DEŠŤOVÉ SVODY ZE STŘECH BUDOV V ÚROVNI TERÉNU OSAZENY PLASTOVÉ LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN

Na tuto dokumentaci se vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Bez písemného souhlasu autora nesmí být tato dokumentace kopírována, upravována či jinak měněna nebo předána třetím osobám.

AKCE

STAVEBNÍ ÚPRAVY BÝVALÉ SUDÁRNÝ A NÁDVOŘÍ
OBJEKTU ZÁMKU DŘÍTEŇ

PROJEKTANT	MÍSTO STAVBY	DŘÍTEŇ
 <div>LADISLAV ČÍŽEK PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ WILSONOVA 420/27, 392 01 SOBĚSLAV IČO:74650173 TEL.: +420774818035; EMAIL: l.cizek@email.cz</div>	KRAJ	JIHOČESKÝ
	DATUM	05/2018
	ÚČEL	DSP
	FORMÁT	4A4
	MĚŘÍTKO	1:50
	VYPRACOVAL	LADISLAV ČÍŽEK

INVESTOR

OBEC DŘÍTEŇ, DŘÍTEŇ 152, 373 51

OBSAH	Č. VÝKRESU	VÝTIISK
ČÁST	D.1.4.1. B-05	
D.1.4.A ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		