



POZNÁMKA

- SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ BUDE ODVĚTRÁNO NAD STŘEŠNÍ ROVINU DO VÝŠKY MIN. 500 mm, KDE BUDE ZAKONČENO VĚTRACÍ HLAVICÍ PŘÍSLUŠNÉ DIMENZE
- NAD PŘECHODEM SVISLÉHO POTRUBÍ BUDOU OSAZENY VE VÝŠCE 1,0 m ČISTÍCÍ TVAROVKY (MIMO PTRUBÍ VEDOUČÍ V KUCHYNI, SPÍŽI) A PŘÍSTUP K NIM BUDE PŘES REVIZNÍ DVÍŘKA 150/150 mm
- PŘECHOD SVISLÉHO POTRUBÍ NA SVODNÉ BUDE PROVEDENO POMOCÍ DVOU KOLEN 45°
- SPLAŠKOVÁ A DEŠŤOVÁ KANALIZACE BUDE NAPOJENA NA AREÁLOVOU KANALIZACI, KTERÁ BUDE VYBUDOVANÁ. PŘESNÉ NAPOJENÍ POTOM BUDE PROVEDENO DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ TÉTO KANALIZACE A SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDE UPRAVENO
- VÝŠKY NAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKŮ VÝROBCŮ
- NA DEŠŤOVÉ SVODY ZE STŘECH BUDOU V ÚROVNI TERÉNU OSAZENY PLASTOVÉ LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN

Na tuto dokumentaci se vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Bez písemného souhlasu autora nesmí být tato dokumentace kopírována, upravena či jinak měněna nebo předána třetím osobám.

AKCE		
STAVEBNÍ ÚPRAVY BÝVALÉ SUDÁRNY A NÁDVOŘÍ OBJEKTU ZÁMKU DŘÍTEŇ		
PROJEKTANT	MÍSTO STAVBY	DŘÍTEŇ
 <div>LADISLAV ČÍZEK PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ WILSONOVA 420/27, 392 01 SOBĚSLAV IČO: 74650173 TEL.: +420774818035; EMAIL: l.cizek@email.cz</div>	KRAJ	JIHOČESKÝ
	DATUM	05/2018
	ÚČEL	DSP
	FORMÁT	4A4
	MĚŘÍTKO	1:50
VYPRACOVAL	LADISLAV ČÍZEK	
INVESTOR	OBEC DŘÍTEŇ, DŘÍTEŇ 152, 373 51	
OBSAH	Č. VÝKRESU	VÝTISK
ČÁST	D.1.4.1. B-07	
PODÉLNÉ ŘEZY DEŠŤOVÉ KANALIZACE		
D.1.4.A ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		