

NAPOJENÍ NA POTRUBÍ PVC-U (KG) - DN 200
PRO NAPOJENÍ NA KANALIZACI - VIZ KLADEČSKÉ SCHÉMA

TABULKA DÍLCŮ

ZNČ	POPIS - ZNAČKA	HM.(Kg)	KS
01	HORNÍ DÍLEC PRO ČTVERCOVOU MŘÍŽ - TBV-50/20 CP	70 Kg	1
02	PRŮBĚŽNÝ DÍLEC NÍZKÝ - TBV-50/29 SN	76 Kg	1
03	PRŮBĚŽNÝ DÍLEC SE ZÁPACH. UZÁVĚRKOU - TBV-Q 50/62 SZ PVC	350 Kg	1
04	SPODNÍ DÍLEC S KALIŠTĚM VYSOKÝM - TBV-Q 50/49 KV	175 Kg	1
05	VTOKOVÁ MŘÍŽ ČTVERCOVÁ - D400	70 Kg	1
06	KALOVÝ KOŠ VYSOKÝ	6,5 Kg	1

POČET DÍLCŮ PRO SESTAVU JE PRO JEDNU SILNIČNÍ VPUST. CELKEM BUDE PROVEDEN
1 KS TOTOŽNÝCH SESTAV SILNIČNÍCH VPUSTÍ.

POZNÁMKA:


VEŠKERÉ TĚSNĚNÍ MEZI DÍLCI A TĚSNĚNÍ VE STYKU VÝUSTĚ S POTRUBÍM PVC-U (KG) JE NUTNO OBJEDNAT PŘÍMO U VÝROBCE PREFABRIKOVANÉ ULIČNÍ VPUSTĚ.

PROJEKTANT VYŽADUJE ABY KANALIZACE BYLA PROVÁDĚNA DLE PLATNÝCH NOREM ČSN A EN:
ČSN EN 752-2 - VENKOVNÍ SYSTÉMY STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK
ČSN EN 1610 - PROVÁDĚNÍ STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK A JEJICH ZKOUŠENÍ
ČSN 75 6909 - ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI STOK
ČSN EN 1917 - VSTUPNÍ A REVIZNÍ ŠACHTY Z PROSTÉHO BETONU, DRÁTKOBETONU A ŽELEZOBETONU.

VEŠKERÉ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE JSOU JASNĚ POŽADOVÁNY A UVEDENY V PŘEDMĚTNÝCH NORMÁCH A ZHOTOVITEL STAVBY MUSÍ BÝT S TĚMITO NORMAMI PLNĚ OBEZNÁMEN A MUSÍ SE JIMI PLNĚ ŘÍDIT. PROJEKTANT V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEMŮŽE PŘEVZÍT ZODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ NETĚSNOSTI KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ, ŠACHET A PODOBNĚ.

JSOU-LI VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI ODKAZY NA OBCHODNÍ JMÉNO (KONKRÉTNÍ VÝROBEK), PROJEKTANT V SOULADU S §48 ODS. 6 ZÁKONA 40/2004 Sb. PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ JINÝCH, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ S TÍM, ŽE UVEDENÝ VÝROBEK JE NUTNO CHÁPAT JAKO MINIMÁLNÍ TECHNICKÝ STANDARD.

VTOKOVÁ MŘÍŽ BUDE DO SILNICE ULOŽENA KOLMO NA SMĚR POJEZDU.

<div>VAK projekt s.r.o.</div>				B. Němcové 12/2, 370 80 České Budějovice Tel.: 602 150 148; E-mail.: vakprojekt@vakprojekt.cz, www.vakprojekt.cz	
ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	VEDOUČÍ ÚTVARU	KOPIE ČÍSLO	
Ing. KRATOCHVÍL P.		Ing. PUDIL Jiří			
					
OKRES: ČESKÉ BUDĚJOVICE - JIHOČESKÝ KRAJ				STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE	
MÍSTO STAVBY: k.ú. Hluboká nad Vltavou - 639605					
INVESTOR: město Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36, 373 41 Hl.n.Vlt.					
NÁZEV AKCE HLUBOKÁ N.VLT. - OBNOVA KANALIZAČNÍCH SBĚRAČŮ PO POVODNI - ULICE B. NĚMCOVÉ				DATUM PROJEKTU 04/2014	
STAVEBNÍ OBJEKT SO-01 Kanalizace B. Němcové				FORMÁT VÝKRESU 2x A4	
OBSAH VÝKRESU ULIČNÍ VPUST U ŠACHTY Š3				MĚŘÍTKO 1:20	
				Č. VÝKRESU D.8	