



LEGENDA KONSTRUKCÍ:

POZNÁMKA:

Hlavní věnec bude proveden pod úrovní stropní roviny. Rozměr věnce 30x20 cm. Budou zhotoveny ztužující železobetonové věnce z betonu C20/25 a oceli 4x Ø R12 mm, třmínky E6 mm, á 30 cm, betonová směs plastická, ale ne tekutá. Ochrana betonu před vysušením překrytím a vlhčením.

Při provádění stropní konstrukce budou dodrženy montážní pokyny předepsané výrobcem a uvedené v jeho technologickém předpisu dodavatele panelů SPIROLL.

Použití typových překladů nebo válcovaných ocelových nosníků. Ocelové průvlaky budou vzájemně prokotveny pásovinou 50x5 mm přivařenou k horním i spodním pásnicím l-nosníků. Tam kde se vzájemně dotýkají budou svařeny po celé délce pásnic.

LEGENDA HMOT:

- Zdivo z tvárnice HELUZ FAMILY 2in1 tl. 30 cm na HELUZ SBC (malta pro celoplošnou tenkou spáru)
- Příčky z tvárnice HELUZ tl. 10 a 15 cm na HELUZ SBC (malta pro celoplošnou tenkou spáru)
- Konstrukce z plných nebo voštinových cihel CP 10 na MC 5,0 MPa
- Tepelná izolace obvodových stěn – KZS EPS izolační desky tl. 200 mm
- Tepelná izolace základové konstrukce (sokl) – XPS izolační desky tl. 150 mm
- Stávající konstrukce
- Vybouraná část zdiva
- Betonové základy C20/25
- Násyp z šterkopísků a písčitých hlín (apod.) hutněné á 25 cm na 0,2 MPa
- Železobetonové konstrukce C20/25 + ocelová armovací výztuž
- Původní zemina

262,00 m n.m. Balt P.V.
±0,000 m = 1.NP – stávající podlaha v MŠ KÓTOVÁNO V CM!

PETR FIALA DIŠ, TEL: 608838623, PRIMETICE 746, ZNOJMO 66904 PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST, VIZUALIZACE STAVEB, IČ: 75704986				
Projektant	Projektant	Č. osvědčení	Stupeň PD:	DSP
Ing. P. Andrš	P. Fiala DIŠ.		Místo:	Vedrovice
Stavební úpravy MŠ Vedrovice Vedrovice č. p. 290 parc.č. 209, 981/6, k.u. Zábrdovice u Vedrovic [798754]			Katastr. území	[798754]
			Formát:	A4
			Datum:	01.02.2023
			Měřítko:	Č. výkresu:
Investor:	Obec Vedrovice Vedrovice č. p. 326, 67175 Vedrovice		1 : 50	06
Obsah:	ŘEZ A–A, B–B			