




VZOROVÝ VÝKRES KŘÍŽENÍ S KABELEM


PŘED PROVÁDĚNÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNO KABEL VYTÝČIT !
RUČNÍ VÝKOP MIN. 1 M NA OBĚ STRANY OD KABELU !

ÚPRAVA PO DOKONČENÍ - DODRŽENA MIN. VZDÁLENOST DLE ČSN 73 6005



OPATŘENÍ PŘI VÝSTAVBĚ



ÚPRAVA PO DOKONČENÍ - NEDODRŽENA MIN. VZDÁLENOST DLE ČSN 73 6005



Revize	-	-	Schválil
--------	---	---	----------

<div>AQUA[®] PROCON</div>		AQUA PROCON s.r.o.	
		Projektová a inženýrská společnost, Divize Praha Dukelských Hrdinů 12, 170 00 Praha 7 tel.: 266 109 335 fax: 266 712 140 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz	
Vedoucí projektu	Ing. Daniel Kozický	Podpis	
Zástupce vedoucího projektu	Ing. Pavel Marian		
Zodpovědný projektant	Ing. Pavel Marian		
Výpracoval	Ing. Pavel Marian		
Kontroloval	Ing. Radovan Haloun, CSc.		Podp
Investor	Obec Česká Kubice, Česká Kubice 82, 345 32 Česká Kubice		
Objednatel	Obec Česká Kubice, Česká Kubice 82, 345 32 Česká Kubice		
Projekt:			
Zadávkové číslo		1427215	
Stupeň		ZD	
Datum		11/2015	
Soubor		vzoraky.dgn	
Tiskový soubor		D.1.5.8_R12_HP.000	
Formát		3 x A4	
Měřítko		-	
Objekt:	D.1.5 VZOROVÉ VÝKRESY		
Příloha	Číslo přílohy		Revize
VZOROVÉ KŘÍŽENÍ SE SDELOVACÍM A DÁLKOVÝM KABLEM		D.1.5.8	0