

LEGENDA SVISLÝCH KONSTRUKCÍ

SKLADEBÁ OBVODOVÉ STĚNY TL.330 MM Z EXTERIÉRU DO INTERIÉRU

- OMÍTKA DIFUZNĚ OTVĚŘENÁ
- LEPIDLO S PERLINKOU
- MINERÁLNÍ VATA TL. 60 MM, KOTVENÍ BUDE KONZULTOVÁNO S DODAVATELEM!
- NUTNÝ ATĚST NA MOŽNOST OSÁZENÍ OBKLADOVÝCH PÁSKŮ O HMOTNOSTI 7 KG/M²
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 15 MM
- NOSNÁ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE Z HRANOLŮ 60/160 KMH O MAX. 625 MM
- VPLNĚNÁ MINERÁLNÍ VATOU TL. 160 MM (MIN. P 60 KG/M³)
- OSB 15 MM – PAROBŘZDA
- ISTLAUČNÍ PŘEDSTĚNA Z LAŤÍ 40/60 MM O MAX. 625 MM
- VPLNĚNÁ MINERÁLNÍ VATOU TL. 60 MM (MIN. P 50 KG/M³)
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM

SKLADEBÁ STĚNY AKUSTICKÉ TL. 289 MM S PŘEDSTĚNAMI


- PŘEDSTĚNA SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- AKUSTICKÝ PROFIL 60/27 MM VPLNĚNÝ MINERÁLNÍ VATOU TL. 27 MM (MIN. P 50 KG/M³)
- 2 x SÁDROVLÁKNITÉ DESKY TL. 12,5 MM
- NOSNÁ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE Z HRANOLŮ 60/160 MM KMH O MAX. 625 MM
- VPLNĚNÁ MINERÁLNÍ VATOU TL. 160 MM (MIN. P 70 KG/M³)
- 2 x SÁDROVLÁKNITÉ DESKY TL. 12,5 MM
- AKUSTICKÝ PROFIL 60/27 MM VPLNĚNÝ MINERÁLNÍ VATOU TL. 27 MM (MIN. P 50 KG/M³)
- PŘEDSTĚNA SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM

SKLADEBÁ STĚNY TL. 185 MM

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- NOSNÁ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE Z HRANOLŮ 60/160 MM KMH O MAX. 625 MM
- VPLNĚNÁ MINERÁLNÍ VATOU TL. 160 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM

SKLADEBÁ PŘÍČKY A PŘEDSTĚNY TL. 125 MM

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- NOSNÁ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE Z HRANOLŮ 60/100 MM KMH O MAX. 625 MM
- VPLNĚNÁ MINERÁLNÍ VATOU TL. 100 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM

Zod. projektant	Ing. J. Troup	Vypracoval:	Jana Mikolášová	 <div>STAVBY PROJEKCE JANA MIKOLÁŠOVÁ ŽITKOVŮ NÁMĚSTÍ 110, BOROVIANY IČ: 48237653 TEL. 728875748</div>	
Kraj:	Jihočeský	Obec: Horní Stropnice	SO: Nové Hradý		
Investor:	Obec Horní Stropnice, náměstí č.p. 68, 373 35				
Objekt:	BYTOVÝ DŮM SO 02 BYTOVÝ DŮM Na parcele č. 664/1, 665/95, 665/99, 668 k.ú. Horní Stropnice				
Druh:	ŘEZ 2-2			Formát:	3x4
				Datum:	04/2016
				Účel:	PD
				Č.zakázky:	1504
Měřítko :			1:50	Výřez č.	02.8