LEGENDA:

- STL PLYNOVOD
- NTL PLYNOVOD
- NTL PLYNOVOD–ODFUK
- PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ (TMEL, MANŽETA) vč. revizních štítků
- UZAVÍRACÍ ARMATURA
- HRANICE DODÁVKY ZAŘÍZENÍ
- 1% SPÁD POTRUBÍ
- STOUPAČKA NAHORU A DOLU PRŮCHOZÍ
- ZMĚNA VÝŠKY VEDENÍ POTRUBÍ – ODSKOK, SHYBKA

POUŽITÉ ZKRATKY:

ZD	Zeď
ST	Strop
PD	Podlaha
ČP	Čistá podlaha
HH	Horní hrana
SH	Spodní hrana
HHST	Horní hrana stropu (hrubá podlaha)
SHST	Spodní hrana stropu
OP	Osa potrubí
n.	Nad
p.	Pod
ČK	Čistící kus

ZNAČENÍ PROSTUPŮ:

- ZI ZD 1000x400 PROSTUP ZDÍ HH=250 p.SHST
- ZI PD 1000x400 PROSTUP PODLAHOU
- ZI ST 1000x400 PROSTUP STROPEM
- ZI STŘ 1000x400 PROSTUP STŘECHOU

SH=500 n.ČP Spodní hrana 500 mm nad ČP
SH=7,2m Spodní hrana +7,20m nad "±0,00"

VŠEOBECNÉ POZN:

–Realizační firmy jsou povinny během montáže koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi, seznámení se s projektovou dokumentací a včas upozornit na možné nedostatky a zjevné závady

–Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozice, všech výkresů a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

ŠTROB & spol. s r.o.
TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Senovážné náměstí 7
370 01 České Budějovice
tel.: 387 756 111
fax: 387 756 444
e–mail: tzb@strob.cz
www.strob.cz

AKCE: BYTOVÝ DŮM
na parcele č. 664/1, 665/95, 665/99, 668 k.ú. Horní Stropnice

INVESTOR:	Obec Horní Stropnice, náměstí č.p. 68, 373 35		
FÁZE:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	ZAK. č.:	p657
ZODP. PROJ.:	Ing. Jan Trajer	MĚŘÍTKO:	1:50
PROJEKTANT:	Ing. Vendula Šilhanová	FORM. A4:	3A4
KRESLIL:	Ing. Vendula Šilhanová	DIGITÁL. S.:	p567p.dwg
PROFESE:	PLYNOVOD	REVIZE:	–
VÝKRES:	SO 02 BYTOVÝ DŮM, SO 05 PŘÍPOJKA PLYNU	DATUM:	05/2016
	ŘEZ	VÝKRES č.:	P–06

VYHOTOVENÍ č.: