


# DETAIL KOTVENÍ SCHODIŠŤOVÉHO NÁSTĚNNÉHO MADLA



- ① Nerezová bezešvá trubka  $\varnothing$  40/2,0 mm
- ② Nerezová tyč kruhová  $\varnothing$  10 mm
- ③ Nerezová rozeta kruhová vnější  $\varnothing$  60 mm

KOTVENÍ DO MONOLITICKÉ STĚNY HMOŽDINKAMI

KOTVENÍ DO SÁDROVLÁKNITÉ DESKY A DŘEVĚNÉ PŘEDSTĚNY ROZETOU S VRUTY

1x ročně nutná kontrola únosnosti kotvení zábradlí!

Zod. projektant	Ing. J. Troup	Vypracoval:	Jana Mikolášová	<div><div><div>TM</div><div>STAVEBNÍ PROJEKCE</div></div><div>JANA MIKOLÁŠOVÁ ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 110, BORO VANY IČ: 48237663 TEL. 728875748</div></div>	
Kraj:	Jihočeský	Obec:	Horní Stropnice	SÚ:	Nové Hrad y
Investor:	Obec Horní Stropnice, náměstí č.p. 68, 373 35				
Obsah:	BYTOVÝ DŮM SO 02 BYTOVÝ DŮM Na parcele č. 664/1, 665/95, 665/99, 668 k.ú. Horní Stropnice			Formát:	1A4
Datum:				04/2016	
Účel:				PD	
Č.zakázky:				1504	
Druh:	DETAIL KOTVENÍ MADEL NA SCHODIŠŤI			Měřítko : 1:2	Výkres č. 02.27