



## POZNÁMKA

Venkovní zábradlí nájezdové rampy u hlavního vstupu kotvené na rozety podtmelené TPT z nerezových bezešvých trubek s rozetami

1x sloupek  $\varnothing$  40 mm tl. 2,0 mm dl. 1,02 m s boční kotev. deskou

2x sloupek  $\varnothing$  40 mm tl. 2,0 mm dl. 0,95 m s rozetou do podlahy

1x madlo  $\varnothing$  40mm tl. 2,0 mm dl. 5,0 m tvořící oba krajní svislé sloupky kotvené do podlahy překryto 2x rozetou

2x vodorovný prvek  $\varnothing$  30 mm tl. 2,0 mm dl. 2,9m kotvený z boku

zábradlí tvořící vodící lištu ve výšce 300 mm a snížené madlo

ve výšce 750 mm nad úrovní terénu prvky jsou kotveny do sloupů

1x ročně nutná kontrola únosnosti kotvení zábradlí!

Zod. projektant	Ing. J. Troup	Vypracoval:	Jana Mikolášová	<div><div><div>TM</div><div>STAVEBNÍ PROJEKCE</div></div><div>JANA MIKOLÁŠOVÁ ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 110, BORO VANY IČ: 48237663 TEL. 728875748</div></div>	
Kraj:	Jihočeský	Obec:	Horní Stropnice	SÚ:	Nové Hrad y
Investor:				Obec Horní Stropnice, náměstí č.p. 68, 373 35	
Obsah: BYTOVÝ DŮM SO 02 BYTOVÝ DŮM Na parcele č. 664/1, 665/95, 665/99, 668 k.ú. Horní Stropnice				Formát:	1A4
				Datum:	04/2016
				Účel:	PD
				Č.zakázky:	1504
Druh:				Měřítko :	Výkres č.
VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ NÁJEZDOVÉ RAMPY 1				1:20	02.24