

Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace, jejíž charakter bude zachován, dojde k výměně povrchu a výstavbě obrubníků. Provoz pěších bude probíhat v ploše vozovky.

Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

Pěší trasy budou bezbariérové.

Povrch pochozích ploch bude rovný, pevný, protiskluzný. Příčný sklon bude maximálně 2,0%. Maximální dovolený podélný sklon je 8,33%. Navržený podélný sklon vyhovuje požadavkům vyhlášky 398/2009.

Místa pro přecházení budou bezbariérová, v trase pro pěší budou sníženy obruby na výšku 2 cm. V místě snížených obrub budou rampové části chodníku ve sklonu maximálně 12,5%.

Součástí projektu je parkovací stání pro invalidy. Stání bude podélné, délky 7,0m. Stání splňuje podmínky na maximální dovolený podélný sklon 2,0%, příčný 2,5%. Stání bude vyznačeno svislým a vodorovným dopravním značením.

Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením

Trasy pro pěší budou opatřeny vodícími liniemi pro nevidomé a slabozraké. Tyto linie budou tvořeny obrubami výšky minimálně 6cm.

Místa pro přecházení budou opatřena varovnými a signálními pásy z reliéfní dlažby.

Místa pro přecházení budou opatřena odsazenými signálními pásy.

Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením

dle Vyhlášky 398/2009 nejsou žádné technické požadavky zabezpečující užívání pozemních komunikací a veřejných prostranstvích osobami se sluchovým postižením

Použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení



Výrobky pro vytvoření varovných a signálních pásů nelze na stavbě použít k jinému účelu

Použitá dlažba musí splňovat požadavky NV. 163/2002 a TN TZÚS 12.03.04 - 06.

Na stavbě budou použity následující výrobky:

Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro exteriér pro zrakově postižené. TN TZÚS 12.03.04

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

SOLICITE s.r.o. www.solicite.cz		Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6, IČ 02232651 info@solicite.cz, 222 760 456, 777 778 533			
Zodpovědný projektant:		Ing. Zdeněk Fiedler, ČKAIT: 0010168			
Kontroloval:		Ing. Jan Richter			
Vypracoval:		Ing. Zdeněk Fiedler			
Akce:		STAVEBNÍ ÚPRAVY ULICE NERUDOVA ALEJ V LÁZNÍCH BĚLOHRAD			
Investor:		Město Lázně Bělohrad, nám. K.V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad			
Zakázkové číslo:		Stupeň:	Datum:	Měřítko:	
16 016		DVZ	07/2016	1:500	
BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ				B6	