




MÉR. 1:75



PO ODSTRANĚNÍ PODLAHY VČETNĚ ZÁKLOPU BUDE PROVEDEN PRŮZKUM STROPNÍCH TRÁMŮ.  
STROPNÍ TRÁMY BUDOU ZACHOVÁNY.  
OCELOVÉ NOSNÍKY BUDOU ULOŽENY NA BETONOVÉ LOŽE A ZHLAVÍ BUDOU ZABETONOVÁNA.  
HORNÍ HRANA OCELOVÝCH NOSNÍKŮ BUDE 50 mm NAD DŘEVĚNÝMI TRÁMY.

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO (SMÍŠENÉ)
- ZDIVO CDm
- ZDIVO Z PLNÝCH CIHEL
- MINERÁLNÍ IZOLACE S KOLMÝM VLÁKNEM
- PŘÍČKOVKA YTONG KLASIK
- MINERÁLNÍ IZOLACE
- POLYSTYREN EPS 100S
- POLYSTYREN XPS
- BETON C30/37 XC2
- ŽELEZOBETON C25/30XC1
- ZTRACENÉ BEDNĚNÍ - TVAROVKY
- ANHYDRIT
- KAMENNÉ PRVKY

- 1 nové otvory zaklenout cihelnou klenbou
- 2 akustická předstěna  
- svislý profil CW100,  
- 1x 12,5 mm SDK zvuková izolační deska  
- minerální izolace tl. 50 mm
- 3 obnovit původní klenby na místo schodiště

VŠECHNY UVEDENÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ  
±0,000 = 339,45 m n. m., B.p.v.

Zodpovědný projektant		ING.ARCH. NIKOL KOUŘIMSKÁ		Gen. projektant	
Projektant		ING.ARCH. PETR KOUŘIMSKÝ		<b>ING.ARCH. NIKOL KOUŘIMSKÁ</b> Zahradničkova 1120/6,150 00 Praha 5 IČ 1284274 mob 606 712 568 nikol.kourimska@gmail.com	
Investor		Město Buštěhrad,Revoluční 1/4, 27343 Buštěhrad			
Místo		Buštěhrad	Kraj		
Stavba - Objekt					
STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ, PŘÍSTAVBA SCHODIŠTĚ č.p. 271,272, Buštěhrad					
Obsah výkresu		D STROP 2NP		Datum	10.2021
				Stupeň	DVD
				Měřítko	1:75
				Č.Výkresu	D1.1.10