# SMLOUVA O DÍLO *číslo - 20/1273*

**uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**

## I. SMLUVNÍ STRANY

| | |
|---|---|
| **1.1. Zhotovitel:** | **GAST-PRO s.r.o.** |
| | Horská 60 |
| | Trutnov |
| | 541 01 |
| Tel.: | 499 846 345 |
| Fax: | 499 846 346 |
| Statutární orgán: | Václav Flandera, jednatel společnosti |
| Zástupce pověřený při jednáních ve věcech technických: | Petr Dvořáček, jednatel společnosti |
| IČO: | 25939645 |
| DIČ: | CZ25939645 |
| Bankovní spojení: | 86-0207700207 / 0100, KB Trutnov |
| Zapsaná : | Obchodní soud v Hradci Králové, spis. zn. C/16223 |

dále jen **zhotovitel.**

| | |
|---|---|
| **1.2. Objednatel:** | **Město Buštěhrad** |
| | **Revoluční 1/4** |
| | **273 43 Buštěhrad** |
| Tel.: | 312 250 301 |
| Statutární orgán: | Ing. Arch. Daniela Javorčeková, starostka |
| IČO: | 00234214 |
| DIČ: | CZ00234214 |
| Bankovní spojení: | ČSOB, a. s. |
| Číslo účtu: | 202036562/0300 |

dále jen **objednatel.**

# II. VÝCHOZÍ ÚDAJE A PODKLADY

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele čís. 20/1080 ze dne 04.08.2020 jako Příloha čís.1 této smlouvy.

2.2. Výchozí údaje:
2.2.1. Název díla: Buštěhrad – Rekonstrukce kuchyně v objektu mateřské školy Oty Pavla v Buštěhradě
2.2.2. Místo plnění: Mateřská škola, Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad

# III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

3.1. Předmětem této smlouvy je dodávka a montáž strojů a zařízení v rozsahu dle Přílohy č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo").

# IV. ČAS PLNĚNÍ

4.1. Termín plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle článku III. jsou následující:
4.1.1. Zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci na úrovni DPS - termín do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy.
4.1.2. Objednatel zajistí stavební připravenost v souladu s projektovou dokumentací – viz ust. 4.1.1. této smlouvy – termín do 15. 11. 2020. Stavební připravenost potvrdí zhotovitel zápisem ve stavebním deníku.
4.1.3. Zhotovitel provede dodávku a montáž technologického zařízení – viz předmět této smlouvy – nejpozději do 31. 1. 2021.

4.2. Dodržení lhůty plnění ze strany zhotovitele je závislé na řádném předání staveniště (stavební připravenost - technické požadavky na montáž) ze strany zhotovitele. Po dobu prodlení objednatele s předáním staveniště ve stavu stavební připraveností není zhotovitel v prodlení se splněním závazku k provedení díla.

4.4. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu. V případě, že objednatel dílo řádně a včas nepřevezme nebo nezaplatí cenu díla, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4.5. V případě, že dojde k událostem, které nelze v době podpisu smlouvy předvídat a které způsobí smluvním stranám překážku v plnění smluvních povinností, posouvá se lhůta plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala.

# V. CENA

5.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990Sb. o cenách a je doložena kalkulací zhotovitele, která tvoří Přílohu č.1 k této smlouvě.

5.2. Cena za zhotovení díla činí:

5.2.1. Celkem bez DPH: 1 562 908,00 Kč
5.2.2. Celkem DPH: 328 210,68 Kč
5.2.3. Celkem s DPH: 1 891 118,68 Kč

5.3. Cena předmětu smlouvy je pevná a neměnná do dokončení díla a předání díla objednateli dle této smlouvy.

5.4. V případě dodávek montážního materiálu nad rámec nabídky a v případě nezbytných víceprací ze strany zhotovitele, které vznikly z důvodu nezajištění resp. nesprávného zajištění stavební přípravy, bude tento montážní materiál, resp. vícepráce vyúčtovány dodavateli po vzájemném písemném odsouhlasení. Vyúčtování bude provedeno v konečné faktuře. Cena tohoto materiálu je dána běžnou cenou v čase a místě obvyklou, cena víceprací je dána Sazebníkem prací zhotovitele, který tvoří jako příloha č. 2 nedílnou součást této smlouvy.

5.6. K ceně bude účtována DPH platná dle zákonů v době realizace dodávky zařízení.

## VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Cenu za zhotovení díla se objednatel zavazuje uhradit v termínu splatnosti faktury, kterou zhotovitel vystaví a odešle objednateli na podkladě podpisů předávacího protokolu.
Částka: 1 891 118,68 Kč vč. DPH

6.2. Faktura bude obsahovat tyto údaje:
- Označení zhotovitele a objednatele, adresy, sídlo a spisovou značku
- Číslo smlouvy
- Číslo faktury
- Den odeslání a den splatnosti faktury
- Označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
- Fakturovanou částku
- Označení díla
- Razítko a podpis

6.3. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění.

6.4. Lhůta splatnosti faktur je 14 dnů od doručení.

6.5. Případné nutné vícepráce a změny nepředpokládané projektem budou provedeny dodatkem k této smlouvě, kde bude specifikován rozsah, způsob úhrady a stanovena cena za vícepráce.

it.

## VII. ZÁRUČNÍ DOBA - ODPOVĚDNOST ZA VADY

7.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění dle této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé.

7.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Zhotovitel dále neodpovídá za vady, které byly způsobeny neodborným zásahem nebo nevhodným používáním předmětu díla.

7.3. Záruční doba činí 24 měsíců a začíná dnem předání díla objednateli.

7.4. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad předmětu plnění ve smyslu bodu 7.3. do 48 hodin od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v nejkratší možné době bezúplatně. Bezúplatně se rozumí cena náhradního dílu a práce spojená s výměnou či opravou.

7.5. Účastníci sjednávají, že reklamace je oprávněná, pokud reklamované vady. nebyly způsobeny neodborným zásahem nebo nevhodným používáním technologických zařízení.

7.6. Své závazky plynoucí ze záruky a odpovědnosti za vady je zhotovitel povinen dodržet pouze za předpokladu úplného a včasného splnění všech závazků objednatele plynoucích z této smlouvy, zejména pak povinností vyplývajících z článku VI. Platební podmínky.

7.7. Poskytnutá záruka se řídí Záručními podmínkami zhotovitele, které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

## VIII. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

8.1. Objednatel zajistí vhodné a zabezpečené prostory pro dodávky technologie, před zahájením montáže v místě provedení díla.

8.2. Objednatel zajistí k provedení díla staveniště , dále zajistí přístupové cesty pro dopravu zboží na místo montáže a přístup určeným pracovníkům zhotovitele do objektu, které mají souvislost s plněním této smlouvy.

8.3. Objednatel se zavazuje odevzdat montážní pracoviště v souladu s podmínkami projektové dokumentace.

8.4. Technické požadavky pro montáž technologie a výkres napojovacích bodů zpracovaný zhotovitelem jsou výchozím podkladem pro zpracování projektů jednotlivých profesí.

8.5. Technické požadavky pro montáž technologie a výkres napojovacích bodů zpracovaný zhotovitelem jsou zpracovány pouze k zařízení, které je předmětem dodávky zhotovitele.

8.6. Objednatel zajistí na své náklady zhotoviteli po dobu montáže možnost napojení na el. energii, užitkovou vodu a osvětlení pracoviště.

8.7. Objednatel zajistí na své náklady všechna rozhodnutí orgánů státní správy, potřebná pro zhotovení díla a jeho uvedení do provozu.

8.8. Před dohodnutým termínem předání staveniště zhotoviteli dle bodu č. 4.3., zajistí objednatel v prostorách dotčených prováděním díla na své náklady následující:

- elektrorevizní zprávy všech napojovacích míst
- funkční odpadní potrubí
- označení místa hlavních uzávěrů vody
- hotové vedení vzduchotechniky, včetně konečné povrchové úpravy
- nátěry topení
- vymalování stěn a stropů
- položení finální podlahy
- ve všech dotčených prostorách proveden čistý úklid
- stavební úpravy vzešlé z připomínek kontrol stavební připravenosti

Dále je objednatel povinen zabezpečit po dobu montáže po dohodě se zástupcem zhotovitele dostupnost těchto stavebních profesí:
- elektrikář, instalatér, vzduchotechnik

8.8a Při nedodržení podmínek uvedených v odst. 8.6 až 8.8 tohoto článku není zhotovitel povinen začít montážní práce a není v prodlení s prováděním díla.

8.8b Cena za dopravu montáž, která je zahrnuta v ceně díla dle čl. V. je kalkulovaná za předpokladu dodržení podmínek stavební připravenosti dle odst. 8.6 , 8.7 a 8.8. před zahájením montáže .
V případě výslovného požadavku zhotovitele na zahájení montáže před dokončením zde uvedené stavební přípravy, provedení montáže na etapy apod... budou vícenáklady vyúčtovány zhotovitelem objednateli v sazbách dle Sazebníku prací zhotovitele. Objednatel se zavazuje tyto vícenáklady uhradit .

8.9. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem k účasti na komplexním vyzkoušení technologie. Pokud se objednatel nedostaví, má zhotovitel právo připravit komplexní zkoušky bez jeho účasti.

8.10. Po ukončení komplexních zkoušek bude vyhotoven ihned předávací protokol podepsaný zplnomocněnými zástupci smluvních stran. Současně předá zhotovitel objednateli dokumentaci ke strojům sestávající z:
8.10.1. Popisu nebo prospektu instalovaného zařízení
8.10.2. Návodu k obsluze a údržbě v českém jazyce
8.10.3. Revizní zprávy na připojení technologického zařízení

8.11. Objednatel dá zhotoviteli bezplatně k dispozici potřebné provozní materiály, energie a hmoty na provedení komplexního vyzkoušení technologie.

8.12. Dílo dle této smlouvy se považuje za řádně dokončené i tehdy, bude-li při předání díla objednateli vykazovat vady a nedodělky, které ani jednotlivě, ani ve svém souhrnu nebrání v řádném provozu a užívání. Objednatel se zavazuje takto dokončené dílo převzít. Uvedené vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí díla, kde bude stanoven termín jejich odstranění.

8.13. Vlastnické právo k předmětu díla nabývá objednatel až po úplném zaplacení dohodnuté celkové ceny díla vč. DPH. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla.

## IX. SMLUVNÍ POKUTY

9.1. V případě, že objednatel neuhradí zhotoviteli řádně a včas cenu díla způsobem stanoveným v čl. VI. této smlouvy , zaplatí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

9.2. V případě, že zhotovitel nepředá dílo objednateli řádně a včas v termínech dle čl. č.IV. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodané části díla za každý i započatý den prodlení.

## X. VYŠŠÍ MOC

10.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které objektivně brání povinné straně v řádném plnění smlouvy, nejsou závislé na vůli smluvních stran, ani je nemohou smluvní strany ovlivnit, např. válka, živelné pohromy atd.

10.2. Pokud se splnění této smlouvy stane v důsledku vyšší moci nemožné, strana, jejíž plnění se takto stalo nemožným, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, jejíž plnění se stalo pro vyšší moc nemožné, právo odstoupit od smlouvy.

## XI. OSTATNÍ USTANOVENÍ

11.1. Účastníci této smlouvy se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech obchodních a technických informacích, o kterých se dověděli v souvislosti s touto smlouvu. V případě, že kterýkoliv z účastníků povinnost mlčenlivosti poruší, je povinen zaplatit smluvní straně, které se porušení této povinnosti týká, smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou jednotlivou informaci. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.

11.2. Zhotovitel se zavazuje dodržet obecně závazné předpisy a normy a podmínky smlouvy. Dále se bude řídit výchozími podklady a pokyny objednatele, zápisy a dohodami zástupců smluvních stran a rozhodnutími státní správy.

11.3. Jestliže dohody dle bodu 11.2. mají vliv na předmět nebo termín plnění, musí být součástí této dohody i způsob úpravy ceny, což je podkladem k vypracování dodatku k této smlouvě.

## XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemně, ke změně v jiné formě se nepřihlíží.

12.2. Smluvní strany prohlašují, že je jim text této smlouvy beze zbytku srozumitelný a že v této podobě vyjadřuje jejich pravou a vážnou vůli, což potvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.

12.3. Přílohy této smlouvy tvoří:
- příloha č.1: Nabídka zhotovitele č. 20/1080 ze dne 04.08.2020
- příloha č.2: Sazebník prací zhotovitele
- příloha č. 3: Záruční a servisní podmínky firmy Gast-Pro s.r.o.

12.4. Tato smlouva, jakož i všechna práva a povinností z ní vyplývající, se řídí příslušnými ustanoveními právního řádu České republiky, zejména občanského zákoníku.

12.5. Tato smlouva je vypracovaná ve 2 vyhotoveních, z nichž každá zúčastněná strana obdrží 1 vyhotovení.

V Trutnově
Dne: 26.8.2020

Za zhotovitele:

GAST-PRO s.r.o.
Horská 60, 541 01 Trutnov
IČO: 25 93 93 45 DIČ: CZ25939345
Spis. zn.: C/16223 - Hr. Králové

V Bustěhradě
Dne: 24.9.2020

Za objednatele:

MĚSTO BUŠTĚHRAD
REVOLUČNÍ 1

GAST-PRO s.r.o.
Horská 60
541 01 Trutnov
Tel.: +420 499 846 344-5, Fax: +420 499 846 346
E-mail: info@gastpro.cz
www.gastpro.cz

Vařte s námi ...

# Příloha č. 1 SOD č. 20/1273

PRO:
**Město Buštěhrad**
**Pavel Vavruška**
**Revoluční 1/4**
**273 43 Buštěhrad**
**Česká republika**
tel.: 312 278 035

ČÍSLO: **20/1080**
DATUM: 04.08.2020
VYŘIZUJE: Radek Výprachtický

TEL.: 606 688 198, 499 846 341
E-MAIL: vyprachticky@gastpro.cz

## MŠ BUŠTĚHRAD-REKONSTRUKCE KUCHYNĚ SPECIFIKACE - VŘ 4-8-2020

| POZ. | NÁZEV A POPIS | MNOŽSTVÍ | CENA / MJ BEZ DPH | DPH | CELKEM Kč BEZ DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| | **A - DENNÍ SKLAD** | | | | |
| A01 | **SKLADOVÝ REGÁL KOMAXITOVÝ- 4 POLICE**<br>- 4x plná police<br>- kovový regál s komaxitovým nátěrem<br>- stavitelné police<br>- barva bílá<br>- nosnost police - 100 kg<br>Rozměr [mm]: 1200x500x2000 | 2 ks | 4 386,00 Kč | 21% | 8 772,00 Kč |
| A02 | **CHLADÍCÍ SKŘÍŇ 700 ltr., GN 2/1, NEREZ, LEVÉ DVEŘE**<br>- chladící skříň s ventilovaným chlazením<br>- vnitřní rozměr pro GN 2/1<br>- celonerezové provedení kromě zad<br>- pracovní teplota +0°C až +8°C<br>- zesílená izolace dveří a stěn 60 mm<br>- elektronické ovládání s displayem<br>- hygienický vnitřní prostor<br>- 3 polohovatelné police a zásuvy pro GN 2/1<br>- levé otevírání dveří<br>Rozměr [mm]: 710x800x2025<br>Příkon: 0,5kW / 230V | 2 ks | 30 500,00 Kč | 21% | 61 000,00 Kč |


© Soft-4-Sale

GAST-PRO s.r.o.
Horská 60
541 01 Trutnov
Tel.: +420 499 846 344-5, Fax: +420 499 846 346
E-mail: info@gastpro.cz
www.gastpro.cz

# Příloha č. 1 SOD č. 20/1273

## B- TRANSPORT JÍDEL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B01 | **PLOŠINOVÝ MANIPULAČNÍ VOZÍK**<br>- celonerezové provedení<br>- 4x kolečko, z toho 2x otočné<br>- police s rovnou ložnou plochou<br>- nosnost 200 kg<br>Rozměr [mm]: 900x550x570 | 2 ks | 5 150,00 Kč | 21% | 10 300,00 Kč |
| B02 | **POJÍZDNÝ STOJAN, 18x GN 1/1 nebo 36x GN 1/2**<br>- na 18 GN 1/1 nebo 36 GN 1/2<br>- Nerez 304 potravinářská | 2 ks | 12 410,00 Kč | 21% | 24 820,00 Kč |
| B03 | **PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ**<br>- Celonerezové provedení<br>- Výšková stavitelnost 30 mm<br>- Zadní nebo boční lemy výšky 40 mm<br>- Tl. pracovní desky 40 mm<br>- Světlost police s podélnými výztahami 105 mm<br>Rozměr [mm]: 1500x700x900 | 1 ks | 8 580,00 Kč | 21% | 8 580,00 Kč |
| B04 | **DŘEZ SVAŘOVANÝ JEDNODÍLNÝ**<br>- Celonerezové provedení.<br>- Dřez je vyrobený z nerez plechu tl.1,2 mm.<br>- Zadní nebo boční lemy výšky 40 mm.<br>- Tl. pracovní desky 40 mm.<br>Rozměr [mm]: 1000x700x900 | 1 ks | 7 805,00 Kč | 21% | 7 805,00 Kč |
| B04a | **SPRCHA TLAKOVÁ NA NÁDOBÍ STAR 160**<br>- model se směšovací nástěnnou baterií ovládanou kohouty pro studenou, teplou vodu a napouštěcím ramínkem ze sprchy<br>- vybavení: tlaková sprcha STAR<br>- tlaková hadice a vyvažovací pružina<br>- úchyt na zeď a háček na sprchu | 1 ks | 5 900,00 Kč | 21% | 5 900,00 Kč |
| B05 | **VPUSŤ ROŠTOVÁ, LEM PRO NAVAŘENÍ IZOLOACE, SIFON, 4x NOHA**<br>- Podlahová vpusť vč. sifonu<br>- Celonerezové provedení<br>- Včetně protizápachového uzávěru a protiskluzového roštu<br>- Možno i boční vyústění<br>- Včetně lemu pro navaření izolace<br>Rozměr [mm]: 350x350x150 | 1 ks | 9 592,00 Kč | 21% | 9 592,00 Kč |


© Soft-4-Sale

## C - STUDENÁ KUCHYNĚ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| C01 | **PRACOVNÍ STŮL, DŘEZ, POLICE**<br>- Zadní nebo boční lemy výšky 40 mm.<br>- Pracovní desku tvoří nerez plech tl.1,2 mm podlepený dřevotřískou, která je chráněna zdravotně nezávadným nátěrem.<br>- Tl. pracovní desky 40 mm.<br>- Dřez 400x500x300 mm.<br>- Otvor pro baterii.<br>- Spodní police.<br>Rozměr [mm]: 2200×700×900 | 1 ks | 13 666,00 Kč | 21% | 13 666,00 Kč |
| C02 | **POLICE ZÁVĚSNÁ JEDNOPATROVÁ**<br>- celonerezové provedení<br>- police tl. 40 mm vyztužené podélnými výztuhami<br>- světlost mezi policemi 300 mm<br>- nastavitelná výška police<br>- nosnost police 30 kg/na polici<br>- 3x konzola<br><br>Rozměr [mm]: 1900x300 | 1 ks | 3 891,00 Kč | 21% | 3 891,00 Kč |

## D - PŘÍPRAVA PRO VÝDEJ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| D01 | **PRACOVNÍ STŮL, DŘEZ, POLICE**<br>- Dřez 400x500x300 mm.<br>- Otvor pro baterii.<br>- Police.<br>- Provedení bez lemů, zadní nebo boční lemy výšky 40 mm.<br>- Pracovní desku tvoří nerez plech tl.1,2 mm podlepený dřevotřískou, která je chráněna zdravotně nezávadným nátěrem.<br>- Tl. pracovní desky 40 mm.<br>Rozměr [mm]: 2600×700×900 | 1 ks | 14 650,00 Kč | 21% | 14 650,00 Kč |

## E - PŘÍPRAVNA MASA + VEJCE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| E01 | *PRACOVNÍ STŮL, NIEROLENOVÁ KRÁJECÍ DESKA - STÁVAJÍCÍ*<br>*Rozměr [mm]: 1900x700x900* | 1 ks | | | |
| E02 | **UMYVADLO NEREZ S KOLENOVÝM OVLÁDÁNÍM**<br>- celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním<br>- včetně sifonu a baterie<br>- nastavení teploty pomocí rohových ventilů<br>Rozměr [mm]: 470×370×225 | 1 ks | 5 500,00 Kč | 21% | 5 500,00 Kč |


© Soft-4-Sale

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| E03 | **REGÁL POLICOVÝ, 4 POLICE**<br>- celonerezové provedení<br>- nosná konstrukce z jeklu 40x40 mm<br>- 4x police tl. 40 mm vyztužené podélnými výztuhami<br>- světlost spodní police 105 mm<br>Rozměr [mm]: 1000×500×1800 | 1 ks | 8 117,00 Kč | 21% | 8 117,00 Kč |
| | **F - VARNA** | | | | |
| F01 | *KONVEKTOMAT RETIGO DA 1011IS, 10X GN 1/1 - STÁVAJÍCÍ*<br>*Rozměr [mm]: 790x920*<br>*Příkon: 17,6 kW / 400V* | 1 ks | | | |
| F01a | **ZMĚKČOVAČ PLUTON B65**<br>Změkčovač vyššího středního výkonu. Časové nastavení, hlavice B65. Obsah katexové náplně 9l, kapacita mezi regeneracemi 2.700l při 10°dH. Pro myčky středního a vyššího výkonu.<br>Rozměr [mm]: 460x310x640 | 1 ks | 9 390,00 Kč | 21% | 9 390,00 Kč |
| F02 | *PODSTAVEC POD KONVEKTOMAT- STÁVAJÍCÍ* | 1 | | | |
| F03 | **PRACOVNÍ STŮL, BOČNÍ OPLÁŠTĚNÍ, SE 2 POLICEMI**<br>- Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm.<br>- Provedení bez lemů, zadní nebo bočni lemy výšky 40 mm.<br>- Tl. pracovní desky a polic 40 mm.<br>- Světlost dolní police s podélnými výztuhami 105 mm.<br>- Boční opláštění prostoru s policí<br>Rozměr [mm]: 600×930×900 | 1 ks | 12 602,00 Kč | 21% | 12 602,00 Kč |
| F04 | **SPORÁK, G6, TOP 1200MM, 44KW**<br>- 6-ti hořákový sporák<br>- síla plechu horní desky - 2mm, nerez AISI304<br>- patentované hořáky FLOWER FLAME, umožňuje bezproblémový ohřev nádob od prům.od 10cm do 40cm.<br>- 4x6kW<br>- 2x10Kw<br>Rozměr [mm]: 1200x930x250<br>Příkon: 44 kW pl. | 1 ks | 80 400,00 Kč | 21% | 80 400,00 Kč |
| F04a | **NEREZOVÉ OPLÁŠTĚNÍ NOHOU, PŘEDNÍ, 1200 MM**<br>Nerezové opláštění nohou, přední, š. 1200 mm<br>Rozměr [mm]: 1200x30x180 | 1 ks | 2 800,00 Kč | 21% | 2 800,00 Kč |
| F05 | **PODESTAVBA BEZ DVÍŘEK, Š. 1200MM**<br>- podestavba ze 3 stran opláštěná<br>- bez dvířek<br>Rozměr [mm]: 1200x900x600 | 1 ks | 14 400,00 Kč | 21% | 14 400,00 Kč |


© Soft-4-Sale

GAST-PRO s.r.o.
Horská 60
541 01 Trutnov
Tel.: +420 499 846 344-5, Fax: +420 499 846 346
E-mail: info@gastpro.cz
www.gastpro.cz

# Příloha č. 1 SOD č. 20/1273

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| F06 | **PÁNEV, EL, 80L, DUOMAT DNO,MOTOROVÁ**<br>- Pánev vhodná pro dušení, vaření, napařování, přípravu základů a omáček.<br>- DUOMAT dno umožňuje nejen smažení, ale také bezproblémové vaření.<br>- Dvojité opláštění vany a dvojité víko pro snížené vyzařování tepla a efektivní izolaci.<br>- Infračervené topné spirály umístěné přímo pod varnou deskou.<br>- Dvojité, izolované víko z nerezu 20/10.<br>- IPX 5 - ochrana proti průniku vody<br>- Teplota nastavitelná pomocí termostatu.<br>- Teplota nastavitelná v rozmezí od 120°C do 300°C<br>- Regulace výkonu pomocí výkonového regulátoru.<br>- Tepelná izolace snižující vyzařované teplo a snižují spotřebu energií.<br>- Automatické sklápění zajišťující snadné vyprázdnění vany<br>- Hladké povrchy, snadno přístupné pro potřeby čištění.<br>- Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezuje průniku vody a vlhkosti do vnitřních částí zařízení.<br>Konstrukce<br>- Dno pánve ze speciální nerezové slitiny Duomat: síla 10 mm, vysoká odolnost vůči korozi a teplotním šokům.<br>- Vnitřní povrch vany je zabroušený a leštěný.<br>- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.<br>- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.<br>Rozměr [mm]: 800x930x850<br>Příkon: 13 kW / 400 V | 1 ks | 166 500,00 Kč | 21% | 166 500,00 Kč |
| F06a | **NEREZOVÉ OPLÁŠTĚNÍ NOHOU - PŘEDNÍ, 800 MM**<br>Nerezové opláštění nohou - přední, š. 800 mm<br>Rozměr [mm]: 800x30x180 | 1 ks | 2 800,00 Kč | 21% | 2 800,00 Kč |
| F07 | **KOTEL, EL., 100 Ltr., NEPŘÍMÝ, AUTOMAT, Š.800**<br>- Elektrický varný kotel s nepřímým ohřevem.<br>- Objem 80/100 litrů. Šířka modulu 800mm.<br>- Tažená vložka z kyselinovzdorné ocele AISI316 - DIN 1.4404.<br>- Průměr vložky: 600mm. Nerezový vypouštěcí ventil 2".<br>- Napouštění teplé a studené vody ovládané elektroventilem.<br>- Ovládání energoregulátorem.<br>- Vysoké energetické úspory díky regulaci výkonu pomocí tlakového spínače<br>- Bezpečnostní ventil garantující správnou úroveň tlaku v plášti.<br>- Automatické doplňování hladiny vody v duplikátoru.<br>- Bezpečnostní termostat pro případ přehřátí kotle<br>- Analogový manometr pro sledování tlaku v plášti<br>- Vrchní deska vyrobena z nerez ocele 20/10 304 AISI<br>- Vnější konstrukce vyrobena z nerez oceli AISI 304.<br>- Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezující průniku vody do nitra zařízení.<br>- Boční hrany pravoúhlé - snadné sestavování varného bloku.<br>- Nastavitelná výška nerezových nohou.<br>- Ochrana proti průniku vody IPX5.<br>Rozměr [mm]: 800x930x850<br>Příkon: 21,5 kW / 400 V | 1 ks | 162 600,00 Kč | 21% | 162 600,00 Kč |
| F07a | **NEREZOVÉ OPLÁŠTĚNÍ NOHOU - PŘEDNÍ, 800 MM**<br>Nerezové opláštění nohou - přední, š. 800 mm<br>Rozměr [mm]: 800x30x180 | 1 ks | 2 800,00 Kč | 21% | 2 800,00 Kč |


© Soft-4-Sale

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| F08 | **NEUTRÁL DÍL S UZAVŘENÝM ČELEM, Š. 400 MM**<br>Neutrální díl s uzavřeným čelním panelem, 1/2 modul - 400 mm, bez podestavby. Celonerezová konstrukce. Horní deska lisována z jednoho kusu AISI304 o síle 1,5 mm.<br>Rozměr [mm]: 400x930x250 | 1 ks | 12 700,00 Kč | 21% | 12 700,00 Kč |
| F09 | **PODESTAVBA BEZ DVÍŘEK, Š. 400 MM**<br>Otevřená podestavba, 1/2 modul - šířka 400 mm. celonerezová konstrukce, leštění Scotch Brite.<br>Rozměr [mm]: 400x785x600 | 1 ks | 9 900,00 Kč | 21% | 9 900,00 Kč |
| F09a | **NEREZOVÉ OPLÁŠTĚNÍ NOHOU PŘEDNÍ, 400 MM**<br>Nerezové opláštění nohou přední, š. 400 mm 400×30×180<br>Rozměr [mm]: 400×30×180 | 1 ks | 2 600,00 Kč | 21% | 2 600,00 Kč |
| F09b | **NEREZOVÉ OPLÁŠTĚNÍ NOHOU, BOČNÍ, 2ks**<br>Nerezové opláštění nohou, boční, sada 2 kusů, řada 900.<br>Rozměr [mm]: 720x20x180 | 1 ks | 3 900,00 Kč | 21% | 3 900,00 Kč |
| F10 | **VPUSŤ ROŠTOVÁ, LEM PRO NAVAŘENÍ IZOLOACE, SIFON NA KRAJI, 4x NOHA**<br>- Podlahová vpusť vč. sifonu<br>- Celonerezové provedení.<br>- Včetně protizápachového uzávěru a protiskluzového roštu.<br>- Možno i boční vyústění.<br>- Včetně lemu pro navaření izolace<br>Rozměr [mm]: 700x500x150 | 1 ks | 9 056,00 Kč | 21% | 9 056,00 Kč |
| F11 | **VPUSŤ ROŠTOVÁ, LEM PRO NAVAŘENÍ IZOLOACE, SIFON NA KRAJI, 4x NOHA**<br>- Podlahová vpusť vč. sifonu<br>- Celonerezové provedení.<br>- Včetně protizápachového uzávěru a protiskluzového roštu.<br>- Možno i boční vyústění.<br>- Včetně lemu pro navaření izolace<br>Rozměr [mm]: 450x450x150 | 1 ks | 9 056,00 Kč | 21% | 9 056,00 Kč |
| F12 | **NÁSTĚNNÁ DIGESTOŘ VČETNĚ OSVĚTLENÍ**<br>- Celonerezové provedení.<br>- Včetně tukových lamelových filtrů, vyústění a odtokového žlábku s výpustným ventilem.<br>- Ventilátor není součástí dodávky.<br>- Včetně osvětlení a vypínače.<br>- Vyústění.<br>Rozměr [mm]: 4700x1400x400 | 1 ks | 69 518,00 Kč | 21% | 69 518,00 Kč |
| F13 | *VARNÁ STOLIČKA - STÁVAJÍCÍ* | 1 ks | | | |


© Soft-4-Sale

GAST-PRO s.r.o.
Horská 60
541 01 Trutnov
Tel.: +420 499 846 344-5, Fax: +420 499 846 346
E-mail: info@gastpro.cz
www.gastpro.cz

# Příloha č. 1 SOD č. 20/1273

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| F14 | **KONVEKTOMAT EL. RATIONAL iCombi Pro 6x GN 1/1** | 1 ks | 246 000,00 Kč | 21% | 246 000,00 Kč |

Moderní vaření musí být flexibilní, jednoduché a efektivní a musí být podporováno inteligentními funkcemi, jako je tomu u nového konvektomatu iCombi Pro. Například iCookingSuite, inteligentní vaření v konvektomatu iCombi Pro. To je založeno na tzv. Maillardově reakci, chemickému procesu způsobujícímu zabarvení potravin, kterou společnost RATIONAL dešifrovala a převedla do softwarového algoritmu. Spolu se senzory, které odesílají data, jako je velikost, množství a stav pokrmu z varné komory, řídí iCombi Pro přesně a reprodukovatelně celý postup přípravy. Pokud se změní podmínky, jako je teplota jídla nebo doba, kdy jsou dvířka otevřená, iCookingSuite inteligentně upraví postup přípravy. iProductionManager inteligentně řídí celé procesy přípravy, a to i v případě různých potravin. Uživatel specifikuje, zda chce vyrábět časově či energeticky optimalizovaným způsobem nebo pro určitý cílový čas – a konvektomat iCombi Pro se postará o všechno ostatní. Ví, co lze společně vařit, a zobrazí, pokud nějaké jídlo neodpovídá klimatu varné komory. Znamená to větší flexibilitu a bezpečné plánování. Přispívá k tomu i inteligentní čištění iCareSystem a nové, ultrarychlé mezičištění trvající pouhých 12 minut. U všech čisticích programů se v porovnání s předchozím modelem používá poloviční množství čisticích tablet, a to výhradně bez obsahu fosfátů.

- Počet jídel za den: 30 - 100
- Režim vaření v páře 30 °C – 130 °C, režim horký vzduch 30 °C – 300 °C, režim kombinace páry a horkého vzduchu 30 °C – 300 °C.
- Inteligentní regulace klimatu s měřením, nastavením a regulací vlhkosti s přesností na procenta.
- Dynamické proudění vzduchu díky inteligent. obousměrnému výkonnému ventilátoru s 5 rychlostmi s inteligent. řízením.
- Inteligent. regulace postupů přípravy s autom. přizpůsobením kroků vaření s cílem dosáhnout definovaného výsledku nezávisle na obsluze, velikosti pokrmu a množství.
- Intuitivní programování až 1 200 varných programů obsahujících až 12 kroků.
- Optická signalizace vkládání a vyjímání díky energeticky úspornému osvětlení LED
- Autom. opětovné zahájení a optimální ukončení procesu po výpadku proudu max. 15 minut
- Výkonný parní generátor pro optimální parní výkon i při teplotách do 100°C.
- Funkce zvýšený výkon páry.
- Integr. systém odlučování tuků bez přídavného tukového filtru.
- Vpichová sonda se 6 měřicími body a aut. korekce chyb chybných vpichů
- Integrovaná ruční sprcha s autom. navíjením a nastav. funkcí rozprašování a vodního paprsku
- Datová paměť HACCP a výstup přes flash disk USB nebo volitelné ukládání a správa v síťovém řešení na bázi cloudu.
- Rozhraní Ethernet s ochranou IP ke kabelovému připojení k síti, rozhraní WLAN k bezdrátovému připojení na bázi cloudu, rozhraní USB sloužící k místní výměně dat.
- Devět programů čištění k bezobslužnému čištění, s autom. čištěním a odvápněním. Rychlé čištění za pouhých 12 minut pro téměř nepřerušenou a hygienickou přípravu. Provoz nevyžaduje napojení na externí změkčovač vody.
- Ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů IPX5

Rozměr [mm]: 850x842x754
Příkon: 11 kW / 400 V


© Soft-4-Sale

GAST-PRO s.r.o.
Horská 60
541 01 Trutnov
Tel.: +420 499 846 344-5, Fax: +420 499 846 346
E-mail: info@gastpro.cz
www.gastpro.cz

# Příloha č. 1 SOD č. 20/1273

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| F15 | **PODSTAVEC POD KONVEKTOMAT S POLICÍ A JEDNOU ŘADOU VSUVŮ PRO GN**<br>- podstavec pod konvektomat s policí a jednou řadou vsuvů pro GN<br>- použitý materiál nerez, nerezový plech<br>- výšková stavitelnost + 45 mm<br>- plná police ve výšce 150 mm<br>- 7 párů vsunů pro GN 2/1 a 1/1<br>- kostra podstavce svařená z uzavřených profilů<br>- police podstavce vyztužená a podlepená uzavřenými profily<br>- rozměry podstavce je nutné zadat podle typu konvektomatu !<br>Rozměr [mm]: 900x800x500 | 1 ks | 7 032,00 Kč | 21% | 7 032,00 Kč |
| F16 | **DIGESTOŘ NÁSTĚNNÁ HRANATÁ VČETNĚ OSVĚTLENÍ**<br>- použitý materiál: nerezový plech<br>- odkapní žlábek s výpustným kohoutem<br>- 4x celonerezové recyklační filtry<br>- 1x výustek<br>- osvětlení s vypínečem<br>Rozměr [mm]: 2000x1300x300 | 1 ks | 28 870,00 Kč | 21% | 28 870,00 Kč |

## G - PŘÍPRAVNA ZELENINY

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| G01 | **MYCÍ STŮL S LISOVANÝM DŘEZEM A ZÁSUVKOU**<br>- Umístění zásuvky a dřezu dle přání zákazníka.<br>- Zásuvky ve standardu pojmou GN 1/1 - 150.<br>- Dřez 400x400x250 mm.<br>- Otvor pro baterii.<br>- Police.<br>Rozměr [mm]: 1500x700x900 | 1 ks | 14 810,00 Kč | 21% | 14 810,00 Kč |
| G01a | **ZÁSUVKA POD PRACOVNÍ DESKU - SOUČÁST CENY POL. Č. G01**<br>- nerezová zásuvka v rozměru GN 1/1 | 1 ks | 0,00 Kč | 21% | 0,00 Kč |
| G02 | **POLICE ZÁVĚSNÁ JEDNOPATROVÁ**<br>- celonerezové provedení<br>- police tl. 40 mm vyztužené podélnými výztuhami<br>- světlost mezi policemi 300 mm<br>- nastavitelná výška police<br>- nosnost police 30 kg/na polici<br>Rozměr [mm]: 1000x300 | 1 ks | 2 514,00 Kč | 21% | 2 514,00 Kč |


© Soft-4-Sale

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| G03 | **KROUHAČ ZELENINY CL 50 ULTRA, 400V, NEREZ. BLOK MOTORU**<br>- krouhač zeleniny stolní<br>- CELONEREZOVÉ provedení krytu motorového bloku<br>- krouhací hlava kovová<br>- 2 násypné otvory (trubicový - prům. 58 mm, D tvar - 139 cm2)<br>- kapacita provozu do 300 porcí<br>- výkon až 200 kg / hod.<br>- 2 rychlosti, 375 / 750 otáček/min.<br>- 3-fázové provedení, 400 V<br>- magnetická bezpeč.pojistka<br>- brzdný systém motoru<br>- automatický restart<br>- plátkuje, strouhá, nudličkuje, kostičkuje, hranolkuje<br>Rozměr [mm]: 390×310×610<br>Příkon: 0,6kW / 400V | 1 ks | 40 660,00 Kč | 21% | 40 660,00 Kč |
| G03a | **SADA 6 DISKŮ KE KROUHAČI ZELENINY ROBOT COUPE R502,CL50,CL52,CL55,CL60**<br>- plátovač 4 mm ,2 mm<br>- strouhač 1,5mm<br>- nudličkovač 4x4mm<br>- sada pro krájení kostek 14x14x14 mm | 1 ks | 16 490,00 Kč | 21% | 16 490,00 Kč |

## H - PŘÍPRAVNA TĚSTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| H01 | *PRACOVNÍ STŮL, DŘEVĚNÁ DESKA, ZÁSUVKA - STÁVAJÍCÍ*<br>*Rozměr [mm]: 1900x700x900* | 1 ks | | | |
| H02 | **PRACOVNÍ STŮL SE 2 POLICEMI**<br>- Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm.<br>- Provedení bez lemů, zadní nebo bočni lemy výšky 40 mm.<br>- Tl. pracovní desky a polic 40 mm.<br>- Světlost dolní police s podélnými výztuhami 105 mm.<br>Rozměr [mm]: 700×700×900 | 1 ks | 6 707,00 Kč | 21% | 6 707,00 Kč |
| H03 | **UNIVERZÁLNÍ ROBOT SP 60 - 60 LTR.**<br>- univerzální robot<br>- kotlík 60 ltr.<br>- 3 rychlosti<br>- 99 / 176 / 320 ot. / min.<br>- metla, hák, míchač<br>- mechanické ovládání s časovačem<br>- stop tlačítko<br>- možnost přídavných zařízení - masomlýnek, krouhač na zeleninu<br>- nutné jištění 16A a to s motorovým označením ,,C" (spoždění , rozběh) !<br>Rozměr [mm]: 720x630x1300<br>Příkon: 2,3 kW / 400 V | 1 ks | 129 500,00 Kč | 21% | 129 500,00 Kč |
| H04 | **MLÝNEK NA MASO VH-12**<br>- celonerez<br>- průměr složení 70 mm<br>- součástí řezná deska 4,5 mm<br>- možná příslušenství: řezné desky 3,6,8,10,13 mm | 1 ks | 9 500,00 Kč | 21% | 9 500,00 Kč |


© Soft-4-Sale

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| H05 | **POLICE ZÁVĚSNÁ JEDNOPATROVÁ**<br>- celonerezové provedení<br>- police tl. 40 mm vyztužené podélnými výztuhami<br>- světlost mezi policemi 300 mm<br>- nastavitelná výška police<br>- nosnost police 30 kg/na polici<br><br>Rozměr [mm]: 1400x300 | 1 ks | 3 126,00 Kč | 21% | 3 126,00 Kč |

## I - MYTÍ NÁDOBÍ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| I01 | **NEREZOVÁ KOMBINOVANÁ VÝLEVKA**<br>- celonerezové provedení<br>- mechanická baterie pro dvě vody s otočným raménkem<br>- odnímatelný nerezový rošt<br>Rozměr [mm]: 500×600×900 | 1 ks | 10 900,00 Kč | 21% | 10 900,00 Kč |
| I02 | **REGÁL POLICOVÝ, 4 POLICE**<br>- celonerezové provedení<br>- nosná konstrukce z jeklu 40x40 mm<br>- 4x police tl. 40 mm vyztužené podélnými výztuhami<br>- světlost spodní police 105 mm<br><br>Rozměr [mm]: 1600×550×1800 | 1 ks | 11 666,00 Kč | 21% | 11 666,00 Kč |
| I03 | *MYCÍ STŮL, 2 VANY - STÁVAJÍCÍ*<br>*Rozměr [mm]: 1400x700x900* | 1 ks | | | |
| I04 | **SPRCHA NA ZEĎ, S RAMÍNKEM**<br>Sprcha s montáží ze zdi, verze s napouštěcím ramínkem. Zesílená hadice na obou koncích, nerezová pružina, kvalitní koncovka typu Friulana, zpětné ventily, dvojité bezpečnostní spoje trubek, dlouhá příchytka do zdi. Výška 1150mm, rozteč 152mm | 1 ks | 5 490,00 Kč | 21% | 5 490,00 Kč |

## J - HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| J01 | *UMYVADLO - STÁVAJÍCÍ* | 1 | | | |
| J02 | *PRACOVNÍ STŮL, ZÁSUVKA - STÁVAJÍCÍ*<br>*Rozměr [mm]: 750x700x900* | 1 ks | | | |
| J03 | *PRACOVNÍ STŮL, 2 VANY - STÁVAJÍCÍ*<br>*Rozměr [mm]: 1300x700x900* | 1 ks | | | |
| J04 | *ŠKRABKA NA BRAMBORY NEREZ - 12 kg - STÁVAJÍCÍ*<br>*Rozměr [mm]: 700x950x700*<br>*Příkon: 0,55 kW / 400 V* | 1 ks | | | |


© Soft-4-Sale

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| J06 | **PODLAHOVÝ ROŠT S VPUSTÍ S LEMEM NA NAVAŘENÍ IZOLACE**<br>-celonerezové provedení, povrch scotchbrite<br>-lem pro navaření izolace<br>-protizápachová uzávěra<br>Rozměr [mm]: 300x300 | 1 ks | 7 562,00 Kč | 21% | 7 562,00 Kč |

## K - SKLAD ZELENINY

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| K01 | **LEDNICE BÍLÁ, 570 ltr.**<br>Podstolová bílá lednice o objemu 570 L s ventilovaným chlazením, digitálním termostatem a digitální zámkem. Lednice má teplotní rozsah od +2 do -8 °C a 4 výškově nastavitelné rošty. Výhodou lednice jsou přední nastavitelné nožičky, zadní kolečka a snadno vyměnitelné těsnění. Do lednice lze vložit GN 2/1 nebo přepravku.<br>Rozměr [mm]: 777x695x1895<br>Příkon: 0,185 kW / 230 V | 1 ks | 20 990,00 Kč | 21% | 20 990,00 Kč |
| K02 | **SKLADOVÝ REGÁL KOMAXITOVÝ- 4 POLICE**<br>- 4x plná police<br>- kovový regál s komaxitovým nátěrem<br>- stavitelné police<br>- barva bílá<br>- nosnost police - 100 kg<br>Rozměr [mm]: 1200x600x2000 | 1 ks | 4 570,00 Kč | 21% | 4 570,00 Kč |
| K03 | *ROŠT NA BRAMBORY - DODÁVKA STAVBY*<br>*Rozměr [mm]: 2200x800* | 1 ks | | | |

## DOPLŇUJÍCÍ VYBAVENÍ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| L01 | **PODPULTOVÁ MYČKA NÁDOBÍ, 400V, ODP.ČERP.**<br>Přední a postranní panely, dveře, ovládací panel a mycí nádrž vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304. Dvouplášťové dveře. Mycí nádrž s oblými rohy. Mycí a oplachová ramena a trysky vyrobeny z polypropylenu, snadná demontáž. 2 mycí programy:120/180 vt. Funkce Soft startu mycího čerpadla zabraňuje náhodnému poškození skla/talířů. Mycí systém s rotačními rameny, výkonné mycí čerpadlo. Zabudovaný tlakový bojler (4,5Kw) o objemu 5,8L pro konečný oplach (80-90°C). Bojler z nerez oceli 304 pro vyšší ochranu proti korozi. Odpadní čerpadlo. Elektronické ovládání s teplotním diplejem. Externí připojovací svorkovnice chráněna vodotěsným krytem. Samočistící cyklus. Dávkovač oplachového prostředku. Příprava pro napojení externího dávkovače mycího prostředku.<br>Kapacita: 540 talířů/30 košů (500x500 mm)/hod.<br>Dodáváno vč. 1 koše na mělké talíře a 1 košíčku na příbory.<br>Rozměr [mm]: 600x610x820<br>Příkon: 5,35 kW / 230 V | 1 ks | 45 690,00 Kč | 21% | 45 690,00 Kč |


© Soft-4-Sale

GAST-PRO s.r.o.
Horská 60
541 01 Trutnov
Tel.: +420 499 846 344-5, Fax: +420 499 846 346
E-mail: info@gastpro.cz
www.gastpro.cz

# Příloha č. 1 SOD č. 20/1273

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| L02 | **POJÍZDNÁ VODNÍ LÁZEŇ 2x GN 1/1, DĚLENÁ - OVLÁDÁNÍ NA DELŠÍ STRANĚ**<br>- 2 vany pro GN 1/1 - 200<br>- ovládání na delší straně vozíku<br>- regulace teploty +30 °C až +90 °C<br>- kontrolka zapnutí a vyhřátí lázně<br>- topné těleso pod dnem vany<br>- rozváděcí deska mezi tělesem a vanou<br>Rozměr [mm]: 850x700x900<br>Příkon: 1,4 kW / 230 V | 3 ks | 15 990,00 Kč | 21% | 47 970,00 Kč |
| L03 | **VLOŽKA NA KNEDLÍKY PERFOROVANÁ 1/1 5KS KNEDÍKŮ**<br>Rozměr [mm]: 325x520 | 4 ks | 1 750,00 Kč | 21% | 7 000,00 Kč |
| L04 | **GASTRONÁDOBA SMALTOVANÁ GNS 1/1-20**<br>Rozměr [mm]: 530x325x20 | 3 ks | 345,00 Kč | 21% | 1 035,00 Kč |
| L05 | **GASTRONÁDOBA SMALTOVANÁ GNS 1/1-40**<br>- objem 5 l<br>Rozměr [mm]: 530×325x40 | 3 ks | 389,00 Kč | 21% | 1 167,00 Kč |
| L06 | **GASTRONÁDOBA SMALTOVANÁ GNS 1/1-65**<br>- objem 9 l<br>Rozměr [mm]: 530×325x65 | 3 ks | 409,00 Kč | 21% | 1 227,00 Kč |
| L07 | **GASTRONÁDOBA DĚROVANÁ GND 1/1-100**<br>- objem 14 l<br>Rozměr [mm]: 530×325×100 | 3 ks | 779,00 Kč | 21% | 2 337,00 Kč |
| L08 | **GASTRONÁDOBA PLNÁ GN 1/1-150**<br>Gastronádoby pro přepravu, ohřev a výdej jídel jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 304<br>Hloubka 150 mm<br>Objem 20<br>Rozměr [mm]: 530x325x150 | 2 ks | 735,00 Kč | 21% | 1 470,00 Kč |
| L09 | **VÍKO GN 1/1 OBYČEJNÉ** | 2 ks | 305,00 Kč | 21% | 610,00 Kč |
| L10 | **PLECH SMAŽÍCÍ RATIONAL - NEPŘIPÉKAVÝ POVRCH TRILAX GN 1/1**<br>Hliníkové pečicí plechy RATIONAL se vyznačují zejména dokonalou nepřilnavostí, extrémní robustností a dlouhou životností. Třívrstvá antiadhezivní povrchová úprava TriLax podporuje požadované zhnědnutí a je vhodná k použití při teplotách až 300 °C<br>Rozměr [mm]: 530x325 | 3 ks | 1 600,00 Kč | 21% | 4 800,00 Kč |
| L11 | **MULTIBAKER PLECH VÍCEÚČELOVÝ - VOLSKÁ OKA 1/1 GN 8 žlábků**<br>Nádoba Multibaker se hodí k přípravě většího množství sázených vajec, omelet, bramborových placek či bramboráků a tortill. Speciální antiadhezivní povrchová úprava zajišťuje, že se potraviny nepřichytí. Třívrstvá antiadhezivní povrchová úprava TriLax navíc podporuje požadované zhnědnutí a je vhodná k použití při teplotách až 300 °C.<br>Rozměr [mm]: 530x325 | 2 ks | 2 300,00 Kč | 21% | 4 600,00 Kč |


© Soft-4-Sale

GAST-PRO s.r.o.
Horská 60
541 01 Trutnov
Tel.: +420 499 846 344-5, Fax: +420 499 846 346
E-mail: info@gastpro.cz
www.gastpro.cz

# Příloha č. 1 SOD č. 20/1273

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| X100 | **PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE V ÚROVNI DPS**<br>- napojovací body a tech. požadavky stavební přípravy pro gastrotechnologii - podklady elektro, voda/odpad<br>- konzultace a koordinace výstupů s uživatelem, generálním projektantem a zpracovateli projektů profesí<br>- výstupy v elektronické a tištěné formě dle požadavků<br>- účast na kontrolních dnech při řešení části gastro - dle požadavku investora | 1 | 50 000,00 Kč | 21% | 50 000,00 Kč |
| X99 | **DOPRAVA, MONTÁŽ A ODBORNÉ ZAŠKOLENÍ** | 1 | 75 000,00 Kč | 21% | 75 000,00 Kč |

| | | |
|---|---|---|
| CELKEM BEZ DPH: | | 1 562 908,00 Kč |
| CELKEM DPH | 21% | 328 210,68 Kč |
| CELKEM VČETNĚ DPH: | | 1 891 118,68 Kč |


© Soft-4-Sale

GAST-PRO
technika pro gastronomii

GASTRO GROUP partner

**Aktualizace: 1.7.2020**
*Aktualizací Ceníku servisních služeb pozbývá stávající platnost*

# CENÍK SERVISNÍCH SLUŽEB

1. ***Práce SERVIS – základní sazby:***

| | | |
|---|---|---|
| a) | *Standardní práce technika (v pracovní době)* | ***660,- Kč / 1 hod.*** |
| b) | *Práce technika mimo pracovní dobu ve všední dny, o víkendech a státních svátcích* | ***990,- Kč / 1 hod.*** |
| c) | *Čištění stroje před opravou* | ***660,- Kč / 1 hod.*** |
| d) | *Diagnostika závady (bez následné opravy)* | ***660,- Kč / 1 hod.*** |
| e) | *Svařování nerezu v režimu TIG (argon), pájení Cu potrubí* | ***990,- Kč / 1 hod.*** |

2. ***Práce SERVIS – záruční opravy:***

| | | |
|---|---|---|
| a) | *Standardní práce technika (v pracovní době)* | ***zdarma*** |
| b) | *Práce technika mimo pracovní dobu ve všední dny, o víkendech a státních svátcích* | ***viz. 1.b)*** |

***První hodina servisních prací je vždy účtována celá, dále pak každá započatá půlhodina.***

3. ***Doprava*** *(výchozí bod – GAST-PRO, s.r.o., Horská 60, 541 01 Trutnov):*

a) *Paušální doprava (servisní os.vozidlo, Pick-Up + čas technika strávený na cestě) dle pásem (v pracovní době)*

| | | |
|---|---|---|
| *I.* | *pásmo – do 10 km* | ***200,- Kč*** |
| *II.* | *pásmo – do 20 km* | ***300,- Kč*** |
| *III.* | *pásmo – do 30 km* | ***450,- Kč*** |
| *IV.* | *pásmo – do 40 km* | ***650,- Kč*** |
| *V.* | *pásmo – do 50 km* | ***850,- Kč*** |
| *VI.* | *pásmo – do 60 km* | ***1000,- Kč*** |
| *VII.* | *pásmo – do 70 km* | ***1200,- Kč*** |

*Doprava na servisní zásah do místa vzdáleného nad 70 km bude účtována příslušnou sazbou dle 3.b)*

b) *Doprava na servisní zásah na vyžádání, mimo pracovní dobu ve všední dny, o víkendech a státních svátcích:*

| | |
|---|---|
| *servisní osobní vozidlo, Pick-Up:* | ***10,- Kč / 1 km*** |
| *dodávka, osobní vozidlo s přívěsem:* | ***14,- Kč / 1 km*** |
| *čas technika strávený na cestě* | ***3,- Kč / 1 km*** |

c) *V případě nutnosti nebo požadavku na asistenci dalšího technika při servisním zásahu je účtována sazba* ***3,- Kč / 1 km / další technik*** *(včetně zpáteční cesty)*

d) *Čas strávený v přepravním prostředku od servisního vozidla GAST-PRO k zákazníkovi a zpět (v zimních měsících přeprava sněžným skútrem nebo rolbou) je účtován příslušnou základní sazbou – viz. 1.a), 1.b)*

e) *Poplatek za parkování v placené parkovací zóně bude účtován dle skutečnosti*

4. ***Vyhotovení, zajištění příslušného dokumentu na vyžádání zákazníka:*** ***150,- Kč / 1 str. A4***

*V případě požadavku na uplatnění individuálně sjednaných cenových podmínek (sazeb) je zákazník povinen prokázat se příslušným dokumentem (např. Servisní smlouvou).*

*Vysvětlivky:*
***- pracovní doba*** *= po – pá: 8:00 – 16:30 hod.*

*Ceny jsou uvedeny bez DPH !*

*Ing. Luboš Havlíček*
*manažer střediska SERVIS*

GAST-PRO s.r.o., Horská 60, 541 01 Trutnov, Tel.: 499 846 355
IČO: 25939645, DIČ: 268-25939645, Bank. spojení: KB Trutnov č.ú.:86-0207700207/0100
e-mail: servis@gastpro.cz, www.gastpro.cz (spis.zn.: C/16223-Hr. Králové)

GASTRO GROUP partner

GAST-PRO technika pro gastronomii

# SERVISNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

## I. OBECNĚ

1.1 Tyto servisní a záruční podmínky upravují smluvní vztahy mezi společností:

GAST-PRO s.r.o.
IČ: 259 39 645
se sídlem Trutnov, Horská 60, PSČ 541 01
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vl. č. 16223 (dále jen „Zhotovitel")

a

fyzickou nebo právnickou osobou,

s níž Zhotovitel uzavře kupní smlouvu, smlouvu o dílo, servisní smlouvu nebo jinou obdobnou smlouvu na dodávku zboží nebo služeb (dále jen „Objednatel") při provádění servisních úkonů u Objednatele nebo v provozovně Zhotovitele.

1.2 Servisní a záruční podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, smlouvy o dílo, servisní smlouvy nebo jiné obdobné smlouvy na dodávku zboží nebo služeb (dále jen „Smlouva") uzavřené mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

1.3 Smluvní vztahy mezi Zhotovitelem a Objednatelem se řídí těmito servisními a záručními podmínkami, pokud se účastníci ve Smlouvě nedohodli jinak.

1.4 Tyto podmínky jsou pro účastníky závazné okamžikem uzavření Smlouvy, resp. přijetím objednávky servisních služeb nebo přijetím přístroje do opravy.

1.5 Právní vztahy mezi účastníky, které nejsou upraveny Smlouvou nebo těmito podmínkami, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

## II. Objednání servisních služeb, přijetí do opravy

2.1 Objednání servisních služeb je možné pouze přes centrální dispečink servisu:

| | |
|---|---|
| PEVNÁ LINKA – servis | : 499 846 355 |
| HOT-LINE | : 606 655 169 |
| E-MAIL | : servis@gastpro.cz |

2.2 Závazek Zhotovitele k provedení opravy vzniká okamžikem přijetí objednávky Objednatele. O přijetí předmětu do opravy bude vytvořen zápis v elektronickém systému Zhotovitele obsahující datum nahlášení, označení předmětu opravy, popis závady a kontaktní informace o Objednateli. Tento zápis je dokladem o uzavření Smlouvy mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

## III. Záruční opravy

3.1 Zárukou za jakost se Zhotovitel zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti po dobu 12 měsíců od data předání Objednateli.

3.2 Záruka se všeobecně vztahuje na závady vzniklé při výrobě nebo vadou materiálu, na činnost zařízení, a to za předpokladu, že zařízení bylo správně a odborně nainstalováno, používáno v souladu s návodem k použití, provozní údržbou a právními předpisy a zařízení obsluhovala zaškolená a poučená obsluha.

3.3 Nárok na provedení záruční opravu musí vždy uplatnit Objednatel, a to předložením záručního listu, dokladem o prodeji s vyznačenou zárukou nebo zakázkovým listem v případě servisu.

3.4 **Přístroje na pohyblivý přívod (tzn. přístroje, které nejsou pevně napojeny na média) se opravují výhradně v provozovně Zhotovitele. Pokud bude Objednatel požadovat na takový přístroj servisní zásah, budou mu náklady na dopravu účtovány dle Ceníku servisních služeb.**

3.5 Záruka na opravu, montáž se poskytuje pouze v rozsahu provedených výkonů vypsaných v zakázkovém listě. Při reklamaci je nutné tento zakázkový list předložit.

3.6 **Provede-li Zhotovitel záruční opravu na výslovný pokyn Objednatele mimo standardní pracovní dobu (Po-Pá, 08.00 – 16.30 hod.), má vůči Objednateli nárok na úhradu zvýšených nákladů s tím spojených ve výši 50 % ze základní hodinové sazby za práci, doprava bude účtována dle Ceníku servisních služeb.**

3.7 **Záruka se nevztahuje na**:

a) součásti rychlého opotřebení spotřebního charakteru, na provozní a montážní těsnění z pryže, plastických hmot a jiných materiálů, díly poškozené zavápněním
b) žárovky, doutnavky, kontrolky apod.,
c) mechanické poškození a poškození nesprávným používáním či neodbornou montáží,
d) vady způsobené neodbornou běžnou údržbou zařízení (nastavení jiných provozních parametrů, čištění, odvápnění apod.)
e) zařízení a technologii, jejichž cenu Objednatel řádně neuhradil ani do termínu objednaného servisního zásahu,
f) na vady způsobené po přechodu nebezpečí škody na věci na Objednatele vnější událostí,
g) na vady způsobené vodou, požárem, elektrickým zkratem v silnoproudé síti a vyšší mocí.

3.8 Záruční oprava musí být provedena výhradně servisním technikem Zhotovitele či servisní organizací pověřenou Zhotovitelem k provádění záručních oprav. Objednatel je povinen kontaktovat Zhotovitele při jakékoliv změně kvality a výkonu zařízení. Seřízení zařízení musí provést odborný technik Zhotovitele.

3.9 Poskytnutí záruky delší než 12 měsíců je podmíněno provedením pravidelných garančních prohlídek dodaných zařízení, v intervalech po 6 měsících, počínaje nejpozději datem ukončení prvních 6 měsíců záruční lhůty. **Garanční prohlídka musí být provedena servisním technikem Zhotovitele**. Garanční prohlídku je povinen ve stanovených intervalech objednat Objednatel na mobilní HOT-LINE servisní lince Dodavatele - **606 655 169**, pevné servisní lince **499 846 355** nebo e-mailem na adrese **servis@gastpro.cz**.

3.10 Garanční prohlídka je prováděna za úplatu dle Ceníku servisních služeb a zahrnuje provedení kontroly používání a údržby dodaného zařízení, doplnění provozních médií (chladiva a oleje), výměnu filtrů a součástí podléhajících provoznímu opotřebení, odvápnění parních a vodních systémů, seřízení

funkčních součástí zařízení, kontrolu provádění běžné údržby technologie , atd...Úplatu za provedení garanční prohlídky je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli ve lhůtě splatnosti uvedené na vystaveném daňovém dokladu. Provedení garanční prohlídky vyznačí servisní technik razítkem, datem provedení a svým podpisem v Zakázkovém listu. **V případě, že objednatel nezajistí, nebo neumožní provedení garančních prohlídek ve stanovených intervalech, platí, že záruka za jakost poskytnuta nebyla. Účastníci svým podpisem berou uvedené na vědomí a výslovně s tímto následkem souhlasí.**

3.11 Vady, na které se nevztahuje záruka za jakost, odstraní Zhotovitel po dohodě s Objednatelem za úplatu. Vady, na které se záruka za jakost vztahuje, odstraní Zhotovitel bezplatně s výjimkou případu, kdy bude Objednatel požadovat odstranění vady mimo standardní pracovní dobu (viz výše).

3.12 **Zhotovitel je schopen garantovat včasné provedení servisního zásahu výhradně za předpokladu nahlášení vady na výše uvedených kontaktech na centrální dispečink.**

3.13 Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad v rámci reklamačního řízení do 24/48 hodin od řádného uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem (viz. výše) a vady odstranit v nejkratší možné době s přihlédnutím k povaze a rozsahu vady.

## IV. Servisní podmínky po uplynutí záruční doby

4.1 V případě dohody účastníků bude Zhotovitel poskytovat Objednateli servisní služby i po uplynutí záruční doby.

4.2 Na servisní práce provedené po uplynutí záruční doby, nebo servisní práce provedené v záruční době, na které se ovšem záruka za jakost nevztahuje, je poskytována záruka 6 měsíců na práci i na použité náhradní díly mimo součástek dle čl. 3 písm. a, b těchto podmínek, a to v rozsahu úkonů uvedených v Zakázkovém listu příslušného servisního zásahu. Pro uznání záruky je nutno vždy předložit tento Zakázkový list.

## V. Preventivní údržba technologie

5.1 Preventivní údržba má zamezit a předcházet nenadálým výpadkům v provozu technologie. Tuto údržbu zajišťuje Zhotovitel po dohodě s Objednatelem, pokud Objednatel není schopen zajistit Provozní údržbu technologie svými silami. Je doporučena a prováděna min. 1x ročně (dle vytíženosti technologie) dle stejných principů jako garanční prohlídky v záruční lhůtě.

5.2 Vymezení pojmů:

a) **Garanční prohlídka:** zahrnuje zejména provedení kontroly správného používání dodaného zařízení, seřízení funkčních součástí zařízení, vyčištění a kontrola prostor nepřístupných obsluze, kontrola správného provádění uživatelské údržby jako je provádění regenerace změkčovačů vody apod. Garanční prohlídka je účtována sazbou servisních prací a cestovného dle aktuálního ceníku firmy GAST-PRO s.r.o. Trutnov v době provádění prohlídky, pokud není smlouvou upraveno jinak. Provedení garanční prohlídky vyznačí servisní technik razítkem na vystavený Zakázkový list. **V případě, že odběratel nezajistí provedení garančních prohlídek ve stanovených intervalech nebude prodloužená záruční lhůta uznána a platí, že prodloužená záruka nebyla poskytnuta.**

b) **Provozní údržba:** jedná se o pravidelný odborný nezáruční servis účtovaný dle platného ceníku servisních prací, pokud není dohodnuto jinak. Provozní údržbu provádí servisní technik společnosti GAST-PRO s.r.o. nebo jí pověřená spolupracující servisní společnost na základě výsledku Garanční prohlídky, nebo na výzvu provozovatele technologie. Mezi úkony provozní údržby se řadí zejména:

- odvápňování systémů pracujících s vodou v rozsahu četnosti závislém na tvrdosti vody.

- výměna vzduchových filtrů, nebo čištění vzduchových labyrintů elektronik, chladících agregátů, srážníků a jiných částí citlivých na prach a mastný aerosol.
- doplňování a výměna provozních kapalin a médií vykazujících standardní provozní úbytek (neúčinnost).
- údržba a čištění bezpečnostních systému tlakových zařízení.
- kontrola stavu a provozního uvolnění mechanických částí a jejich správné nastavení
- kontrola stavu vodních, plynových a odpadových cest a systémů z hlediska úniku médií
- kontrola stavu a ošetření elektrických spojů, kontaktů a kabeláže
- seřízení hořáků plynových spotřebičů z hlediska přípustného obsahu spalin

## VI. Uplatnění práv z odpovědnosti za vady

6.1 Objednatel (nebo jím pověřená osoba) je povinen při převzetí zboží toto prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. V případě, kdy je zboží Objednateli odesláno přepravní služnou, je Objednatel povinen také prohlédnout, jestli nemá zboží porušený či poškozený obal. Zjistí-li Objednatel zjevnou vadu nebo poškozený obal, je povinen na to upozornit dopravce a zapsat rozsah poškození do přepravního listu dopravce a do dodacího listu nebo zakázkového listu Zhotovitele. Zhotovitel je povinen zjištěnou vadu odstranit v nejbližším možném termínu dle povahy zjištěného poškození.

6.2 Reklamační řízení je zahájeno v den oznámení vady Objednatelem. V případě sporného data zahájení reklamačního řízení bude rozhodující datum zápisu do elektronického systému Zhotovitele.

6.3 Objednatel je povinen oznámit vady zboží nebo díla Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jedná-li se o skrytou vadu, je Objednatel povinen oznámit takovou vadu Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit. Neoznámí-li Objednatel vady včas, nepřizná Zhotovitel Objednateli právo z odpovědnosti za vady, případně ze záruky za jakost.

6.4 Objednatel, který uplatňuje právo z odpovědnosti za vady věci je povinen poskytnout Zhotoviteli či servisnímu středisku všestrannou součinnost potřebnou k řádnému vyřízení reklamace, zejména jej včas, úplně a pravdivě informovat o skutečnostech významných pro vyřízení reklamace. Je-li vada uplatněna zástupcem Objednatele, má stejnou povinnost i tento zástupce s tím, že je navíc povinen prokázat Zhotoviteli či servisnímu středisku též své právo Objednatele zastupovat. Zhotovitel se zavazuje odstranit oprávněně reklamované vady v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení.

6.5 Za škody způsobené nesprávnou přípojkou či médiem (např. výkyvy napětí v síti, změna tvrdosti nebo tlaku vody, rozvod a ukončení plynu, odvětraní plyn. spotřebičů) a za škody způsobené nedostatečným odvětráním místností, v nichž jsou umístěny agregáty chladících technologií, nese plnou odpovědnost Objednatel.

## VII. Součinnost objednatele

7.1 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost pro plnění předmětu služby. Zejména poskytne bezplatně infrastrukturu (elektrickou či jinou energii, tel. apod.). Objednatel umožní Zhotoviteli nebo jím pověřené osobě vstup do prostor, kde bude docházet k plnění předmětu služby.

7.2 Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno u pojišťovny pojištění odpovědnosti za škody způsobené jemu nebo třetí osobě podle předmětu podnikatelské činnosti dle živnostenských listů.

7.3 Pokud bude na přístroji provedena pouze diagnostika závady a Objednatel nebude požadovat pokračování opravy, bude toto účtováno jako oprava dle platného servisního ceníku.

## VIII. Mimořádné podmínky

8.1 Objednatel a Zhotovitel mohou zvláštní dohodou upravit své vztahy při provádění servisních výkonů odchylně od těchto servisních podmínek (např. Servisní smlouvy). Prováděné služby pak budou účtovány ve sjednaných sazbách. Mimořádné podmínky musí uplatnit Objednatel a prokázat se příslušným potvrzením, smlouvou apod. vydanou Zhotovitelem.

## IX. Vlastnické právo a nebezpečí škody na věci

9.1 Do zaplacení plné částky za provedené servisní služby zůstává materiál použitý k opravě ve vlastnictví Zhotovitele. Nebezpečí škody na zboží přechází na Objednatele okamžikem převzetí věci. Týž následek má, nepřevezme-li Objednatel zboží, ač mu s ním Zhotovitel umožnil nakládat. Přešlo-li při provádění opravy nebezpečí škody na věci na Zhotovitele, přechází nebezpečí škody na věci zpět na Objednatele převzetím věci objednatelem po provedení opravy, popřípadě prvním dnem prodlení Objednatele s převzetím věci.

## X. Vydání a vyzvednutí opraveného přístroje

10.1 Zhotovitel vydá předmět opravy Objednateli nebo jím pověřené osobě pouze po předložení dokladu o převzetí přístroje do opravy.

10.2 Při výdeji opraveného přístroje je Zhotovitel povinen vrátit u mimozáruční opravy Objednateli na jeho přání díly, které byly vyměněny a jsou uvedeny na zakázkovém listě.

10.3 Převzetí opraveného předmětu potvrdí Objednatel svým podpisem na zakázkovém listě. Pokud si Objednatel díly nepřevezme a zakázkový list podepíše, rozumí se tím, že požaduje vyměněné díly zlikvidovat a Zhotovitel je povinen toto zajistit.

10.4 Objednatel je po provedení opravy v provozovně Zhotovitele povinen si vyzvednout opravený přístroj bez zbytečného odkladu po vyzvání Zhotovitelem o provedení opravy. Pokud tak neučiní, má Zhotovitel od tohoto okamžiku nárok na skladné ve výši 50,- Kč za každý den prodlení s vyzvednutím předmětu opravy. Pokud si Objednatel opravený přístroj nevyzvedne do 60 dnů od vyzvání Zhotovitelem, je Zhotovitel dále oprávněn předmět opravy vhodným způsobem prodat na účet Objednatele. Z výtěžku prodeje má Zhotovitel právo na úhradu svých nákladů spojených s opravou a skladováním opraveného přístroje (předmětu opravy).

## XI. Ostatní

11.1 Ceny náhradních dílů se mohou v průběhu roku měnit dle cen výrobců.

11.2 Některé přístroje mohou krátce po opravě ohlašovat požadavek na vyčištění či odvápnění. Na tuto skutečnost nelze uplatňovat právo z odpovědnosti za vady, pokud toto nebylo předmětem opravy.

11.3 Tyto servisní a záruční podmínky ve znění platném ke dni **1.6.2019** nahrazují v plném rozsahu servisní a záruční podmínky, jež nabyly platnosti před tímto datem.

V Trutnově
Dne: 26. 8. 2020

.....
Zhotovitel
GAST-PRO s.r.o, Horská 60, Trutnov

GAST-PRO s.r.o.
technika pro gastronomii
Horská 60, 541 01 Trutnov
IČO: 25 93 96 45 DIČ: CZ25939645
Spis. zn.: C/10223 - Hr. Králové

V Bustěhrade
Dne:

.....
Objednatel

MĚSTO BUŠTĚHRAD
REVOLUČNÍ 1