

Schváleno za podmínek povolenáčního výměru
ze dne: 12.-08-2016 č.j. 20301/16/Kas

Městský úřad v Trhových Svinech
Odbor dopravy a silničního hospodářství

doping
spol. s r.o.

dodávky. projekty. inženýring

Suchbátelská 10
370 04 České Budějovice
tel.: 602 272 892, e-mail: doping@doping-cb.cz

Č. KOPIE

2

STAVBA	REKONSTRUKCE LESNÍ CESTY V K.Ú. SVÉBOHY POZEMKY PARC.Č. 2575, 121/1, 2592		ZAKÁZKA Č.	2
KAT. ÚZEMÍ	Svébohy	OBEC	Horní Stropnice	
OBJEDNATEL	Obec Horní Stropnice, č.p. 68, 373 35 Horní Stropnice			
PROJEKTANT	ING. MILAN TVRZICKÝ		DATUM	04/2016
ZODP. PROJ.			STUPEŇ	DOS
AUTORIZOVAL	ING. JOSEF MAREK		FORMÁT	3xA4
OBJEKT				MĚŘITKO
OBSAH	PRŮVODNÍ ZPRÁVA			Č. VÝKRESU A.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1. Identifikační údaje

Název stavby: **Rekonstrukce lesní cesty v k.ú. Svěbohy**

Stavebník: Obec Horní Stropnice
Horní Stropnice 68
373 35 Horní Stropnice

Projektant:

Obchodní jméno: Doping, spol. s r.o.
Adresa sídla: J. Bendy 40, 370 05 České Budějovice
Adresa provozovny: Suchomelská 10, 370 04 České Budějovice
IČ: 625 01 950
Odpovědná osoba: Ing. Milan Tvrzický, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby,
vedený ČKAIT pod číslem 0100452
Ing. Josef Marek, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby,
vedený ČKAIT pod číslem 0100804

Telefon: 387 330 483
e-mail: doping@doping-cb.cz

2. Údaje o umístění stavby

Obec: Horní Stropnice

Kraj: Jihočeský

Katastrální území: Svěbohy 644293

Stavební pozemek: 2575 – ostatní plocha, vlastník – Obec Horní Stropnice
2592 – ostatní plocha, vlastník – Obec Horní Stropnice
121/1 – lesní pozemek, vlastník – Obec Horní Stropnice

3. Základní údaje o stavbě

3.a) rozsah stavby

Délka lesní cesty – 1724 m.

Délka rekonstruovaného úseku lesní cesty – 1459 m.

Kategorie stávající lesní cesty – 2L/3,0/30

Navrhovaná kategorie lesní cesty – 1L/4,0/30

Povrch komunikace – asfaltový beton, šířka 3,0 m.

Vybavení komunikace – odvodňovací příkop, trubní propustky, hospodářské sjezdy, svodnice dešťové vody. Jiné vybavení není navrženo.

3.b) dodržení obecných požadavků na výstavbu a splnění požadavků dotčených orgánů

Rekonstrukce lesní cesty bude probíhat v souladu s obecnými požadavky na výstavbu.

V době zpracování této dokumentace nejsou známy žádné požadavky dotčených orgánů.

3.c) věcné a časové vazby na okolí

Stavba není věcně ani časově vázána na jinou akci v okolí.

3.d) předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby

Přesný termín zahájení s dokončení stavby určí stavebník. Doba výstavby se odhaduje na cca 3 týdny.

Postup výstavby je v kompetenci dodavatele stavby. Stavba začne čištěním příkopů a odkopávkami původních konstrukcí s odvozem nevhodných materiálů. Po urovnání a zhutnění povrchu budou pokládány jednotlivé vrstvy nové konstrukce. Na závěr budou provedeny krajnice a bude urovnáno okolí komunikace.

3.e) způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při provádění stavby musí být dodržovány veškeré právní předpisy na úseku bezpečnosti práce. Zhotovitel stavby s nimi seznámí všechny osoby pohybující se na staveništi. Jedná se zejména o:

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů
- zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
- nařízení vlády č. 361/2005 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí