


M 1:50



NOVÝ SVISLÝ ODPAD KANALIZACE (VĚTRACÍ POTRUBÍ KANALIZACE)
STOUPAJÍCÍ, PRŮCHOZÍ RESP. KLESAJÍCÍ
S PŘÍSLUŠNOU DIMENZÍ A OZNAČENÍM
MATERIÁL – PP – SYSTÉM HT
SPOJE DO HRDEL S TĚSNÍCÍMI PRYŽOVÝMI KROUŽKY



SVISLÉ VEDENÍ VODY – SV A IV – PŘÍPRAVA PRO BUDOUCÍ MOŽNÉ NÁPOJENÍ PODKROVÍ NA ROZVOD SV A TV
CCA 100 MM NAD PODLAHOU PŮVNÍHO PROSTORU BUDOU "STOUPAČKY" SV A TV TRVALE TLAKOVĚ ZASPEPENY
UZÁVĚRY NA TĚTO VĚTVI (UMÍSTĚNÉ POD STŘEPEM V MÍSTNOSTI 2_05) BUDOU UZÁVŘENY, DO VĚTVY NEBUDE V
SOUČASNOSTI VPUŠTĚNA VODA – JEDNÁ SE O PŘÍPRAVU ROZVODŮ PRO BUDOUCÍ MOŽNÉ VYUŽITÍ PODKROVÍ !

UPOZORNĚNÍ:

PŘÍPADNÉ KOLIZE TRAS ZTI, VZTI, VYTI, EL. A DALŠÍCH INSTALACÍ SE MUSÍ KOORDINOVAT NA STAVBĚ !

PROSTUPY ROZVODŮ A INSTALACÍ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI (MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY) BUDOU ŘADNĚ UTĚSNĚNY – TĚSNÍCÍ KONSTRUKCE (POŽÁRNÍ UCIPÁVKY,...) MUSÍ VYKAZOVAT POŽÁRNÍ ODOLNOST SHODNOU S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ KONSTRUKCE, KTEROU PROSTUPUJÍ !

NUTNO PŘI PROVÁDĚNÍ DODRŽET POŽADAVKY A ZÁSADY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI ŘEŠENÉ STAVBY – VÍZ ČÁSTI 0.1.3. PBS !

AUTORIZACE:		PARE:	
ZADPOVÍZŇ: PROJEKTANT:	František Kadaně	VYPRACOVAL:	František Kadaně
STAVBY:		František Kadaně	
Obec Kvilda, se sídlem Kvilda, č.p. 17, 384 93 Kvilda		projektová činnost ve výstavbě	
MÍSTO STAVBY:	katastrální území Kvilda, stav. poz. č. 27	Hlupín 40, 386 01 Strakonice	
OBEC:	Kvilda	IČ: 04948092	
AKCE:	PŘÍSTAVBA OBECNÍHO ÚŘADU KVILDA		FORMÁT:
ČÁST: D.1.4.e) ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ		DATEM:	6 A4
		STUPEŇ PD:	DPS
		NÁZEV:	00 KVILDA_ZTI_DPS
VYKRES:	PŮDORYS PODKROVÍ – VODOVOD, KANALIZACE		Č. VYKRESU:
		MĚŘÍTKO:	1:50
			7