


M 1:50



OZNAČENÍ	POPIS KOMPLETU	POČET
1	PEVNÉ INVALIDNÍ MADLO K WC – PROVEDENÍ NEREZ MADLO TVARU "L", VODOROVNOVÁ ČÁST MADLA DELKY 600 MM – VODOROVNOVÁ ČÁST MADLA UMÍSTIT VE VÝŠCE 800 MM NAD PODLAHOU SVISLÁ ČÁST MADLA DELKY 700 MM (HORŇÍ KONEC SVISLÉ ČÁSTI MADLA VE V. 1500 MM NAD PODLAHOU) MADLO UMÍSTIT TAK, ABY ZACHODOVOU MÍSU PŘESÁHOVALO O 200 MM (TZN. SVISLÁ ČÁST L–MADLA VE VZDÁLENOSTI 900 MM OD VNITŘNÍHO ROHU MÍSTNOSTI U WC MÍSY) PEVNÉ MADLO UMÍSTĚNO VE VZÁJEMNÉ VZDÁLENOSTI 600 MM OD SKLOPNÉHO MADLA NA OPAČNÉ STRANĚ ZACHODOVÉ MÍSY PROVEDENÍ A UMÍSTĚNÍ MADLA MUSÍ SPLNIT VEŠKERÉ POŽADAVKY VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb. O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVB	1 ks
2	SKLOPNÉ INVALIDNÍ MADLO K WC S DRŽÁKEM TOALET. PAPIRU – PROVEDENÍ NEREZ MADLO DELKY 800 MM – MADLO UMÍSTIT VE VÝŠCE 800 MM NAD PODLAHOU SKLOPNÉ MADLO UMÍSTĚNO VE VZÁJEMNÉ VZDÁLENOSTI 600 MM OD PEVNÉHO MADLA NA DRUHÉ STRANĚ ZACHODOVÉ MÍSY PROVEDENÍ A UMÍSTĚNÍ MADLA MUSÍ SPLNIT VEŠKERÉ POŽADAVKY VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb. O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVB	1 ks
3	PEVNÉ SVISLÉ MADLO UMÍSTĚNÉ VE DLE UNYVADLA PRO OSOBY SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU SVISLÉ MADLO DELKY 800 MM – MADLO UMÍSTIT VE VÝŠCE 800 MM NAD PODLAHOU PROVEDENÍ A UMÍSTĚNÍ MADLA MUSÍ SPLNIT VEŠKERÉ POŽADAVKY VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb. O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVB	1 ks
4	PNEUMATICKÉ SPLACHOVÁNÍ INVALIDNÍHO WC (ODDÁLENÉ TLAČÍTKO) – V DOSAHU OSOBY SEDÍCÍ NA ZACHODOVÉ MÍSE A PŘÍSTUPNÉ V DOSAHU Z VOZIKU UMÍSTIT VE V. cca 1000 MM NAD PODLAHOU (MAX. VE VÝŠCE 1200 MM) UMÍSTĚNÍ ODDÁLENÉHO TLAČÍTKA MUSÍ SPLNIT VEŠKERÉ POŽADAVKY VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb. O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVB	1 ks

		AUTORIZACE:	PAGE:
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	František Kadaně	VYPRACOVANÍ:	František Kadaně
			František Kadaně
STAVEBNÍK:	Obec Kvilda, se sídlem Kvilda, č.p. 17, 384 93 Kvilda		projektové činnosti ve výstavbě
MÍSTO STAVBY:	katastrální území Kvilda, stav. poz. č. 27		Hupín 40, 386 01 Strakonice
OBJEKT:	Kvilda		IČ: 04948092
AKCE:		FORMÁT:	A4
	PŘÍSTAVBA OBECNÍHO ÚŘADU KVILDA	DATUM:	ŘÍJEN 2017
		STUPEŇ PD:	DPS
		NÁZEV:	OÚ KVILDA_ZTI_DPS
ČÁST:			
	D.1.4.e) ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ		
VÝKRES:		MĚŠTKO:	1:50
	PŮDORYS 1.NP – KANALIZACE	Č. VÝKRESU:	5