

„Odstranění havarijního stavu kanalizace“

SMLOUVA O DÍLO - Obchodní podmínky

podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1. 1. 2014 a ve znění pozdějších změn a doplňků.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za
jeho provedení

Název stavby:

„Odstranění havarijního stavu kanalizace“

1. Smluvní strany

- | | |
|--------------------------|---|
| 1.1. Objednatel: | Obec Česká Kubice |
| Sídlem: | Česká Kubice 82, 345 32 Česká Kubice |
| Zastoupený: | Vladimírem Korandou, starostou obce |
| IČ: | 00253294 |
|
 | |
| 1.2. Zhotovitel: | HYDRO & KOV s. r. o. |
| Sídlem: | Rybářská 801, 379 01 Třeboň |
| Zastoupený: | Ing. Miroslavem Ježkem |
| Telefon: | 384 722 033 |
| E-mail: | info@hydrokov.cz |
| IČ: | 277 20 161 |
| DIČ: | CZ27720161 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a. s., č.ú.: 576303389 / 0800 |

- 1.3.** Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů o splnění podmínek pro poskytování plateb a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla nebo samostatně odevzdávané části zastupují:

Objednatele:
ve věcech smluvních: Vladimír Koranda – starosta obce
ve věcech technických:
technický dozor investora (TDI):

Zhotovitele:
ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Ježek - jednatel
ve věcech technických: Petr Ježek - jednatel
ve věcech řízení stavby: Petr Ježek - jednatel

„Odstranění havarijního stavu kanalizace“

2. Předmět díla

Předmětem plnění je odstranění havarijního stavu kanalizačního systému v obci Česká Kubice/ Folmava. Jedná se o opravu stávající kanalizační stoky v délce 445 m odvádějící splaškové vody z Dolní Folmavy a České Kubice do stávajícího kanalizačního systému.

2.1. Termíny plnění

Předpokládaný termín zahájení díla do 2 dnů od předání staveniště

Požadovaný termín dokončení díla do 15.10.2017

Smlouva nabývá účinnosti dnem předání staveniště.

2.2. Cena díla

Cena díla bude pevná a neměnná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla, provedením všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality parametrů díla.

Pro obsah sjednané ceny je rozhodující vyplněný výkaz výměr a položkový rozpočet, který je součástí předané zadávací dokumentace.

	Dle rozpočtu - výkazu výměr
Cena díla bez DPH	4 555 555,-
DPH v %	956 667,-
Celková cena včetně DPH	5 512 222,-

Veškeré cenové údaje jsou považovány jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase. Žádné cenové doložky odvolávající se zejména na míru inflace a kursová rizika nejsou přípustná.

3. Platební podmínky

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek. Podkladem pro úhradu bude faktura vystavená zhotovitelem na základě soupisu provedených prací a dodávek, potvrzených pracovníkem pověřeným objednatelem (TDI).

3.1. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedení množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

3.2. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Zhotovitel do 15 dní po úspěšném předání stavby bez vad a nedodělků vystaví zadavateli jednu konečnou fakturu. Součástí této faktury bude soupis dílčích prací provedených v souvislosti s předmětem plnění. V případě, že faktura bude obsahovat všechny zákonné náležitosti a bude bez výhrad odsouhlasena technickým dozorem investora, provede zadavatel její úhradu.

3.3. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

3.4. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně s podrobným popisem a položkovým rozpočtem.

3.5. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny

4. Majetkové sankce

4.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

4.2. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 15.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení.

„Odstranění havarijního stavu kanalizace“

- 4.3. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

5. Staveniště

- 5.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 15 dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 5.2. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je povinen udržívat na staveništi pořádek.
- 5.3. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

6. Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Originál stavebního deníku obdrží při předání a převzetí díla objednatel.

- 6.1. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci TDI a druhou kopii obdrží zhotovitel.
- 6.2. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 6.3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

7. Provádění díla a bezpečnost práce

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
- 7.2. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 7.3. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 7.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 7.5. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.
- 7.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

8. Předání a převzetí díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit převjímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 8.2. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDI.
- 8.3. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí objednatel zápis.
- 8.4. Povinným obsahem protokolu jsou:
- údaje o zhotoviteli a objednateli
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí

„Odstranění havarijního stavu kanalizace“

- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
 - prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřijímá
 - údaje o doložení požadovaných dokladů (viz čl. 10.6)
- 8.5. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků
- 8.6. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména tyto doklady:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
 - originál stavebního deníku

9. Záruka za jakost díla

- 9.1. Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, koncepčním projektem, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty
- min. 60 měsíců na stavební konstrukce a stavebně práce
 - ostatní zařízení dle záručních listů výrobců ode dne řádného předání díla a jeho převzetí objednatelem
- 9.2. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.
- 9.3. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže by byly způsobeny porušením jeho povinností. Záruční doba začne běžet po odstranění případných vad a nedodělků po závěrečném předání díla.

10. Vlastnictví k podkladům, které objednatel předal zhotoviteli

Všechny podklady, které objednatel předal nebo předá zhotoviteli, po provedení díla zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům než pro provedení díla dle této smlouvy.

11. Důvěrné informace

Veškeré vzájemně poskytované výkresy a další informace písemné a ústní, které souvisejí s provedením nebo účelem díla a které nejsou všeobecně známy, jsou důvěrné ve smyslu §271 obchod. zákoníku. Toto neplatí o používání projektové dokumentace a jejím poskytování třetím osobám v rámci zhotovení díla v souladu s platnými předpisy a zvyklostmi.

12. Vyšší moc

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla.

13. Závěrečná ustanovení

Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.

V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran nebo k omezení rozsahu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně vzniklou škodu.

Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.

Objednatel si vyhrazuje právo i v průběh výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů.

„Odstranění havarijního stavu kanalizace“

V České Kubici


dne: 14.9.2017

V Třeboni 19.9.2017 dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Koranda
Vladimír Koranda, starosta obce



Ing. Miroslav Ježek, jednatel společnosti
HYDRO&KOV s.r.o.

HYDRO&KOV s.r.o.
Rybářská 881
Třeboně 379 01
IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161

Smlouva byla schválena zastupitelstvem obce dne 13.9.2017 č. usnesení 243/2017

Příloha: položkový rozpočet

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2879_1.č.	Česká Kubice, Folmava - vodovod, kanalizace a ČOV - část 1 : kanalizace a vodovod
O:		Dolní Folmava
R:		Stoka oprava kanalizace v úseku kolem potoku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola					
Díl:	01	Příprava území				253 167,50 Kč
	111 20-11	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm				
	s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5.					
1	111201102R00	... při celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m ²	m ²	2 500,00000	25,70 Kč	64 250,00 Kč
	111 20-9	Spálení proutí, klesu z prořezávek a odst. křovin				
2	111209111R00	Spálení proutí, klesu, pro jakoukoliv dřevinu	m ²	2 500,00000	20,60 Kč	51 500,00 Kč
	112 10	Kácení stromů				
	s odřezáním kmene a odvětví, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek.					
	112 10-1	listnatých				
3	112101101R00	...o průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	50,00000	199,10 Kč	9 955,00 Kč
	112 10	Kácení stromů				
	s odřezáním kmene a odvětví, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek.					
	112 10-1	listnatých				
4	112101102R00	...o průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	75,00000	356,50 Kč	26 737,50 Kč
	112 20-11	Odstranění pařezů pod úrovní terénu				
	s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady na vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek.					
5	112201101R00	...o průměru přes 100 do 300 mm	kus	50,00000	226,10 Kč	11 305,00 Kč
	112 20-11	Odstranění pařezů pod úrovní terénu				
	s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady na vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek.					
	112 20-111	vykopáním				
6	112201102R00	...o průměru přes 300 do 500 mm	kus	75,00000	537,40 Kč	40 305,00 Kč
	162 40	Vodorovné přemístění větví, kmene, nebo pařezů				

	s naložením, složením a dopravou,								
7	162301401R00	...větvi stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	50,00000	29,30 Kč	1 465,00 Kč			
8	162301402R00	...větvi stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	75,00000	159,40 Kč	11 955,00 Kč			
9	162301421R00	...pařeží, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	50,00000	113,30 Kč	5 665,00 Kč			
10	162301422R00	...pařeží, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	75,00000	400,40 Kč	30 030,00 Kč			
Díl:	2	Zemní práce				2 667 874,58 Kč			
	121 10-11 Sejmуті орnice	nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodotvorným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,							
11	121101101R00	...s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	480,00000	63,11 Kč	30 292,80 Kč			
	132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm	zapažených i nezapážených, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.							
12	132301213R00	...do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	1 800,00000	253,10 Kč	455 580,00 Kč			
	132301219R00	...příplatek za lepkovost, v hornině 4,	m3	1 800,00000	55,90 Kč	100 620,00 Kč			
	151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,								
13	151101102R00	...příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	1 800,00000	179,20 Kč	322 560,00 Kč			
	151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,								
14	151101112R00	...příložně, hloubky do 4 m	m2	1 800,00000	102,50 Kč	184 500,00 Kč			
	161 10-11 Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,								
15	161101102R00	...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	1 800,00000	148,80 Kč	267 840,00 Kč			
	162 10 Vodotvorné přemístění výkopku								
16	po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,								
	162301101R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	1 800,00000	89,10 Kč	160 380,00 Kč			
17	167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehleného	na meziděponii pro zpětný zásyp							

18	16710-1 nakládání výkopku 167101102R00	167 10-1 nakládání výkopku	...	přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	1 800,00000	58,70 Kč	105 660,00 Kč
19	171 20 Uložení sypaniny na meziskládku nebo do nebo na skládku s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, 171201201R00	171 20 Uložení sypaniny na meziskládku nebo do nebo na skládku s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,	...	na skládku	m3	1 800,00000	14,90 Kč	26 820,00 Kč
20	174 10-11 Zásyp sypaninou se zhuštěním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vstřevách, 174101101R00	174 10-11 Zásyp sypaninou se zhuštěním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vstřevách,	...	jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	500,00000	100,40 Kč	50 200,00 Kč
21	175 10-11 Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění, 175101101R00	175 10-11 Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění,	...	bez prohození sypaniny	m3	1 000,00000	411,49 Kč	411 490,00 Kč
22	180 40-11 Založení trávníku Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením 180402111R00	180 40-11 Založení trávníku Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením	...	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	2 400,00000	17,10 Kč	41 040,00 Kč
23	181 30 Rozproštění a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, 181301112R00	181 30 Rozproštění a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	...	v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vstřivy přes 100 do 150 mm	m2	1 300,00000	10,60 Kč	13 780,00 Kč
24	199 Poplatky za skládku 199000003R00	199 Poplatky za skládku	...	horniny 4 - 7	m3	320,00000	254,20 Kč	81 344,00 Kč
25	00572460R	směs travní technická	...	Štěrkopisec frakce 0-16	kg	148,15404	87,89 Kč	13 021,26 Kč
26	58337304R1	Štěrkopisec frakce 0-16	...	Násyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	t	480,00000	480,60 Kč	230 688,00 Kč
27	271532211	Násyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	...	Geotextilie 300 mg/m2 D+ M	m3	92	968,01 Kč	89 056,92 Kč
28	271532220	Geotextilie 300 mg/m2 D+ M	...	Přípravné a přidružené práce	m2	1056	78,60 Kč	83 001,60 Kč
Díl:	3	Přípravné a přidružené práce	264 557,80 Kč					

29	115001102	Převedení vody potrubím DN do 150	m	440,00000	336,20 Kč	147 928,00 Kč
30	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	840,00000	136,20 Kč	114 408,00 Kč
	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min	den	35,00000	63,48 Kč	2 221,80 Kč

31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

32	130 90-3 z betonu	...železového nebo předjatého	m3	30,00000	7 990,00 Kč	239 700,00 Kč
33	161101152R01	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m - bourání	m3	30,00000	206,39 Kč	6 191,70 Kč
34	162701155R01	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m - bourání	m3	30,00000	284,80 Kč	8 544,00 Kč
35	162701159R01	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km - bourání	m3	30,00000	21,71 Kč	651,30 Kč

Díl:	5	Trubní vedení	1 071 206,12 Kč			
	871 3 Montáž potrubí z trub z plastu těsněných v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %.					
36	871373121R00 892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí vodou nebo vzduchem.	... DN 300 mm	m	440,00000	35,00 Kč	15 400,00 Kč
37	892581111R00 892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí, nebo	...do DN 300 mm	m	440,00000	29,60 Kč	13 024,00 Kč
38	892583111R00 892 60 Čištění kanalizace	...do DN 300 mm	úsek	12,00000	2 724,50 Kč	32 694,00 Kč
39	892601154R00 892 85 Komerové prohlídky potrubí do DN 300	...do DN 500, nad 100 m	m	440,00000	106,70 Kč	46 948,00 Kč
40	892655112R00 892 85 Komerové prohlídky potrubí do DN 300	...do 50 m	m		106,80 Kč	- Kč
41	892655116R00 899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových	...nad 500 m	m	440,00000	51,10 Kč	22 484,00 Kč
42	899104111R00	...o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	15,00000	752,67 Kč	11 290,05 Kč

899 62 Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,									
43	899623171R00	... C 25/30	m3	37,50000	2 615,59 Kč	98 084,63 Kč			
899 64 Bednění pro obetonování potrubí									
44	899643111R00	... v otevřeném příkopu	m2	75,00000	361,00 Kč	27 075,00 Kč			
894 41-23 Bet. šachta DN 1000, II. stěny 120mm									
45	894412311RAB1T00	Šachta prefabrikovaná DN1000 stěna 120 mm, hloubka dna 2,26 m bez poklopu	kus	12,00000	28 262,30 Kč	339 147,60 Kč			
46	286142621R1	Trubka plastová kanalizační PVC s hrdlem DN 300 mm SN16	m	440,00000	965,00 Kč	424 600,00 Kč			
47	55340325R	poklop kanalizační s tlumičí vložkou, litinový, D výrobku 785 mm, únosnost A 15 bez odvětrání	kus	12,00000	3 371,57 Kč	40 458,84 Kč			
Díl:	6	Staveništní přesun hmot				43 662,00 Kč			
998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů									
48	998276101R00	... v otevřeném výkopu	t	380,00000	114,90 Kč	43 662,00 Kč			

Celkem za objekt

4 555 555,00 Kč

