

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Kupní smlouva

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami (dále jen jako „smlouva“)

Obec Cehnice

Cehnice 76

387 52 Cehnice

IČO: 00251038

jejímž jménem jedná: Helena Sosnová, starostka obce

Telefon: 724 182 251

na straně jedné a dále v textu jako „Kupující“

a

Název RAMOS-KOO s.r.o.

se sídlem/místem podnikání 337 01 Rokycany, U Bílé Haldy 1264

IČ: 49358618

DIČ: CZ49358618

zastoupený p.Radkem Nesétem, jednatelem

zapsaný v Obchodním rejstříku při Krajském soudu v Plzni, oddíl C, vložka 13673

bankovní spojení, číslo účtu Česká spořitelna, č.ú. 3036092/0800

kontaktní osoba: p.Radek Nesét, jednatel

kontaktní údaje: telefon: 603476039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz

na straně druhé a dále v textu jako „Prodávající“

(dále společně i jako „Smluvní strany“)

Čl. I

Předmět smlouvy

1. Předmětem této kupní smlouvy je dodávka vybavení pro sběr tříděných odpadů, včetně dopravy do místa plnění a uvedení do provozu (dále i jako „Dodávka“). Dodávka je blíže specifikována v technické specifikaci, kterou předložil Prodávající ve své nabídce ze dne 22.9.2017 a která je ve shodném znění nedílnou součástí této smlouvy v příloze č. 1.

Dodávka bude realizována dle nabídky, která byla Prodávajícím předložena v rámci podlimitní veřejné zakázky s názvem „**Vybavení pro obec Cehnice**“ (dále i jako „veřejná zakázka“) v souvislosti s realizací projektu „**Intenzifikace sběru tříděných odpadů v obci Cehnice**“, v Operačním programu Životní prostředí (dále jen jako „Program“).

2. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat Kupujícímu do místa plnění Dodávku dle odst. 1 a 2 tohoto článku včetně veškeré obvyklé dokumentace, která se k Dodávce vztahuje (záruční listy, návody k obsluze a údržbě, servisní knížky a další doklady nutné k provozu a obsluze), uvést Dodávku do provozu a převést na Kupujícího vlastnické právo.
3. Prodávající se dále zavazuje provést v místě plnění dle pokynů Kupujícího předvedení funkčnosti předmětu Dodávky a zaškolení až 2 zaměstnanců Kupujícího v obsluze příslušné části předmětu Dodávky.
4. Kupující se zavazuje Dodávku, dodanou v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací k veřejné zakázce a právními předpisy, převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu specifikovanou v čl. III této smlouvy.
5. Kupující převezme předmět Dodávky pouze na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Prodávající prohlašuje, že Dodávka, případně i její jednotlivé dílčí části, jsou bez jakéhokoliv zatížení právy třetích osob (autorská práva, licence, patenty, atp.), které by bránilo Kupujícímu v užívání předmětu Dodávky. Prodávající dále prohlašuje, že je výlučným vlastníkem předmětu Dodávky, že tento nemá žádné vady, které by bránily jeho použití ke sjednaným či obvyklým účelům a že je oprávněným k přijetí všech závazků vyplývajících z této smlouvy.

Čl. II

Místo a doba plnění

1. Místem dodání předmětu dodávky je obec Cehnice.
2. Předpokládaný termín plnění bude stanoven v souvislosti se schválením dotace ze strany Operačního programu životní prostředí, přičemž nejzazší termín plnění je 30. 11. 2017. Prodávající je povinen dodat předmět dodávky do 30 dnů od písemného vyzvání Kupujícím.
3. Prodávající se zavazuje předmět Dodávky přepravit do uvedeného místa plnění a současně se zavazuje, že s ohledem na povahu Dodávky Kupujícího s dostatečným časovým předstihem (minimálně 3 pracovních dnů) prokazatelně (písemně) uvědomí o tom, že má v úmyslu Dodávku předat. Kupující musí datum a čas předání písemně potvrdit, jinak Kupující není povinen Dodávku převzít.
4. Kupující dále není povinen převzít zboží v případě, že vykazuje jakékoliv vady. V případě, že kupující odmítne zboží převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

Čl. III

Kupní cena

1. Celková kupní cena za celý předmět Dodávky je sjednána v souladu s cenou, kterou Prodávající nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku

Částkou 2 057 000 Kč včetně DPH, přičemž

cena bez DPH činí 1 700 000 Kč,

sazba DPH činí 21 %,

výše DPH činí 357 000 Kč.

(POKYNY PRO UCHAZEČE: Při zpracování návrhu smlouvy doplní uchazeči požadované údaje. Pokud uchazeč není plátcem DPH, pak v položkách sazba DPH, výše DPH a celková cena včetně DPH uvede Ø nebo tyto položky proškrtne.

2. Smluvní strany se dohodly, že Kupní cena je sjednána jako cena pevná a nepřekročitelná, zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího včetně dopravy do místa plnění, předání veškeré obvyklé dokumentace, která se k Dodávce vztahuje a zaškolení až 2 zaměstnanců Kupujícího v obsluze příslušné části předmětu Dodávky.
3. Kupní cenu je možné překročit pouze v případě změny (zvýšení) sazby DPH, a to tak, že Prodávající připočítá ke sjednané ceně bez DPH daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

Čl. IV

Platební podmínky

1. Kupující uhradí kupní cenu bezhotovostně bankovním převodem na účet Prodávajícího na základě Prodávajícím vystaveného daňového dokladu (dále také „faktura“) prokazatelně doručeného do sídla Kupujícího.
2. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu, pouze je-li Dodávka bez vad a nedodělků, o čemž jsou smluvní strany prostřednictvím svých oprávněných zástupců povinny sepsat předávací protokol.
3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude dále obsahovat soupis předmětu Dodávky, název a registrační číslo projektu, z něhož je Dodávka financována.
4. Přílohou a součástí faktury musí být Kupujícím potvrzený předávací protokol o předání a převzetí Dodávky jako bezvadné, nebo Kupujícím potvrzený předávací protokol o předání a převzetí Dodávky a Kupujícím potvrzený doklad o odstranění všech vad a nedodělků Dodávky uvedených v předávacím protokolu.
5. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti stanovené v tomto článku, je Kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu, aniž se dostane do prodlení

se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení nově vystavené faktury do sídla kupujícího.

6. Splatnost faktury je stanovena dohodou smluvních stran na 30 kalendářních dnů od okamžiku jejího doručení do sídla Kupujícího. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu Kupujícího.
7. Kupující neposkytuje zálohy.

Čl. V

Ostatní ujednání

1. V případě, že Prodávající v zadávacím řízení k veřejné zakázce specifikoval část veřejné zakázky, která má být plněna subdodavatelem, musí tento subdodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. V případě, že bude Prodávající plnit předmět této smlouvy prostřednictvím subdodavatele, odpovídá Kupujícímu, jakoby plnil sám.
2. Prodávající prohlašuje, že je jeho jménem oprávněn podepsat předávací protokol a jednat ve věcech této smlouvy, jakož i poskytnout potřebnou součinnost p.Nesét, tel: 603476039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz.
3. Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli z kontaktních údajů uvedených v hlavičce smlouvy, nebo ve věci osob uvedených v tomto článku, je smluvní strana, u které daná změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem (formou doporučeného dopisu, nebo elektronicky e-mailem) a to bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit v plné výši.
4. Uvádí-li tato smlouva „(ne) dohodnou-li se smluvní strany jinak“, jsou v těchto případech oprávněny jednat osoby uvedené v tomto článku v odst. 2. a 3. K dohodě postačí zápis z jednání těchto osob, podepsaný oběma osobami nebo dohoda prostřednictvím e-mailu, kdy pro platnost takové dohody je třeba potvrzení e-mailu druhou smluvní stranou.
5. Prodávající je v souladu s § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu Dodávky kontrolním orgánům poskytovatele dotace, či jiným oprávněným kontrolním orgánům. Zároveň se Prodávající zavazuje k archivaci veškerých písemných dokladů týkajících se veřejné zakázky uvedené v čl. I odst. 2 této smlouvy po dobu 10 let od podpisu této smlouvy.
6. Prodávající je seznámen a výslovně souhlasí s tím, že předmět plnění veřejné zakázky, resp. této smlouvy bude financován z uvedeného Programu a souvisí s realizací projektu uvedeného v čl. I odst. 2 této smlouvy. V případě, že Kupujícímu nebudou přiděleny finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace celého nebo části projektu, resp. této smlouvy, případně tyto náklady budou označeny za nezpůsobilé, má Kupující právo od

smlouvy odstoupit. Odstoupení je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Čl. VI

Záruční podmínky

1. Na celý předmět plnění poskytuje Prodávající základní záruční dobu **24 měsíců**. Záruční doba počíná běžet od okamžiku podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami.
2. V případě, že kupující převezme Dodávku s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí zboží s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí Dodávky. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
3. V průběhu záruční doby se Prodávající zavazuje poskytovat Kupujícímu bezplatný servis na dodaný předmět Dodávky včetně dodání potřebných náhradních dílů. Na vyměněné díly se vztahuje nová záruční doba v délce dle odst. 1 tohoto článku. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a na vady způsobené vyšší mocí. Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené nevhodnou manipulací, skladováním nebo užitím zařízení.
4. Prodávající je povinen zahájit odstraňování reklamované vady do 5-ti pracovních dnů od nahlášení vady Kupujícím. Reklamace může být uplatněna telefonicky nebo elektronickou formou prostřednictvím e-mailové zprávy. Prodávající je povinen při záručních opravách používat vždy nové a originální náhradní díly.
5. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém Kupující potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
6. Cestovní náklady, náklady na materiál a jiné náklady, které Prodávajícímu vzniknou v souvislosti s prováděním záručních oprav, hradí v plné výši Prodávající.
7. Hlášení závad a reklamací přijímá Prodávající na tel. č.603827512 nebo e-mailové adrese kovar.m@ramoskoo.cz.

Čl. VII

Sankční ujednání

1. V případě, že bude Prodávající v prodlení s dodáním zboží, je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že bude Prodávající v prodlení se zahájením odstraňování reklamované vady, je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení se zahájením odstraňování každé reklamované vady po termínu stanoveném v čl. VI odst. 5.

3. Ustanovení o smluvní pokutě se nikterak nedotýkají práva Kupujícího požadovat současně náhradu vzniklé škody v plné výši.
4. V případě, že bude Kupující v prodlení s platbou faktury, je povinen zaplatit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Čl. VIII

Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoliv ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména prodlení Prodávajícího s dodáním zboží delší než 30 kalendářních dnů.

Čl. IX

Ujednání společná a závěrečná

1. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.
2. Nevynutitelnost a/nebo neplatnost a/nebo neúčinnost kteréhokoli ujednání této smlouvy neovlivní vynutitelnost a/nebo platnost a/nebo účinnost jejích ostatních ujednání. V případě, že by jakékoli ujednání této smlouvy mělo pozbýt platnosti a/nebo účinnosti, zavazují se tímto smluvní strany zahájit jednání a v co možná nejkratším termínu se dohodnout na přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takovém ujednání této smlouvy, jež platnosti a/nebo účinnosti a/nebo vynutitelnosti pozbyla.

3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:


Příloha č. 1: Technická specifikace a parametry Dodávky

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily, že tato smlouva je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své podpisy.
6. V případě, že Kupujícímu bude obecně závaznými právními předpisy nebo příslušnými subjekty na jejich základě stanovena povinnost zpřístupnit nebo zveřejnit údaje obsažené v této smlouvě, souhlasí Prodávající s jejich zveřejněním nebo zpřístupněním.
7. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.


V Cehnicích dne: 25.10.2017

V Rokycanech dne: 20.10.2017

Za Kupujícího:
Helena Sosnová – starostka


.....


Za Prodávajícího:
Radek Nesét - jednatel


.....

RAMOS - KOO s.r.o.
U Bílé haldy 1264
337 01 Rokycany
Tel./fax: 371 728 402 ①
IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Příloha č. 1: Technická specifikace a parametry Dodávky

TECHNICKÝ LIST

Smykem řízený kolový nakladač NOVOTNÝ B 861

Jedná se o univerzální stroj k provádění nakládacích operací a s příslušným vybavením i k zemním pracím a k nesení a pohonu speciálního příslušenství. Tuhý svařený rám nese hnací agregát, hnací kola, nakládací ústrojí a kabinu včetně ovládacích prvků a kapotáže.

Hnací dieselmotor je výrobkem firmy CUMMINS, hydraulika BOSCH-REXROTH. Pohodlná bezpečnostní uzamykatelná kabina disponuje vytápěním, větráním, ovládáním funkcí pomocí joysticků a kontrolními a signalizačními prvky. Každá strana pojezdových kol je poháněna zvlášť hydromotorem se řetězy, kdy je tak umožněno zatáčení stroje, jeho couvání i otáčení na místě. Mechanický rychloupínač s vidlicovým uchopením čepů v horní části pracovního příslušenství umožňuje rychlou výměnu těchto nástrojů.

V nabízené konfiguraci je vybaven základní bezzubou lopatou, paletizačními vidlicemi a lopatou na těžko uchopitelný materiál (větvě apod.) s protičelistí.

Jedná se o český výrobek, k němuž je vydán technický průkaz k provozu na veřejných komunikacích a návod k obsluze a údržbě.



Parametr	Jednotky	Údaj
Nominální nosnost (bez přídatných protizávaží)	kg	1000
Klopné zatížení (bod přetížení)	kg	2080
Hmotnost standardního stroje	kg	3350
Zdvihací síla	kN	22
Výkon motoru	kW	45
Úprava výfukových plynů	-	není
Zdvihový objem motoru	cm ³	3261
Objem palivové nádrže	l	55
Objem nádrže hydr.oleje	l	55
Rozměr pneu	palců	10,75x15,3
Maximální výška otočného čepu rychloupínače	mm	3430
Šířka nakladače	mm	1730

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz, web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673

RAMOS-KOO s.r.o

Podvozky a nástavby pro údržbu komunikací

**Technický popis stroje:
Drtič-štěpkovač TS Industrie GS/COUGAR 18P**



Štěpkovače Tunnisen jsou profesionální stroje německého výrobce a jsou určeny pro snadné zpracování dřeva na vysoce hodnotnou štěpku vhodnou pro vytápění, ale i likvidaci různých druhů organických zbytků jako jsou listy, tráva, větve, organický odpad, odpad po řezu nebo kousky dřeva před jejich přeměnou v organické hnojivo. Zmenšení rozměru těchto odpadů na minimum pomáhá vzniku a zlepšuje průběh procesu kompostování (řízeného i neřízeného).

Nabízíme vám stroj nezávislý, na samostatném podvozku (jednonápravový dvoukolový schválený pro provoz na pozemních komunikacích- vybaven technickým průkazem přípojného vozidla) poháněný benzinovým motorem **BaS VANGUARD** . Charakteristickým rysem těchto štěpkovačů je jejich robustní a spolehlivá konstrukce zahrnující mnoho bezpečnostních prvků – ochranný rám vkládacího stolu, elektronický systém řízení **VARIO-STRES-SYSTEM**, pojistný šroub na hřídeli rotoru. Výhodou je také široký vkládací stůl s nízko položenou hranou. Štěpkovač je vybaven hydraulicky poháněným válcem velkého průměru, s možností reverzace chodu. Samotné štěpkování je prováděno

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail.: ramos-koo@cbox.cz

IČO: 49358618, DIČ : CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673

RAMOS-KOO s.r.o

Podvozky a nástavby pro údržbu komunikací

unikátním patentovaným bubnem , který je osazen mixovaně dvěma stavitelnými noži z vysokopevnostní oceli a 6 ks masivních kladívek které dokonale rozdrťí a nasekají štěpkovaný materiál na požadovanou velikost. Samozřejmostí je výložník výfuku štěrky se směrovou klapkou otočný o 2780°.

VARIO-STRES-SYSTEM - elektronický regulátor, který zajistí, že váš štěpkovač nebude nikdy přetížen. Neustálým sledováním otáček rotoru předchází přetížení, které může způsobit nepřiměřeně velké množství vkládané hmoty nebo nehomogenita v tvrdosti dřeva. V případě problémů dojde automaticky ke snížení otáček vkládacích válců, odlehčení rotoru a tím zachování kontinuity provozu bez zásahu obsluhy. Tento systém je vybaven digitálním displejem, kde si obsluha jednoduchým nastavením navolí ze tří druhů naprogramované tvrdosti štěpkovaného materiálu.

Technický popis:

- Ø dřeva 13 cm
- rozměry vstupního otvoru 18x19 cm
- pohon vkládacích válců samostaně hydromotorem
- šíře/průměr vkládacího válce 190/180 mm
- počet řezacích nožů 2 ks
- protinůž 1 ks
- počet drtících kladiv 6 ks
- průměr drtícího bubnu 400 mm
- velikost štěrky 10-13 mm
- hodinový výkon 10 m³
- VARIO-STRES-SYSTEM, elektronická regulace ano
- přepravní rozměry 340x140x187 cm
- hmotnost 480 kg
- velikost vstupního trychtýře 1500x1800 mm
- připojení nastavitelná oj se spoj. zařízením K50
- motor BaS VANGUARD benzin 13,24 kW
- počet a objem válců 2/570 cm³
- objem palivové nádrže 8,5 l
- chlazení vzduchem
- spojka řemenová
- regulace rychlosti vkládacích válců
- hydraulické podávání
- výfuk štěrky otočný o 270°
- nastavitelná klapka výfuku
- výška výfučného komínku 1850 mm
- Nezávislý pohon vkládacích válců
- reverzace vkládání
- bezpečnostní ovládání
- centrální vypínání elektro-stop

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail.: ramos-koo@cbox.cz



IČO: 49358618, DIČ : CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673

RAMOS-KOO s.r.o

Podvozky a nástavby pro údržbu komunikací

- plastová bezpečnostní zástěna omezující hluk a bránící zpětnému odlétávání štěpky a větviček
- podvozek s konstrukční rychlostí 80 km/h
- vybaven zadním nárazníkem s osvětlením schváleného typu pro provoz na pozemních komunikacích
- veškeré náplně mimo paliva jsou ekologické biologicky rozložitelné
- součástí dodávky je technický průkaz přípojného vozidla jako doklad pro vydání SPZ a provozu stroje na veřejných komunikacích, návod k obsluze v ČJ



U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail.: ramos-koo@ebox.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673

Plastový kontejner na tříděný odpad 1100 l

-Masivní konstrukce, vyklenuté víko, systém malé víko ve víku, objem nádoby 1100 litrů. Nádoba je vyrobena z vysoce odolného HDPE plastu, její předností je snadná údržba a dlouhá doba životnosti.

Dodáváme v těchto barvách: černá, zelená, modrá a žlutá.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE NÁDOBY

OBJEM (l) 1100

ROZMĚRY

šířka (mm) **1370**

výška (mm) **1460**

hloubka (mm) **1060**

výška v místě hřebenové lišty (mm) **1205**

HMOTNOSTI

prázdná hmotnost (kg) **62**


max. plnicí hmotnost (kg) **440**

přípustná celková hmotnost (kg) **510**




Rozměry - hmotnosti - normy

■ Objem:	1100 litrů
■ Čistá hmotnost:	cca. 65 kg
■ Maximální zatížení:	440 kg
■ Povolená celková hmotnost:	510 kg



Všechny rozměry jsou podle normy EN 840




kontejner CRG - Tr. 41-V**pouze ilustrační foto**

Kontejner je určen pro nakládání a přepravu stavebních materiálů, odpadů, sypkých hmot, atd. Používá se ve spojení s jednoramenným nosičem kontejnerů. Je vyroben z ocelových 3 mm silných plechů. Provedení podlaha/boky 90°. Po celém obvodu kontejneru jsou navařeny háčky pro upevnění krycí sítě nebo plachty. Základní rám IPE 100. Zadní dvoukřídlá vrata otevíratelná o 270° s možností zajištění při maximálním otevření. 2 x odvalovací rolna. Barva zelená.

Typ kontejneru	CRG - Tr. 41-V
	5 ks
Délka A vnější / vnitřní	4100/3980mm
Šířka B vnější / vnitřní	2200/2100mm
Výška C vnější/ vnitřní	2000/1900mm
Objem	16 m ³
Výška háku	1000 mm
Plech boky / podlaha	2 / 3
Max. celková hmotnost	7000kg
Hmotnost	640 kg



kontejner CRG - Tr. 41-S

pouze ilustrační foto

Kontejner je určen pro nakládání a přepravu stavebních materiálů, odpadů, sypkých hmot, atd. Používá se ve spojení s jednoramenným nosičem kontejnerů. Je vyroben z ocelových 3 mm silných plechů. Provedení podlaha/boky 90°. Po celém obvodu kontejneru jsou navařeny háčky pro upevnění krycí sítě nebo plachty. Základní rám IPE 100. Zadní dvoukřídlá vrata otevíratelná o 270° s možností zajištění při maximálním otevření. 2 x odvalovací rolna. Barva zelená.

Typ kontejneru	CRG - Tr. 41-S 2 ks
Délka A vnější / vnitřní	4100/3980mm
Šířka B vnější / vnitřní	2200/2100mm
Výška C vnější/ vnitřní	1600/1500mm
Objem	12,5 m ³
Výška háku	1000 mm
Plech boky / podlaha	2 / 3
Max. celková hmotnost	7000kg
Hmotnost	580 kg



U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz, web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673

kontejner CRG - Tr. 40 RSD

pouze ilustrační foto

Kontejner je určen pro nakládání a přepravu papírového odpadu.

Používá se ve spojení s jednoramenným nosičem kontejnerů. Je vyroben z ocelových 3 mm silných plechů. Provedení typ rakvička .V horní části je kontejner opatřen na každé straně otevíratelnými a uzamykatelnými dvířky. Základní rám IPE 100. Zadní uzamykatelná dvoukřídlá vrata otevíratelná o 270° s možností zajištění při maximálním otevření. 2 x odvalovací rolna.

Typ kontejneru	CRG - Tr. 40 RSD 1 ks
Délka A vnější / vnitřní	4000/3880mm
Šířka B vnější / vnitřní	2200/2100mm
Výška C vnější/ vnitřní	1200/1000mm
Objem	7,8 m3
Výška háku	1000 mm
Plech boky / podlaha	3 /3
Max. celková hmotnost	7000kg
Hmotnost	650 kg



U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz, web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673


kontejner CRG - Tr. 34 RSD

pouze ilustrační foto

Kontejner je určen pro nakládání a přepravu ocelového odpadu.

Používá se ve spojení s jednoramenným nosičem kontejnerů. Je vyroben z ocelových 3 mm silných plechů. Provedení typ rakvička .V horní části je kontejner opatřen na každé straně otevíratelnými a uzamykatelnými dvířky. Základní rám IPE 100. Zadní uzamykatelná dvoukřídlá vrata otevíratelná o 270° s možností zajištění při maximálním otevření. 2 x odvalovací rolna.

Typ kontejneru	CRG - Tr. 40 RSD 1 ks
Délka A vnější / vnitřní	3400/3280mm
Šířka B vnější / vnitřní	2000/1900mm
Výška C vnější/ vnitřní	1200/1000mm
Objem	5,3 m3
Výška háku	1000 mm
Plech boky / podlaha	3 /3
Max. celková hmotnost	7000kg
Hmotnost	550 kg



U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz, web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673