

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v  
platném znění  
(dále jen „Občanský zákoník“)

Bonita Group Service s.r.o.  
se sídlem Koráb 131, 621 00 Tišnov  
IČ: 27738795  
DIČ: CZ2738795

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 55742  
Banka a č. ú.: Sberbank CZ, a.s, č.ú. 4211056483/6800  
zastoupená jednatelem společnosti Jaroslavem Lejskem, oprávněným jednat za společnost  
samostatně  
(dále jen „Zhotovitel“)

a

**Obec Hrdějovice**  
se sídlem Dlouhá 221, 373 61 Hrdějovice  
IČ: 00244961  
DIČ: CZ00244961  
zastoupena starostou obce Ing. Jirím Krupičkou  
bankovní spojení: ČSOB číslo účtu: 101807719/0300  
(dále jen „Objednatel“)

*(Zhotovitel a Objednatel dále také společně nebo samostatně označováni jako „smluvní strany“  
nebo „smluvní strana“)*

## I. Předmět smlouvy

- a. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dodávku a montáž herních prvků v rámci zakázky Nákup herních prvků - dětské hřiště Hrdějovice, která je realizována v rámci projektu podpořeného z MMR s názvem „**Dětské hřiště Hrdějovice**“, **identifikační číslo: 117D815006315**, v rozsahu uvedeném v čl. II. bod g této smlouvy a závazek Objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu dohodnutou v této smlouvě.
- b. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno dle platných norem a předpisů.

## II. Termín a místo plnění

- a. Smluvní strany se dohodly na termínu plnění realizace díla následovně:  
Realizace díla bude provedena v období: od 01. 06. 2017 do 31. 07. 2017.
- b. V případě nepříznivých klimatických podmínek bude po dohodě smluvních stran dodávka dílčí části díla posunuta na nejbližší možný termín realizace ze strany Zhotovitele, a to z

důvodu zachování technologických postupů, které mají významný vliv na poskytnutí záruky na dílo. O toto dohodnuté posunutí termínu se prodlouží i celková délka realizace díla, s čímž smluvní strany souhlasí.

- c. Místem plnění je místo přesně definované Objednatelem, adresa místa realizace díla je: Obec Hrdějovice, parc.č. 390/1, k.ú. Hrdějovice, okres České Budějovice, kraj Jihočeský.
- d. Přesné umístění díla bude realizováno na základě sdělení odpovědného pracovníka Objednatele, kterého si zvolil Objednatel, a které bude odsouhlaseno Objednatelem v předávacím protokolu.

Pověřeným pracovníkem Objednatele je:  
Osoba: Hana Rehanslová, místostarosta obce  
mobilní telefon: 725 713 648  
Email: obec@hrdejovice-opatovice.cz

V případě změny v osobě odpovědného pracovníka Objednatele bude tato změna oznámena písemně Zhotoviteli před zahájením realizace díla.

- e. Objednatel má povinnost připravit místo realizace tak, aby bylo možné řádně provést montážní práce na provádění díla, pokud nebylo dohodnuto jinak.
- f. Objednatel potvrzuje, že místo realizace je dostupné pro menší zemní techniku (např. pásový minibagr, kolový víceúčelový nakladač typu UNC apod.).
- g. Rozsah díla je stanoven v zadávací dokumentaci a výkazu výměr požadovaných herních prvků, který je přílohou této smlouvy.

### III. Cena díla

- a. Smluvní strany se dohodly, že cena díla je stanovena na základě cenové nabídky Zhotovitele.
- b. Cena celkem za provedení díla činí:
  - Cena celkem bez DPH 21% = 535 059,00 Kč
  - DPH 21% = 112 362,00 Kč
  - Cena celkem vč. DPH 21% = 647 421,00 Kč
- c. Cena díla je stanovena na základě provedeného poptávkové řízení.
- d. Cena díla neobsahuje případné terénní úpravy, které jsou nezbytné pro realizaci díla, pokud již nejsou součástí cenové nabídky.
- e. Zhotovitel není oprávněn účtovat vícepráce nad rámec stanovené ceny, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- f. V nabídce Zhotovitele je kalkulováno s běžným podložím v místě realizace, tj. s běžnou zemínou.
- g. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná novelizací daňového zákona se promítne v jejím konečném vyčíslení.

- h. Změní-li se na základě požadavku Objednatele rozsah předmětu plnění, bude nabídková cena upravena vzhledem k rozsahu požadovaných změn (rozšíření nebo zúžení rozsahu předmětu plnění) písemným dodatkem k této smlouvě. Dohoda o změně rozsahu předmětu díla musí být provedena před zahájením prací.

#### **IV. Platební podmínky**

- a. Objednatel je povinen Zhotoviteli uhradit dohodnutou cenu dle objednávky shora blíže uvedené.
- b. Fakturace bude provedena po ukončení a předání řádně provedeného díla, bude účtována do výše 100% z ceny díla.
- c. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů ode dne jeho doručení Objednateli. Daňový doklad musí obsahovat všechny zákonné náležitosti a musí být podepsán odpovědnou osobou.
- d. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to na základě vystaveného daňového dokladu Zhotovitele.
- e. Podkladem pro fakturaci bude Objednatelem potvrzený předávací protokol o řádném dokončení a předání díla Objednateli.
- f. Veškeré vícepráce je možné provádět jen na základě písemných vzájemně odsouhlasených dodatků k této smlouvě. Součástí těchto dodatků musí být kalkulace cen.
- g. Do úplného uhrazení díla Objednatelem je dílo majetkem Zhotovitele. Za den úhrady se považuje okamžik, kdy byla připsána platba v plné výši ceny díla na bankovní účet Objednatele.

#### **V. Provádění díla**

- a. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou bez vad a nedodělků.
- b. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla.
- c. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností, zejména však zákonem č. 183/2006 Sb. Stavební zákon a dále zákonem č. 262/2006 Sb. Zákoníkem práce. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel. Veškeré prováděné práce budou realizovány v souladu s platnými normami ČSN.

- d. Objednatel prohlašuje, že na místě realizace díla nevedou žádné inženýrské sítě. V případě, že tomu tak není, Objednatel zašle Zhotoviteli výkres inženýrských sítí a umístění herních prvků bude přizpůsobeno tak, aby se zamezilo kontaktu s nimi. V případě, že tuto informaci Objednatel Zhotoviteli neposkytne před zahájením výkopových prací, je Objednatel plně odpovědný za veškeré škody na majetku a zdraví způsobené vlivem neinformovanosti o výskytu inženýrských sítí v místě realizace.
- e. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností.
- f. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
- g. Objednatel zajistí na své náklady odvoz a uložení vykopaného materiálu.

## **VI. Předání a převzetí díla**

- a. Zhotovitel je povinen předat řádně provedené dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou bez vad a nedodělků. Za řádně provedené dílo se považuje to dílo, které je Zhotovitelem dokončeno a předáno a Objednatel převzato. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost..
- b. Na důkaz předání a převzetí díla sepíše Zhotovitel spolu s Objednatel Zápis o předání díla, který obě smluvní strany podepíší.
- c. Zhotovitel je povinen vyzvat odpovědného pracovníka Objednatele telefonicky k převzetí díla nejpozději tři pracovní dny předem. V případě, že se telefonický kontakt nezdaří, je montážní technik Zhotovitele povinen nechat písemný vzkaz odpovědné osobě Objednatele formou SMS.
- d. Pokud dílo obsahuje vady, uvedou se do zápisu i s termínem jejich odstranění. Pokud Objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje konkrétní a přesné důvody. Pokud tak neučiní, může Zhotovitel namítat, že právo nebylo uplatněno včas.
- e. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání neomezuje.
- f. Objednatel se zavazuje zajistit, aby dokončené dílo bylo na základě požadavku technologické přestávky po jeho řádném předání min. 10 dní v klidovém režimu, tj. aby nebylo nikým používáno a jakkoli zatěžováno. Porušení tohoto závazku by mohlo mít výrazný vliv na případné posouzení reklamace ze strany Zhotovitele.
- g. Nejpozději v den odevzdání a převzetí díla je Zhotovitel povinen vyklidit místo realizace.
- h. Po předání díla Zhotovitelem Objednateli a úplném uhrazení faktury za dílo budou Objednateli předány certifikáty herních prvků, které splňují normu ČSN EN 1176.

## VII. Záruky, záruční doba

- a. Záruční doba počíná běžet dnem předání řádně provedeného díla Zhotovitelem Objednateli. Záruka na jednotlivé herní prvky je Zhotovitelem stanovena následovně:
- a) 120 měsíců záruka na plastové díly jako např. bariéry, těla pružinových houpadel, čela skluzavek apod., které jsou vyrobeny z vysokotlakého celoprobarveného polyetyleny.
  - b) 120 měsíců záruka na prohnití dřevěných částí.
  - c) 60 měsíců záruka na nosné části konstrukcí herních prvků.
  - d) 60 měsíců záruka na kovové části herních prvků.
  - e) 24 měsíců záruka na lakované a vrstvené materiály, skluzavky, pružiny, ložiska a na materiály jinde nejmenované.
  - f) 20 let záruka na nerezové konstrukce.

Podmínkou platnosti záruky je provádění pravidelné běžné uživatelské údržby herních prvků a jejich příslušenství v souladu s technickými podmínkami a používání originálních náhradních dílů specifikovaných Zhotovitelem.

- b. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé vandalstvím, cizím zaviněním, násilným poškozením, nevhodnou údržbou, neodborným zacházením, přirozeným opotřebením, nedodržením harmonogramu kontrol a následky živelných pohrom.
- c. Záruka se nevztahuje na obnovu povrchové úpravy dílů, ta se musí dle potřeby 1x za 24 měsíců obnovit.
- d. Záruka se nevztahuje na údržbu, úpravu a doplňování materiálu v dopadových plochách.
- e. Záruka se nevztahuje na nevhodné, nepřipustné používání prvků, tj. takové, které nevyplývá z jeho logického a běžného užití, např. skluzavka je určena ke skluzu v sedě shora dolů, ostatní užití je nepřipustné a zakázané.
- f. Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do herního prvku.
- g. Během záruční doby je Zhotovitel povinen bezplatně opravit vzniklé vady díla z titulu nekvalitně provedených prací nebo skrytých vad materiálu. Zhotovitel je oprávněn zvolit způsob opravy, a to buď výměnu, nebo opravu dílu.

## VIII. Vyšší moc

- a. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- b. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

## **IX. Sankce a smluvní pokuty**

- a. V případě, kdy Zhotovitel poruší svůj závazek včas dodat dílo, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není zodpovědný za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy v případě vyšší moci či požadavku Objednatele na změnu v provedení díla požadované v průběhu realizace díla.
- b. V případě, že Objednatel poruší závazek zaplatit cenu díla v termínu dohodnutém v této smlouvě, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý započatý den prodlení.
- c. Úhrada výše uvedených sankcí nevylučuje možnost uplatnění požadavku jakékoliv Smluvní strany na úhradu vzniklých škod způsobených neplněním smluvních podmínek.
- d. Výzva k úhradě sankce musí být písemná, v případě zaslání formou emailu je nutné tuto odeslat i doporučenou poštou. Výzva musí vždy obsahovat důvod uplatnění sankce.
- e. Splatnost sankčních pokut je na základě dohody smluvních stran stanovena 5 pracovních dní od data doručení výzvy.

## **X. Odstoupení od smlouvy**

- a. V případě, že kterákoliv ze smluvních stran odstoupí od této smlouvy, jsou si smluvní strany povinny vrátit veškerá přijatá plnění. V případě, že povaha vrácení plnění není z technických důvodů možná, je povinna tato strana vrátit plnění ve finanční podobě dle vyčíslení oprávněné smluvní strany.
- b. V případě, že od této smlouvy odstoupí kterákoliv ze stran na základě porušení smluvních ujednání vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou, je povinna ta smluvní strana, která se porušení smluvních ujednání dopustila, vrátit či uhradit straně druhé plnění, které nabyla, tj. uhrazené zálohy, vzniklé náklady, úhradu vzniklých škod apod.

## **XI. Závěrečná ujednání**

- a. Tato smlouva je vypracována ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
- b. Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející písemná či ústní ujednání mezi stranami, vztahující se k předmětu této smlouvy.
- c. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou formou. Každá změna smlouvy je dodatkem této smlouvy výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda obou smluvních stran o celém obsahu dodatku.

- d. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- e. Smlouva je platná a účinná dnem podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz toho připojují své podpisy.
- f. Vztahy a povinnosti v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Případné spory budou na základě vzájemné dohody smluvních stran řešeny prostřednictvím soudů ČR.
- g. Objednatel prohlašuje, že předmět díla není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH.

Příloha SOD: oceněný Výkaz výměr předložený v nabídce do VŘ (položkový rozpočet)


V Hrdějovicích dne ..... **15 -06- 2017**

V Tišnově dne 14.6.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

obec Hrdějovice

  
.....  
Ing. Jiří Krupička  
starosta obce



~~Bonita Group Service s.r.o.~~  
Koráb 131, 668 01 Tišnov  
IČ: 27738795, DIČ: CZ27738765

.....  
Jaroslav Lejsek  
jednatel společnosti

# VÝKAZ VÝMĚR POŽADOVANÝCH HERNÍCH PRVKŮ

Název a popis herního prvku	Jednotka	Počet	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
<p><b>Vahadlová houpačka</b>                      Min. rozměr zařízení d. š. v.: 3,1 m x 0,2 m x 1,1 m                      Výška volného pádu: max. 1 m                      Materiál: Kovové části - konstrukční ocel, plastové části - HDPE                      Povrchová úprava: prášková vypalovaná barva, žárové zinkování                      Vybavení: 1x rameno, 2x sedáky, 1x střed s kloubem, 2x doraz, 2x madlo                      Dopadová plocha: dle normy EN 1177 – trávník                      Certifikát shody s normou: ČSN EN 1176 - 1, 6                      Nabídková cena bude zahrnovat montáž.</p>	Kus	1	13 281,00 Kč	16 070,00 Kč
<p><b>Lanová pyramida</b>                      Min. rozměr zařízení d. š. v.: 6 m x 6 m x 4 m                      Výška volného pádu: max. 1 m                      Materiál: Plastové části – polyamid, kovové části - konstrukční ocel,                      lana a síť - polypropylen s vnitřním ocelovým jádrem                      Povrchová úprava: žárové zinkování                      Dopadová plocha: dle normy EN 1177 – trávník                      Certifikát shody s normou: ČSN EN 1176 - 1, 11                      Nabídková cena bude zahrnovat montáž.</p>	Kus	1	66 981,00 Kč	81 047,00 Kč
<p><b>Věžová sestava</b>                      Min. rozměr zařízení d. š. v.: 8,6 m x 4,6 m x 3,7 m                      Výška volného pádu: max. 1,5 m                      Materiál: Plastové části – HDPE, kovové části - konstrukční ocel,                      skluzavka – laminát, lana a síť- polypropylen s vnitřním ocelovým                      jádrem, dřevěné části - vodovzdorná překližka                      Povrchová úprava: prášková vypalovaná barva, žárové zinkování                      Dopadová plocha: dle normy EN 1177, 69 m<sup>2</sup>                      Certifikát shody s normou: ČSN EN 1176 - 1, 2, 3                      Vybavení: 2x věž, skluzavka, stříška ve tvaru "A", 3x kovové bariéry                      osazené do kovového rámu, šikmý žebříkový výstup s kovovými                      nášlapy, lanový most mezi věžemi, šikmý výlez s lanem a nášlapy z                      HDPE, řetězová houpačka s kovovým ráhmem.                      Součástí věžové sestavy bude šikmý síťový výlez: síť, 2x madlo,                      bezpečnostní tyč.                      Nabídková cena bude zahrnovat montáž a dopadové plochy –                      „kačírek“.</p>	Kus	1	181 008,00 Kč	219 020,00 Kč
<p><b>Prolézací tunel</b>                      Min. rozměr zařízení d. š. v.: 1,9 m x 0,8 m x 1,2 m                      Výška volného pádu: max. 1 m                      Materiál: Plastové části – HDPE, tunel – laminát, kovové části -                      konstrukční ocel                      Povrchová úprava: prášková vypalovaná barva, žárové zinkování                      Dopadová plocha: dle normy EN 1177 - trávník                      Certifikát shody s normou: ČSN EN 1176 - 1                      Nabídková cena bude zahrnovat montáž.</p>	Kus	1	23 681,00 Kč	28 654,00 Kč
<p><b>Kolotoč na sezení s vnitřními sedáky</b>                      Min. rozměr zařízení d. š. v.: 1,8 m x 1,8 m x 0,7 m                      Výška volného pádu: max. 0,5 m                      Materiál: Plastové části – HDPE, kovové díly - konstrukční ocel,                      protiskluzový plech                      Povrchová úprava: prášková vypalovaná barva, žárové zinkování                      Dopadová plocha: dle normy EN 1177 - trávník                      Certifikát shody s normou: ČSN EN 1176 – 1, 5                      Nabídková cena bude zahrnovat montáž.</p>	Kus	1	35 381,00 Kč	42 811,00 Kč
<p><b>Houpadlo na pružině (např. koník)</b>                      Min. rozměr zařízení d. š. v.: 0,9 m x 0,3 m x 0,8 m                      Výška volného pádu: max. 0,5 m                      Materiál: Plastové části – HDPE, kovové díly - konstrukční ocel, pružina -                      speciální pružinářská ocel                      Povrchová úprava: prášková vypalovaná barva, žárové zinkování                      Dopadová plocha: dle normy EN 1177 - trávník                      Certifikát shody s normou: ČSN EN 1176 – 1, 6                      Nabídková cena bude zahrnovat montáž.</p>	Kus	1	10 081,00 Kč	12 198,00 Kč



<p><b>Pískoviště</b>  Min. rozměr zařízení d. š. v.: 4 m x 4 m x 0,3 m  Výška volného pádu: max. 0,3 m  Materiál: Kovové díly - konstrukční ocel  Povrchová úprava: prášková vypalovaná barva, žárové zinkování  Dopadová plocha: dle normy EN 1177 - trávník  Certifikát shody s normou: ČSN EN 1176 - 1  Nabídková cena bude zahrnovat montáž a plachtu na zakrytí pískoviště pogumovaná polyesterová síť.</p>	Kus	1	38 462,00 Kč	46 539,00 Kč
<p><b>Věžová sestava</b> (např. pirátská loď)  Min. rozměr zařízení d. š. v.: 6,3 m x 2,9 m x 2,5 m  Výška volného pádu: max. 1 m  Materiál: Plastové části - HDPE, kovové části - konstrukční ocel, skluzavka - laminát, lana a sítě - polypropylen s vnitřním ocelovým jádrem, dřevěné části - vodovzdorná překližka  Povrchová úprava: prášková vypalovaná barva, žárové zinkování  Dopadová plocha: dle normy EN 1177, trávník  Certifikát shody s normou: ČSN EN 1176 - 1, 2, 3  Vybavení: 2x věž, skluzavka, 3x kovové bariéry osazené do kovového rámu, stožár s vlajkou, kreslicí tabule, šikmý výlez s lanem a nášlapy z HDPE, most s kovovým zábradlím mezi věžemi, šikmý síťový výlez, vlajka, podpalubí, kotva, kormidlo z HDPE.  Nabídková cena bude zahrnovat montáž.</p>	Kus	1	135 981,00 Kč	164 537,00 Kč
<p><b>Trojhrázda</b>  Min. rozměr zařízení d. š. v.: 3,7 m x 0,1 m x 1,9 m  Výška volného pádu: max. 1,9 m  Materiál: kovové části - konstrukční ocel  Povrchová úprava: prášková vypalovaná barva, žárové zinkování  Dopadová plocha: dle normy EN 1177, 28 m2  Certifikát shody s normou: ČSN EN 1176 - 1  Nabídková cena bude zahrnovat montáž a dopadové plochy - „kačírek“.</p>	Kus	1	30 203,00 Kč	36 545,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>			535 059,00 Kč	647 421,00 Kč

Bonita Group Service s.r.o.  
Koráb 666 01 Tišnov  
IČ: 27738795 DIČ: CZ27738795  
④

Zpracoval dne 5.5.2017:

Jaroslav Lejsek – jednatel společnosti

Razítko a podpis: