

KUPNÍ SMLOUVA

č.161001

(dále jen „smlouva“)

podle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník)

uzavřená mezi

PRODÁVAJÍCÍM:

Zoeller Systems s.r.o.

zapsaná v obch. rejstř. vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C/10792

Rooseveltova 1500, 251 01 Říčany - Kuří

zástupce: Eva Beckerová a K.H.Wider

IČO: 46349413, DIČ: 46349413

Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.

č.úctu: 918372/0800

a

KUPUJÍCÍM:

Obec Česká Kubice

sídlo : Česká Kubice čp. 82, PSČ 345 32

zastoupený starostou: Ing. Vladimírem Korandou

IČO: 00253294

tel.: 379 793 134

mail: podatelna@kubice.cz

(dále jen smluvní strany)

Smluvní strany spolu uzavírají smlouvu za následujících podmínek :

1. Předmět koupě

Předmětem smlouvy je koupě 1 kusu **VOZU NA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU**

S LINEÁRNÍM STLAČOVÁNÍM dle technické specifikace v příloze č. 1 smlouvy včetně
všech dokladů nezbytných k řádné obsluze, údržbě a přihlášení vozidla k provozu na
pozemních komunikacích.

2. Termín plnění

Termín splnění dodávky: do 20.4.2016

3. Dodací podmínky

Místo plnění kupní smlouvy: sídlo kupujícího, obec Česká Kubice

4. Kupní cena

Kupní cena předmětu koupě (bez DPH) dle bodu 1 této smlouvy činí: **4.417.500,- Kč**

(slovy: Čtyřimilionyčtyřístasedmnácttisícpestsetkorun českých)

DPH 21%. 927.675,- Kč

Cena vč. DPH 5.345.175,- Kč

Kupní cena je stanovena dohodou podle zák. č. 526/1990 Sb. o cenách.

5. Platební podmínky

Kupní cena vč. DPH (21%) bude uhrazena kupujícím na základě vystavené faktury se splatností 30 dnů ode dne předání předmětu koupě kupujícím.

V případě pozdního dodání oproti sjednanému termínu dle bodu 2.) smlouvy uhradí prodávající kupujícím smluvní pokutu ve výši 7.000 Kč za každý den prodlení.

6. Záruka za jakost

Prodávající poskytuje kupujícím na předmět koupě záruku za jakost (záruční doba) v délce trvání 24 měsíců na podvozek a 24 měsíců na nástavbu. Záruční doba běží ode dne předání předmětu koupě kupujícím. Záruka za jakost se nevztahuje na opotřebitelné díly (těsnění, dorazy, gumové manžety apod.)

Vadou předmětu koupě není opotřebení jeho komponentů vzniklé v důsledku nedodržení prodávajícím předaných návodů k obsluze a údržbě, včetně nedodržení mazacího plánu.

7. Všeobecná ustanovení

a) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem kdy k ní připojí svůj podpis poslední ze smluvních stran. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) exemplářích, z nichž jeden (1) obdrží kupující a jeden (1) prodávající.

b) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této kupní smlouvy svým podpisem. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranných nevýhodných podmínek.

c) Změny této smlouvy jsou přípustné pouze v písemné formě potvrzené kupujícím i prodávajícím.

d) Pokud není v této smlouvě ujednáno odchylně, řídí se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím Občanským zákoníkem. Ustanovení smlouvy mají přednost před odchylnými ustanoveními Občanského zákoníku.


8. Výhrada vlastnického práva

Prodávající si vyhrazuje k předmětu koupě a všem jeho součástem a příslušenství vlastnické právo, a to až do úplného zaplacení kupní ceny a všech ostatních pohledávek z obchodních kontraktů s kupujícím. Kupující je povinen předmět koupě řádně skladovat a dostatečně pojistit na vlastní náklady pro případ zničení, ztráty, krádeže apod.

9. Přílohy: Č.1 Technická specifikace podvozku, nástavby, vyklápěče

V Říčanech, dne 12.2.2016

V České Kubici, dne 19.2.2016


.....
Prodávající

Zoeller Systems s.r.o.

- Prodej -

Rooseveltova 1500, 251 01 Říčany - Kuřív

tel.: +420 323 619 076

fax: +420 323 619 011

DIČ: CZ46349413




.....
Kupující




Technická specifikace předmětu zakázky
příloha č. 1 kupní smlouvy a zadávací dokumentace zakázky

Název zakázky: VŮZ NA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU S LINEÁRNÍM STLAČOVÁNÍM

	Závazná specifikace požadavků zadavatele na technickou úroveň a vybavenost stroje	Splnění požadavků zadavatele obsažené v nabídce (vyplní uchazeč)	
		ANO vyplňte	NE vyplňte
Vyklápěč	Přípevnění na nástavbu dle DIN 30 731	ANO	
	Klopný pohyb nádob zabezpečen hřebenovým převodem	ANO	
	Spojování zdvihacích vozíků pomocí čepu, který je ovládán sklopným ramenem pro uchycení kontejnerů 1100 l	ANO	
	Zdvihací síla pro malé nádoby min.130 kg, pro velké nádoby min. 600 kg	ANO	
	Univerzální dělený vyklápěč pro nádoby 110 l – 1100 l	ANO	
	Zajištění před úletem odpadu plastovými ochrannými clonami	ANO	
	Pojištění proti přetížení nádob	ANO	
	Ovládání vyklápěče na obou stranách pomocí hydraulického rozváděče s ruční ovládací pákou	ANO	
	Připojení vyklápěče rychlospojky k hydraulickému zařízení nástavby	ANO	
	Hydraulické ovládání horního dorazu nádob	ANO	
Nástavba	Nástavba s lineárním stlačováním odpadu o objemu nástavby min. 20,5 m3	ANO	
	Centrální mazání vč. elektrického čerpadla	ANO	
	4x LED maják na nástavbě s ochranným krytem	ANO	
	Kamera vzadu na nástavbě s barevným samostatným LCD monitorem v kabině (monitor odděleně od ovládacího terminálu nástavby)	ANO	
	Hydraulické válce nosné desky lisovacího zařízení vně nakládacího prostoru, přístupné z boční strany vozidla	ANO	
	Čidlo přetížení zadní nápravy	ANO	
	Výtlačný štít se stírací plastovou lištou u podlahy	ANO	
	Vedení výtlačného štítu postranně, spodní hrany vodící lišty ve výšce min. 160 mm od podlahy	ANO	
	Vana z oteruvzdorného materiálu, tl. plechu min. 8 mm	ANO	
	Údržbová dvířka vpředu na nástavbě	ANO	
	Nakládací vana a sběrná nádrž s výpustnými uzávěry	ANO	
	Zadní část nástavby opatřena vraty s možností otevření vč. vyklápěče	ANO	
	Automatické zvýšení otáček až při pracovním cyklu	ANO	
	Propojení nástavby a podvozku prostřednictvím CAN BUS	ANO	
	Vyprazdňování odpadu při vykládce z kabiny vozidla	ANO	
	Možnost regulace lisovacího tlaku (volby odpadu) pomocí terminálu v kabině	ANO	
	El. ovládání nástavby v kabině s počítadlem provozních hodin	ANO	
	Bezpečnostní stupačky s blokací rychlosti a zpátečky	ANO	
	Obouruční zavírání zadního dílu	ANO	
	Rovné (neoblé) boční stěny nástavby. Zásobník na odpad má mít konstrukci s minimálně 3 výtlačnými žebry - svislá žebra na bocích nástavby a rozměrově stejná žebra na horní desce (střeše) nástavby pro zvýšení pevnosti a životnosti, vnitřní profil zásobníku na odpad v pravoúhlém provedení tzn. mezi podlahou a svislou stěnou zásobníku má být pravý úhel	ANO	
	Nástavba musí odpovídat ČSN EN 1501-1 a nař. vlády č. 170/1997 Sb	ANO	
	Lisovací mechanismus složený max. ze dvou částí (lisovací a posuvná deska)	ANO	
Podvozek	Celková hmotnost max. 26 000 kg	ANO	
	Konfigurace podvozku 6x2, první a poslední náprava zatáčecí	ANO	

	Střední náprava stále hnaná s vnějšími planetovými převody	ANO
	Pohon přední nápravy hydrostatický připojitelný za jízdy	ANO
	Přední náprava minimálně 8t	ANO
	Rozvor I. - II. náprava vhodný pro nabízenou nástavbu, maximálně však 4000 mm	ANO
	Dieselový motor o objemu min. 12,7L splňující min. EURO 6, výkon min. 300 kW, max. 320 kW	ANO
	Převodovka s automatizovaným řazením min. 12ti stupňová vpřed	ANO
	Chladič převodového oleje	ANO
	Pneumatické pérování zadních náprav	ANO
	Elektronický omezovač rychlosti	ANO
	Zvukový signál zařazení zpátečky	ANO
	Vertikální výfuk	ANO
	Elektrická zásuvka pro příslušenství 12 V na palubní desce	ANO
	Houkačky podtlakové na střeše	ANO
	Klimatizace	ANO
	Uzávěrka diferenciálu ZN	ANO
	Posilovač řízení	ANO
	Elektricky ovládaná okna,	ANO
	Centrální zamykání	ANO
	Pneumatické sedadlo řidiče, 3. středové sedadlo	ANO
	Obrubníkové zrcátko	ANO
	Tachograf, Tempomat, Palubní počítač, Radio	ANO
	Nádrž na palivo min 290l	ANO
	Zvedák 12 t, Hadice pro huštění pneu, Povinná výbava dle legislativy ČR	ANO
	Barva kabiny RAL 3020	ANO
	Příprava pro připojení nástavby pro svoz odpadu (splnění požadavků ČSN EN 1501)	ANO

V Říčanech dne 12.2.2016


prodávající

Zoeller Systems s.r.o.

- Prodej -

Rooseveltova 1500, 251 01 Říčany - Kuří

tel.: +420 323 619 076

fax: +420 323 619 011

DIČ: CZ46349413

