

PROJEKT:	LÁVKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY PŘES VLTAVU V LUŽCI NAD VLTAVOU	
STUPEŇ PROJEKTU:	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	
INVESTOR:	OBEC LUŽEC NAD VLTAVOU 1. Máje 176, 277 06 – Lužec nad Vltavou	
HLAVNÍ PROJEKTANT:	Ing. Petr Tej, Ph.D., Ing.arch. Marek Blank Nad Tratí 306/15, 160 00 Praha 6 – Dejvice, t: +420 775602006, e: marek.blank@seznam.cz	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing.arch. Marek Blank	
PROJEKČNÍ TÝM:	Ing. Petr Tej, Ph.D., Ing.arch. Marek Blank Doc.Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D., Ing. Jan Mourek, Ing.arch. Alena Tejová	
ČÁST DOKUMENTACE:	F	DOKLADY
		DATUM: 09/2017
		MĚŘÍTKO: —

Věc : **Vyjádření k ochraně sítí společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s.**

Stavba: **Lávka pro pěší a cyklisty přes Vltavu v Lužci nad Vltavou**

Dobrý den,

s předloženou projektovou dokumentací výše uvedené stavby a navrženým způsobem ochrany kabelů souhlasím za předpokladu, že budou dodrženy podmínky vydané k této stavbě ve Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací č.j. **643557/15**.

Na trasách sdělovacích vedení a zařízení SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s.(CETIN a.s.), nesmí být skladován žádný materiál ani postaveny přístřešky, ani zařízení staveniště, navyšovat nebo snižovat terén - niveleta musí zůstat stejná.

V případě nechráněných kabelů(např. v místě vjezdů, sjezdů, křížení s komunikací apod.), je nutno tyto kabely uložit do betonových nebo plastových chráničů s přesahem 0,5m na každou stranu.

Kabely a zařízení společnosti CETIN, a.s. nesmí být umístěny pod obrubou, uloženy ve vozovce v podélném směru a zpevněných plochách.

Na trasách SEK společnosti CETIN a.s., nesmí být skladován žádný materiál ani postaveny přístřešky, ani zařízení staveniště, navyšovat nebo snižovat terén - niveleta musí zůstat stejná.

Na trasách nechráněných SEK CETIN a.s. nesmí pojíždět těžké stavební mechanismy.

Je nutné zajistit stálý volný přístup pracovníkům společnosti CETIN a.s. včetně montážního vozidla k stávajícím SEK pro případnou údržbu nebo opravu kabelů.


Před záhozem pozvěte pracovníka Ochrany sítí (p. Křivka, mob. 720 752 243), ke kontrole. Pracovník Ochrany sítí potvrdí do stavebního deníku neporušenost naší trasy.

Případné přeložení SEK, je nutné projednat s Divizí Provoz, společností CETIN a.s. pracoviště Olšanská 6, Praha 3, kontaktní osoba p.Šulc, mob. 724 227 906, e - mail.: jan.sulc@cetin.cz.

V Praze 15.7.2015

Roman Křivka
Ochrana sítě Praha

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ




LEGENDA

----- hranice zájmového území a vyjádření

Handwritten signature
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2581/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04064063
96

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | prerada ažľavého ústroja s výskľakom | | nezamŕznutý prúdový súčiniteľ kabelu, NIEJE študky |
| | NI prípojka, ústroja s NI prípojkou CE/EN | | nebo súčasná optická a metalická kabelu |
| | zamŕznutý prúdový metalická kabelu | | radiálny atď, ochranný plášťový radiálny atď |
| | zamŕznutý prúdový optická kabelu, NIEJE študky | | nezamŕznutý atď |
| | nebo súčasná optická a metalická kabelu | | naprogramovaný atď |
| | nezamŕznutý prúdový metalická kabelu | | potvrdený atď čísl |
| | nezamŕznutý atď výst | | atď s NI |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



LEGENDA


- | | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>horizontálna zafixovaná úroveň s výhybkou</p> <p>HN prípojná, úroveň s HN prípojnou CETH</p> <p>zmenlivý prúdový metacharakter</p> | | <p>nezmenlivý prúdový metacharakter, ADPE úroveň</p> <p>nový modulový metacharakter s metacharakterom</p> <p>rozdávací zvlášť, odčítaný prúdový rozdávací zvlášť</p> |
| | <p>zmenlivý prúdový metacharakter</p> <p>zmenlivý prúdový metacharakter, ADPE úroveň</p> <p>nový modulový metacharakter s metacharakterom</p> <p>nezmenlivý prúdový metacharakter</p> | | <p>nezmenlivý zvlášť</p> <p>nezmenlivý zvlášť</p> <p>podmienka zvlášť čísl</p> <p>zvlášť s HN</p> |

[illegible]

- 
 naravními prirodi celotelo kabela, HOFF tržky
 nebo součet celotelo a metalizace kabela
 rozvodní síť, ochranný pásmo rozvodní síť


 rozvodní síť 
 kabelový, kabelový
 napájecí síť 
 kabelový, kabelový
 rozvodní síť 
 kabelový, kabelový
 síť a NPN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3



LEGENDA

[illegible]



ŽADATEL

Marek Blank

NAŠE ZNAČKA
0200256994

VYŘIZUJE / LINKA
ČEZ ICT Services, a. s.

VYŘÍZENO DNE
03.11.2014

Pro: Územní rozhodnutí

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., pro akci:

Lávka v Lužci nad Vitavou

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost, která se týkala sdělení o existenci komunikačního vedení. Na Vámi uvedeném zájmovém území se nenachází komunikační vedení v majetku ČEZ ICT Services, a. s.

Tímto sdělením dáváme souhlas s územním řízením, stavebním řízením a se zjednodušeným územním řízením pro výše uvedenou stavbu.

Toto sdělení je platné 1 rok od 03.11.2014.

S pozdravem

Martin Šklíba
ČEZ ICT Services, a. s.

Přílohy

Situační výkres zájmového území



SKUPINA ČEZ – GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001–2016

ČEZ ICT Services, a. s.

Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 53 | tel.: 841 842 843, fax: 211 046 250, e-mail: servicedesk@cez.cz,
www.cez.cz | IČ: 26470411, DIČ: CZ26470411 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309 | zaslací adresa pro zákazníky: Praha 4, Duhová 1444/2,
PSČ 140 53

ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Mělník

Adresa: Bezručova 3341, 276 01 Mělník
Tel.: 950 895 111 Fax: 950 895 108 E-mail: spisovna.me@sck.izscr.cz

Ev. č. ME - 1161 - 2/2014/PD

Mělník 2. 12. 2014

Počet listů: 1

Příloha: 1/PD

Marek Blank
Nad Tratí 386/15
160 00 Praha 6

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

(Vyřizuje: mjr. Ing. Jiří Čížek, tel.: 950 895 131, e-mail: jiri.cizek@sck.izscr.cz)

Místo stavby : /k. ú. 689297 Lužec nad Vltavou
Název stavby : Lávka pro pěší a cyklisty přes Vltavu v Lužci nad Vltavou
Stavebník – investor : Obec Lužec nad Vltavou
Předložená dokumentace : Dokumentace pro stavební povolení

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci **předloženou dne: 1. 12. 2014** a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko.

Poučení

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.


plk. Ing. Jan Pitner

ředitel územního odboru

Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
Bezručova 3341
276 01 Mělník
SPISY

PROJEKT:	LÁVKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY PŘES VLTAVU V LUŽCI NAD VLTAVOU	
STUPEŇ PROJEKTU:	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	
INVESTOR:	OBEC LUŽEC NAD VLTAVOU 1. Máje 176, 277 06 – Lužec nad Vltavou	
HLAVNÍ PROJEKTANT:	Ing. Petr Tej, Ph.D., Ing.arch. Marek Blank Nad Tratí 386/15, 160 00 Praha 6 – Dejvice, t: +420 775602006, e: marek.blank@seznam.cz	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing.arch. Marek Blank	
AUTOR ČÁSTI:	Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Suchý vršek 2132/13, 158 00, Praha – Stodůlky	
ČÁST DOKUMENTACE:	HYDRAULICKÉ POSOUZENÍ ZMĚNY ODTOKOVÝCH POMĚRŮ	DATUM: 9/2015

1 Úvod

Tento posudek se zabývá hydraulickým posouzením změny odtokových poměrů v důsledku realizace navrhované lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Vltavu v Lužci nad Vltavou.

2 Změna navržené koncepce

Původní řešení počítalo s výstavbou pravobřežní nájezdové rampy. Vzhledem ke snaze omezit nepříznivé účinky rampy na odtokové poměry bylo v původním řešení uvažováno s výstavbou 7 odlehčovacích propustků skrz těleso rampy.

Vzhledem k tomu, že by toto řešení nemuselo být zejména s ohledem na možnost omezení funkce jednotlivých rour propustku jejich ucpáním hydrauliky účelné.

Nové řešení spočívá v prodloužení šířky mostního otvoru o 5.25 m, průřezová plocha mostního otvoru při hladině odpovídající průtoku Q_{100} se tak zvětšila o 19.45 m². Příčný řez s vykreslením obou variant je zobrazen na obrázku 1.

3 Hydraulické posouzení

Při výpočtech byl uvažován sklon hladiny v okolí posuzované lávky cca $i = 0.0005$.

V případě původně navrhovaného řešení by se v případě odlehčovacích propustků jednat za průtoku Q_{100} jednalo o proudění tlakovým propustkem se zatopeným výtokem. Při průměrné délce propustku 20 m tak vychází spád hladin mezi vtokem a výtokem pouhý 1 cm.

Kapacitní průtok jednou rourou propustku je možné stanovit z rovnice

$$Q = S \cdot \sqrt{2 \cdot g} \cdot \sqrt{\frac{\Delta H + \Delta_{\min}}{1 + \xi_{vt} + \lambda \cdot \frac{L}{D}}}$$

Kde

$$\Delta_{\min} = \frac{v_d \cdot (v - v_d)}{g}$$

Pro $\Delta H = 1 \text{ cm}$, $\xi_{vt} = 0.5$, $\lambda = 0.014$. Vzhledem k malé rychlosti proudění propustkem je možné uvažovat $\Delta_{\min} \approx 0$. pak vychází průtok 1 rourou $Q = 0.78 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ a celkový průtok odlehčovacím propustkem $\Sigma Q = 5.45 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$.

V případě rozšíření navrhovaného objektu je možné velmi zjednodušeně nárůst průtočnosti objektu při uvažování stejných hladin nad a pod objektem stanovit odhadem výpočtem z Chezyho rovnice pro zvětšenou průřezovou plochu ΔS

$$\Delta Q = \frac{R^{1/6}}{n} \cdot \Delta S \cdot \sqrt{\Delta R \cdot i}$$

Při uvažování $\Delta R = 1.59 \text{ m}$, $\Delta S = 19.45 \text{ m}^2$, $n = 0.03$ a $i = 0.0005$ vychází zvýšení průtočnosti mostním otvorem $\Delta Q = 19.75 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$.

4 ZÁVĚR

Provedené hydraulické výpočty prokázaly, že změna navrhovaného řešení spočívající ve zrušení soustavy odlehčovacího propustku tvořeného 7 rourami vedenými skrz pravobřežní rampu a rozšíření šířky mostního otvory u pravého břehu o **5.25 m** zlepší mírně odtokové poměry. Při uvažovaném sklonu hladiny při průtoku Q_{100} se zvýší průtočnost mostního otvory o cca **14.3 m³·s⁻¹**.

Z toho vyplývá, že navrhovaná změna mírně zmenší vzdutí hladiny mostním objektem oproti původně projektovanému řešení.

V Praze dne 4. 10. 2015



Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

Městský úřad MĚLNÍK č. dopor.
38844/15 - KUSK
- 2 - 07 - 2015
14044/DSA/15/HAW
Č.j.: Příl.: Zprac.: Ukl. zn.

Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR DOPRAVY

Praha: 29.6.2015
Číslo jednací: 089022/2015/KUSK-DOP/Lac
Spisová značka: SZ_089022/2015/KUSK
Oprávněná úřední osoba: Helena Lacková 1139
Značka: DOP/Lac

Ing. Arch. Marek Blank
Dolní Libchavy 279
561 16 LIBCHAVY

Stanovení příslušného speciálního stavebního úřadu

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, obdržel dne 24.6.2015 Vaši žádost o určení speciálního stavebního úřadu, ve věci stavby „**Lávka pro pěší a cyklisty přes Vltavu v Lužci nad Vltavou**“. Stavba se nachází na pozemcích a v katastrálních územích správních obvodů MÚ Mělník a MÚ Kralupy nad Vltavou.

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako nejbližše společně nadřízený úřad

s t a n o v u j e

dle ust. § 40 odst. (6) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. § 13 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že řízení ve shora uvedené věci povede speciální stavební úřad Městského úřadu Mělník v součinnosti s se speciálním stavebním úřadem Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou.

„otisk úředního razítka“

Helena Lacková
odborný referent silničního hospodářství

Přílohy:
Vrácení PD

Obdrží na vědomí:
MÚ Mělník
MÚ Kralupy nad Vltavou
spis

Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR DOPRAVY

Praha: 29.6.2015
Číslo jednací: 089022/2015/KUSK-DOP/Lac
Spisová značka: S Z_089022/2015/KUSK
Oprávněná úřední osoba: Helena Lacková I 139
Značka: DOP/Lac

Ing. Arch. Marek Blank
Dolní Libchavy 279
561 16 LIBCHAVY

Stanovení příslušného speciálního stavebního úřadu

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, obdržel dne 24.6.2015 Vaši žádost o určení speciálního stavebního úřadu, ve věci stavby „**Lávka pro pěší a cyklisty přes Vltavu v Lužci nad Vltavou**“. Stavba se nachází na pozemcích a v katastrálních územích správních obvodů MÚ Mělník a MÚ Kralupy nad Vltavou.

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako nejbližše společně nadřízený úřad

s t a n o v u j e

dle ust. § 40 odst. (6) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. § 13 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že řízení ve shora uvedené věci povede speciální stavební úřad Městského úřadu Mělník v součinnosti s se speciálním stavebním úřadem Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou.

KRAJSKÝ ÚŘAD
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
„otisk úředního razítka“
Odbor dopravy
150 21 Praha 5, Zborovská 11

Helena Lacková
odborný referent silničního hospodářství

Přílohy:
Vrácení PD

Obdrží na vědomí:
MÚ Mělník
MÚ Kralupy nad Vltavou
spis

**MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALUPY NAD VLTAVOU**

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PALACKÉHO NÁM. 1, 27888 KRALUPY NAD VLTAVOU, TEL:315739920
<http://www.mestokralupy.cz>

číslo jednací: MUKV50155/2015 OŽP
sp. zn. MUKV-S 7307/2015 OŽP
telefon/e-mail: 315739920/ frantisek.bartos@mestokralupy.cz
vyřizuje Bartoš
v Kralupech nad Vltavou dne 26.8.2015



ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2) a §106 odst. 1) zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává ve smyslu § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů žadateli, *Obci Lužec nad Vltavou, se sídlem obecního úřadu 1. máje 176, 277 06 Lužec nad Vltavou, IČ: 00237035, zast. na základě plné moci Ing. arch. Markem Blankem, nar. 26.10.1980, bytem Dolní Libchavy 279, 561 16 Libchavy, toto závazné stanovisko, kterým*

souhlasí

podle § 17 odst. 1 písm a) a c) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se stavbou na pozemku, na kterém se nachází koryto vodního toku, na pozemku s korytem vodního toku sousedícím a ve stanoveném záplavovém území vodního toku Vltava, č. h. p.: 1-12-02-0950, ř.km ≈ 8,2, pravý břeh. Jedná se o stavbu: „Lávka pro pěší a cyklisty přes Vltavu v Lužci nad Vltavou“ (souhlas vodoprávního úřadu se uděluje pro část stavby, ležící na pravém břehu Vltavy, která se nachází ve správním obvodu vodoprávního úřadu Kralupy nad Vltavou) - dále jen „stavba“. Stavba se nachází v obci Vojkovice, kraj Středočeský, na pozemcích parc. č. 831/1 (koryto vodního toku), 831/3 (pozemek sousedící s korytem vodního toku), 831/8, 832, 836, vše v k.ú. Bukol a bude realizovaná dle projektové dokumentace „LÁVKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY PŘES VLTAVU V LUŽCI NAD VLTAVOU“, kterou vypracovali Ing. Petr Tej, Ph.D a Ing. arch. Marek Blank, Nad Tratí 386/15, 160 00 Praha 6, v 5/2015. Orientační určení místa polohy záměru (bodem umístěným uvnitř půdorysu stavby): y, x = 740933, 1017270 (v souřadnicovém systému *Jednotné trigonometrické sítě katastrální*). Stavba zahrnuje stavbu nové betonové lávky přes Vltavu včetně nájezdové rampy, navazující na stávající komunikaci. Souhlas se uděluje za předpokladu splnění následujících podmínek:

- 1) Technické řešení stavby musí být přizpůsobeno skutečnosti, že se jedná o stavbu v záplavovém území. Stavba musí být odolná vůči působení proudící vody, nárazům plovoucích předmětů a vztlaku. Stavba ani její části nesmí být odplavitelné.
- 2) Při provádění stavebních prací požadujeme zabezpečit ochranu podzemní a povrchové vody před možným znečištěním. Na stavbě musí být prostředky pro zneškodnění případné havárie.
- 3) Ve smyslu ust. § 39 odst. 2) a § 71 odst. 4) vodního zákona stavebník zajistí vypracování povodňového a havarijního plánu stavby (tj. pro fázi výstavby). Povodňový a havarijní plán budou předloženy nejpozději ke stavebnímu povolení.
- 4) Žadatel je si vědom rizika, spojeného se stavbou v záplavovém území. Povodí Vltavy, s. p., ani vodoprávní úřad neponesou zodpovědnost za případné škody na stavbě a na majetku, způsobené velkými vodami nebo ledovými jevy.
- 5) Zahájení stavby bude oznámeno úsekovému technikovi Povodí Vltavy s.p. (Bc. Pawinger, tel. 728 063 215, Pawinger@pvl.cz), který bude též přizván k převzetí stavby po jejím dokončení a k řízení o povolení užívání stavby. Po dokončení stavby mu bude neprodleně předána dokumentace skutečného provedení stavby v elektronické podobě.

Toto závazné stanovisko vodoprávního úřadu k uvedené stavbě nenahrazuje její povolení nebo opatření jiných příslušných správních úřadů, je-li jich podle zvláštních předpisů třeba.

Platnost tohoto závazného stanoviska je dva roky ode dne jeho vydání.

Popis žádosti:

Žadatel, Obec Lužec nad Vltavou, se sídlem obecního úřadu 1. máje 176, 277 06 Lužec nad Vltavou, IČ: 00237035, zast. na základě plné moci Ing. arch. Markem Blankem, nar. 26.10.1980, bytem Dolní Libchavy 279, 561 16 Libchavy, požádal dne 20.8.2015 o souhlas vodoprávního úřadu podle § 17 písm. a) a c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se stavbou na pozemku, na kterém se nachází koryto vodního toku, na pozemku s korytem vodního toku sousedícím a ve stanoveném záplavovém území vodního toku Vltavy, č. h. p.: 1-12-02-0950, ř.km Vltavy ≈ 8,2, pravý břeh. Předmětem žádosti je souhlas se stavbou nové betonové lávky přes Vltavu (resp. s její částí, ležící na pravém břehu Vltavy ve správním obvodu ORP Kralupy nad Vltavou) včetně nájezdové rampy, navazující na stávající komunikaci na pozemcích parc. č. 831/1 (koryto vodního toku), 831/3 (pozemek sousedící s korytem vodního toku), 831/8, 832, 836, vše v k.ú. Bukol, dle předložené projektové dokumentace „LÁVKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY PŘES VLTAVU V LUŽCI NAD VLTAVOU“, kterou vypracovali Ing. Petr Tej, Ph.D a Ing. arch. Marek Blank, Nad Trať 386/15, 160 00 Praha 6, v 5/2015.

Žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru výstavby lávky přes Vltavu.

K záměru bylo vydáno Povodím Vltavy s. p. stanovisko zn. 107613/2014-242/Ma, ze dne 2.12.2014 (kterým byly stanoveny podmínky a připomínky k projektové dokumentaci stavby) a vyjádření zn. 33412/2015-242/Ma ze dne 22.6.2015. Dle tohoto vyjádření byly vypořádány připomínky k projektové dokumentaci. K bodu 4), týkajícímu se zemního kuželu u pravobřežní opěry lávky, bylo žadatelem dne 26.8.2015 doloženo vypořádání připomínek, ze kterého vyplývá, že sklon zemního kuželu byl upraven dle požadavku Povodí Vltavy s.p. (zkrácen o 5 m, sklon 1:1,25) a toto řešení bylo Povodím Vltavy s.p. odsouhlaseno.

Vzhledem k tomu, že stavebník si je vědom rizika spojeného s činností v záplavovém území, Povodí Vltavy, s. p., ani vodoprávní úřad neponesou zodpovědnost za případné škody na stavbě a na majetku, způsobené velkými vodami nebo ledovými jevy.

Předložené doklady

- 1) projektová dokumentace „LÁVKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY PŘES VLTAVU V LUŽCI NAD VLTAVOU“, kterou vypracovali Ing. Petr Tej, Ph.D a Ing. arch. Marek Blank, Nad Trať 386/15, 160 00 Praha 6, v 5/2015,
- 2) doplnění k žádosti ze dne 26.8.2015, obsahující přílohu č. 6 – vypořádání podmínek DSP (vyjádření Povodí Vltavy s. p. zn. 33412/2015-242/Ma ze dne 22.6.2015) a podélný řez stavbou na pravém břehu Vltavy,
- 3) stanovisko Povodí Vltavy s. p. zn. 107613/2014-242/Ma, ze dne 2.12.2014,
- 4) vyjádření Povodí Vltavy s. p. zn. 33412/2015-242/Ma ze dne 22.6.2015.

Poučení o opravném prostředku:

Závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Závazné stanovisko lze samostatně přezkoumávat podle § 156 odst. 2) správního řádu.

Ing. František Bartoš
oprávněná úřední osoba
referent odboru životního prostředí
elektronicky podepsáno

Mgr. Jan Kobera
vedoucí odboru životního prostředí

otisk úředního razítka


Obdrží:

1. Ing. arch Marek Blank, Dolní Libchavy 279, 561 16 Libchavy, s doručením na adresu: Nad Tratí 386/15, 160 00 Praha 6 (doporučeně na dodejku)
2. Povodí Vltavy s.p. závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5 („DS“)
3. Městský úřad Mělník, odbor dopravních a správních agend, 276 01 Mělník („DS“)
4. Obec Lužec nad Vltavou, 1. máje 176, 277 06 Lužec nad Vltavou („DS“)
5. Obec Vojkovice, 277 44, Vojkovice 137 („DS“)

spis



MUKVP005UGM7

**Městský úřad Kralupy nad Vltavou****Odbor životního prostředí**

Palackého náměstí 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou, IČO: 00237035

v zastoupení

1 máje 176

2277 06 Lužec nad Vltavou

Ing. arch. Marek Blank

Nad Tratí 386/15

160 00 Praha 6

MUKV 6293/2015 OŽP

V Kralupech nad Vltavou 29.1. 2015.

Vyřizuje: Milan Baráth, telefon : 315 739 918, e-mail: m.barath@mestokralupy.cz

Odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu na pozemku č. dle KN 831/8 v k.ú. Bukol pro vybudování „Lávky pro pěší a cyklisty a navazujících nájezdové rampy” – závazné stanovisko.

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) podle ustanovení § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), podle ustanovení § 9 odst. 6 a podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení závazným stanoviskem

uděluje souhlas

s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF pro žadatele – Obec Lužec nad Vltavou, se sídlem Lužec nad Vltavou, 1. máje 176, 277 06 Lužec Nad Vltavou, v zastoupení na základě plné moci panem Ing. arch. Markem Blankem, Nad Tratí 386/15, 160 00 Praha 6

na pozemku č. dle KN 831/8 v k.ú. Bukol, kultura trvalý travní porost, o celkové výměře 696,9 m². Důvodem odnětí zemědělské půdy ze ZPF je výstavba „Lávky pro pěší a cyklisty a navazujících nájezdových ramp”.

Vlastníkem pozemku je Česká republika, Povodí Vltavy, státní podnik jako organizace s právem hospodařit k pozemku č. 831/8 v k.ú. Bukol. Souhlas vlastníka pozemku s odnětím zem. půdy ze ZPF je součástí spisu.

Souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF se uděluje za těchto podmínek:

1. Zemědělská půda nebude zemědělské prvovýrobě odňata dříve, dokud na základě tohoto souhlasu nebude vydáno stavební povolení pro uvedenou stavbu.
2. V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. a) zákona a dle § 10 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se provádějí některé podrobnosti zákona o ochraně ZPF se stanovuje povinnost skrývky ornice na celé ploše záboru v mocnostech diferencovaných dle stavu v lokalitě, jak vyplývá z provedených půdních sond v roce 2015, vypracovaných Ing. Janem Kocourkem. Ornice bude skryta s plochy v celé výměře stavby v mocnosti cca 20 cm. Tato bude uložena mimo dosah stavby tak, aby nedošlo k jejímu znehodnocení. Po ukončení bude skrývka umístěna v prostoru nájezdových ramp, které budou opět ozeleněny. Provedení skrývky, přemístění a rozhrnutí skrývky na místě jejího hospodárného využití bude v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu provedeno na náklad toho, v jehož zájmu byl vydán souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF.
3. Před započatím prací budou v terénu vytyčeny hranice budoucího záboru zemědělské půdy tak, aby nedocházelo k poškozování okolních pozemků v průběhu stavby.

2.

4. V souladu s ustanovením § 9 odst. 6 písm d) zákona bude z odnímané plochy zaplacen odvod za trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF. Odvod za trvalé odnětí bude v souladu s ustanovením § 11 odst. 10 zákona zaplacen jednorázově. Odvod zaplatí žadatel. Výše odvodu bude stanovena na základě upřesněného výpočtu odvodu, který předloží žadatel v rámci řízení o předsání odvodu. Toto řízení povede orgán ochrany ZPF Kralupy nad Vltavou po nabytí právní moci rozhodnutí, které bude ve věci vydáno podle zvláštních předpisů. Orientační výpočet odvodů byl předložen v rámci řízení o udělení souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF.
5. Do 60 dnů po vydání stavebního povolení na uvedenou stavbu investor předloží upřesněný výpočet odvodů za trvalé odnětí zem. půdy zpracovaný podle platných právních předpisů a další podklady pro předsání odvodů za trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF. Výpočet odvodů bude zpřesněn v souladu s upřesněním vyplývajícím z dokumentace pro vydání rozhodnutí podle stavebního zákona. Bude obsahovat veškeré podklady nutné pro kontrolu správnosti jejich výpočtu
6. Dojde-li vlivem stavby k poškození vodních poměrů na okolních pozemcích, zajistí investor nápravu na svůj náklad.
7. Podmínky stanovené v zájmu ochrany ZPF musí být obsaženy v rozhodnutí, která budou vydána podle zvláštních předpisů. V případě nedodržení podmínek uložených ve stavebním povolení, nemůže být vydáno kolaudační rozhodnutí.

Poučení:

Tento souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu vydaný podle ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF je závaznou součástí rozhodnutí, které budou ve věci vydány podle zvláštních předpisů (stavební zákon). Žadatel , který nabývá práva vyplývající z tohoto souhlasu, je povinen plnit podmínky v něm stanovené ode dne, kdy tato rozhodnutí nabudou právní moci, popř. ve lhůtách v nich určených. Platnost vydaného souhlasu je totožná s platností těchto rozhodnutí, popř. souhlasu a prodlužuje se současně s jejich platností podle zvláštních předpisů. Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF neřeší žádné vlastnické ani užívatelské vztahy.

Na tento souhlas se dle ustanovení § 21 zákona nevztahují obecné předpisy o správním řízení.


Mgr. Jan Kobera
vedoucí odboru životního prostředí


Milan Baráth
oprávněná úřední osoba
ochrana ZPF

Městský úřad v Kralupech n. Vlt.
odbor životního prostředí
278 88 Kralupy nad Vltavou

Rozdělovník:

Ing. arch. Marek Blank, Nad Tratí 386/15, 160 00 Praha 6

Obec Lužec nad Vltavou, 1. máje 176, 277 06 Lužec nad Vltavou

Městský úřad Veltrusy, odbor výstavby a ÚP, Palackého 9, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Občanské sdružení MAXIMA, Sportovní 3204, 276 01 Mělník

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M Ě L N Í K
odbor dopravních a správních agend
nám. Míru 1, PSČ 276 01 Mělník

Spis. zn.: Dop. 14388/15/Ku
Č.j.: 14388/DSA/15/HAKU-1
Vyřizuje: Kunclová
TEL.: 315635525
FAX: 315635110
E-MAIL: h.kunclova@melnik.cz

Mělník, dne 15.6.2015

Obec Lužec nad Vltavou
1. máje 176
277 06 Lužec nad Vltavou

VÝZVA

Obec Lužec nad Vltavou, IČO 00237035, 1. máje 176, 277 06 Lužec nad Vltavou,
kterou zastupuje Ing.arch. Marek Blank, nar. 26.10.1980, Dolní Libchavy 279, 561 16 Libchavy
(dále jen "stavebník") dne 3.6.2015 podala žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

Lávka pro pěší a cyklisty přes Vltavu v Lužci nad Vltavou

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1316/1, 1836, 1876/1, 1878, 1879 v katastrálním území Lužec nad Vltavou a p.č.831/1, 831/3, 831/8, 832, 836 k.ú.Bukol. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí Č.j.5-64-3485/VYS/14/Tě, dne 11.5.2015.

Městský úřad Mělník, odbor dopravních a správních agend, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), zjistil, že žádost neobsahuje požadované náležitosti a proto podle § 111 odst. 3 stavebního zákona

v y z ý v á

stavebníka, aby nejpozději do

31.8.2015

předloženou žádost doplnil o tyto údaje a podklady:

- ✓ 1. souhlas KÚ STČ, odboru dopravy s vydáním povolení pro stavbu ve dvou správních obvodech (Mělník a Kralupy nad Vltavou) silničním správním úřadem Mělník
- ✓ 2. stanoviska správců sítí v zájmovém území ke stavebnímu řízení
- ✓ 3. vyjádření MÚ Kralupy nad Vltavou odboru ŽP
- ✓ 4. stanovisko ŘVC ČR
- ✓ 5. doklad o vlastnickém nebo jiném právu k pozemkům dotčeným stavbou, ve vlastnictví ČR-Povodí Vltavy a obce Vojkovice
- ✓ 6. projektovou dokumentaci lávky doplnit o část „statika“
- 7. doklad o uhrazení správního poplatku ve výši 10.000,- Kč

Pokud nebudou nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě odstraněny, bude řízení podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu zastaveno.

USNESENÍ

Výroková část:

Městský úřad Mělník, odbor dopravních a správních agend, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle § 111 odst. 3 stavebního zákona

p ř e r u š u j e

stavební řízení zahájené podáním žádosti dne 3.6.2015 o vydání stavebního povolení na stavbu:

Lávka pro pěší a cyklisty přes Vltavu v Lužci nad Vltavou

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1316/1, 1836, 1876/1, 1878, 1879 v katastrálním území Lužec nad Vltavou a p.č.831/1, 831/3, 831/8, 832, 836 k.ú.Bukol, kterou podala

**Obec Lužec nad Vltavou, IČO 00237035, 1. máje 176, 277 06 Lužec nad Vltavou,
kterou zastupuje Ing.arch. Marek Blank, nar. 26.10.1980, Dolní Libchavy 279, 561 16
Libchavy**

(dále jen "stavebník").

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Lužec nad Vltavou, 1. máje 176, 277 06 Lužec nad Vltavou

Odůvodnění:

Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení. Speciální stavební úřad zjistil, že žádost neobsahuje požadované náležitosti. Stavebníka proto vyzval k doplnění žádosti a odstranění nedostatků a současně rozhodl o přerušení řízení.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, odboru dopravy, podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.

„otisk úředního razítka“



Hana Kunclová
referent oddělení dopravy,
dopravních a správních agend

Obdrželi:

účastníci (dodejky)

Ing.arch. Marek Blank, Dolní Libchavy č.p. 279, 561 16 Libchavy

OÚ Lužec nad Vltavou
1. máje 176
277 06 Lužec nad Vltavou
Telefon OÚ: 315 691 015

Na základě stanoviska správce povodí a vyjádření účastníka řízení Povodí Vltavy k akci „Lávka pro pěší a cyklisty v Lužci nad Vltavou“ č.j. 107613/20014-242/Ma ze dne 2.12.2014 obec Lužec nad Vltavou dokládá k bodu 1), že se jedná o stavbu nezbytné technické infrastruktury.

Zdůvodnění:

Lávka v Lužci nad Vltavou přemostňuje Vltavu mezi Lužcem nad Vltavou a Bukolí. Lávka bude sloužit pro pěší a cyklisty a nahrazuje zde stávající přívoz. Stávající přívoz mívá, kvůli kolísání výšky hladiny Vltavy, časté výluky a neumožňuje spolehlivé překonání řeky v tomto místě, např. školákům z obcí na pravé straně, kteří navštěvují ZŠ v Lužci nad Vltavou a lidem docházejícím za prací. Nejbližší možnost překonání Vltavy je až v Kralupech nad Vltavou.


Přemostění bude rovněž sloužit pro přejezd vozidel integrovaného záchranného systému – policie, záchranné služby a malého zásahového vozidla hasičů (hmotnost vozidla do 3,5 t), kteří se budou moci velmi rychle dostat na pravý břeh Vltavy k obcím Bukol, Dědibaby, Zálezlice, Kozarovice atd. a zpět.


Lávka zároveň umožní přejezd vozidel Povodí Vltavy do 3,5 t v mimořádných situacích (povodně, havárie).

Souhlasná stanoviska Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a Povodí Vltavy jsou součástí dokladové části Dokumentace pro stavební povolení na akci „Lávka pro pěší a cyklisty v Lužci nad Vltavou“.

V Lužci nad Vltavou, dne 10.12.2014

Podpis.....





STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVA - POBOČKA PRAHA

PO BOX 28, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7 - Holešovice

Pan
Ing. arch. Marek Blank
Nad Tratí 386/15
160 00 PRAHA 6

Váš dopis značky/ze dne
07.01.2015

Naše značka
26/PH/15

Vyřizuje/linka
Ing. Jiráň/430

Listů
1

V Praze dne
27.01.2015

Věc:

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci „Lávka pro pěší a cyklisty přes Vltavu v Lužci nad Vltavou“

Státní plavební správa obdržela Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení „Lávka pro pěší a cyklisty přes Vltavu v Lužci nad Vltavou“ z 12/2014.

Státní plavební správa, jako dotčený orgán státní správy ve věcech vnitrozemské plavby ve smyslu § 39 a § 40 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, a § 136 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

vydává

podle § 5a zákona č. 114/1995 Sb. a § 149 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

souhlasné stanovisko

k projektové dokumentaci pro stavební řízení „Lávka pro pěší a cyklisty přes Vltavu v Lužci nad Vltavou“ z 12/2014, za předpokladu splnění těchto podmínek:


1. Nejmenší podjezdná výška lávky musí být v souladu s § 8 odstavcem (1) vyhlášky č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí (tj. 7,0 m nad nejvyšší plavební hladinou).
2. Nejvyšší plavební hladina je v daném profilu 161,74 m n. m. Bpv.
3. Konstrukce lávky pro pěší a cyklisty umožní v budoucnu osazení příslušného plavebního značení vymezující plavební profil mostu včetně noční signalizace (nastvícení).
4. Veškeré práce, které by omezily stávající plavební provoz na přilehlé vodní cestě, je nutno projednat v dostatečném předstihu se Státní plavební správou.

Odůvodnění:

Umístění plavebního značení musí být navrženo tak, aby byl zajištěn bezpečný a plynulý plavební provoz v daném úseku sledované vodní cesty. Umisťovat, přemisťovat a odstraňovat plavební znaky lze jen se souhlasem Státní plavební správy ve smyslu § 29a odstavce (2) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě.

Omezení či zastavení plavby lze pouze se souhlasem Státní plavební správy dle § 22a zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě.

Toto vyjádření je speciálním stanoviskem Státní plavební správy jako dotčeného orgánu státní správy a má vztah pouze k plavebnímu provozu a činnostem na vodní cestě. Nenahrazuje povolení a souhlas ostatních orgánů státní správy, která jsou nutná z hlediska jiných právních předpisů a nenahrazuje také souhlas správce vodní cesty nebo vlastníka přilehlého pozemku.



Ing. Hynek Beneš
ředitel pobočky



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Mělník
Dopravní inspektorát
Bezručova 2796
276 01 Mělník



Č.j. KRPS – 2609-187/ČJ-2014-010606

Mělník 9. prosince 2014

Počet listů: 2

Přílohy: 1x PD

Žadatel : Ing. arch. Marek Blank
Nad Tratí 386/15
160 00 Praha 6

VR

STANOVISKO

(§ 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích)

pro stavbu / účel / akci : „Zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích při akci – Lávka pro pěší a cyklisty přes Vltavu v Lužci nad Vltavou“

Policie České republiky Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Dopravní inspektorát Mělník (dále jen „DI Mělník“) v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích po posouzení projektové dokumentace z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, vydává pro účely stavebního řízení následující stanovisko:

Předmětem PD je stavba lávky pro pěší a cyklisty přes Vltavu v obci Lužec nad Vltavou.

PČR „DI Mělník“ z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích nemá námitek k dokumentaci stavby předložené dne 1.12.2014 za dodržení následujících podmínek:

Pevné překážky mohou být umístěny v min. odstupu 0,5 m od okraje pozemní komunikace.

V případech zásahu stavby do pozemní komunikace a omezení obecného užívání pozemní komunikace bude stanovena přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích, kterou stanoví příslušný silniční správní úřad po předchozím písemném vyjádření PČR „DI Mělník“ podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

V rámci samotné stavby musí být dodrženy platné ČSN a nesmí docházet ke znečišťování pozemní komunikace. Technologie budou voleny tak, aby docházelo k co nejmenšímu omezení provozu na pozemních komunikacích.

Policie České republiky Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Dopravní inspektorát Mělník (dále jen „DI Mělník“), vydává z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, vyjádření k návrhu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, spočívající v umístění nového dopravního značení dle návrhu.

PČR „DI Mělník“, **nemá námitek** k návrhu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích **dle upraveného návrhu „DIO“**.

Bude užito dopravních značek a zařízení v souladu s vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se provádí zákon o provozu na pozemních komunikacích, v reflexním provedení v základní velikosti v provedení dle ČSN EN 12899-1. Konečné umístění dopravních značek musí odpovídat podmínkám TP 65.

Místní úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví podle § 77 odst. 1. písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, příslušný správní úřad.

Zpracoval:
komisař por. Ing. Pavel Tálaš



por. / 1 2. 9.
komisař por. Marek Novák DiS.
vedoucí DI Mělník

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Dopravní inspektorát, Mladá Boleslav


Dělo: - 4 - 12 - 2014

Číslo: 187/01-1014-010006

Příloha: 1

187/01-1014-010006
(Mladá Boleslav)
DZ B11 + DZ E13
DZ C9a

DZ C9b



DZ C9b

DZ C9a
DZ B11 + DZ E13
(Mladá Boleslav)
187/01-1014-010006

Datum kontroly: 4.12.2014

Příloha: 1

Číslo: 187/01-1014-010006



POVODÍ VLTAVY

POVODÍ VLTAVY

státní podnik
ZÁVOD DOLNÍ VLTAVA
GRAFICKÁ 36
150 21 PRAHA 5

TEL.: 257 099 111
221 401 111
FAX: 257 31 35 22
E-MAIL: pv@pv.cz
BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s., PRAHA 5
ČÍSLO ÚČTU: 31632051/0100

Ing. arch. Marek BLANK

Nad Trať 386/15

160 00 P R A H A 6

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

-- / 27.5.2015

NAŠE ZNAČKA

33142/2015-242/Ma

VYŘIZUJE/LINKA

Ing. V. Marušák / 257099212

DATUM

22.6.2015

Bc. R. Pawinger / 284, E. Honsová / 219

věc: Lávka pro pěší a cyklisty přes Vltavu v ř. km 8,2 v Lužci nad Vltavou -
- vyjádření správce povodí a správce toku

Obec: Lužec nad Vltavou, Vojkovice

Kraj: Středočeský

Č.h.p.: 1-12-02-0950-0-00

K.ú.: Lužec nad Vltavou, Bukol

Vodoprávní úřad: Mělník, Kralupy / Vlt.

ZVHM: 12-22-1

V zastoupení investora, kterým je obec Lužec nad Vltavou, jste nám předložil k vyjádření Vámi vypracovanou DSP stavby „Lávka pro pěší a cyklisty přes Vltavu v Lužci nad Vltavou“ z 05/2015.

Předmětem záměru je stavba lávky přes Vltavu v Lužci nad Vltavou nad přívozem z Lužce do Bukolu. Celková délka lávky činí 124 m a její volná šířka je 3 m. První pole nad korytem řeky bude mít rozpětí 99,2 m a druhé pole na pravém břehu 24,8 m. Nosná betonová konstrukce lávky bude zavěšena ocelovými závěsy na pravobřežním ocelovém pylonu výšky 40 m. Spodní líc nosné konstrukce je navržen v bezpečné úrovni nad hladinou Q_{100L}. Součástí stavby lávky bude nájezdová rampa a komunikace délky 64,7 m na levém břehu v místě stávajícího přístupu k přívozu od obecního úřadu a nájezdová rampa (násyp) délky 56 m, která navazuje na stávající cestu k přívozu na pravém břehu. Částečná průtočnost rampy na pravém břehu, která se nachází v aktivní zóně záplavového území, bude zajištěna sedmi propustky DN 1800.

Záměr se dotýká zájmů Povodí Vltavy, státní podnik. Vltava je v naší správě a stavbou budou dotčeny pozemky v k. ú. Lužec nad Vltavou a Bukol, ke kterým má Povodí Vltavy, státní podnik, právo hospodařit.

V dané věci k DÚR z 11/2014 jsme vydali příslušné stanovisko správce povodí a vyjádření účastníka řízení naší zn. 107613/2014-242/Ma ze dne 2.12.2014. Pro stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí. K nyní předložené DSP dáváme toto vyjádření a připomínky:

Bod 1) Zdůvodnění potřebnosti stavby bylo doloženo. Byl proveden hydrotechnický výpočet průtoku propustky (troubami DN 1800) v pravobřežní rampě.

Body 2) a 3) jsou částečně řešeny, DSP obsahuje Povodňový plán (PP) a Havarijný plán (HP) pro stavbu. PP je nutno doplnit následovně: kóty velkých vod (příkládáme měrnou křivku), jednotlivé stupně povodňové aktivity (SPA) pro stavbu a odpovídající činnosti, situaci záplavového území a staveniště, kontakty na povodňové komise Lužec nad Vltavou, Kralupy nad Vltavou a Mělník.



*Pro upřesnění
dle křivky předložené*

HP – doplnit situaci s umístění zařízení staveniště a kontakty na vodoprávní úřady a správce toku (viz naše příloha).

Bod 4) - Slevobřežním napojením lávky na terén souhlasíme. Kužel u opěry na pravém břehu nevhodně omezuje kapacitu inundačního otvoru – nutno upravit. Např. opěru provést s kolmými nebo šikmými křídly, tak aby násypový kužel nezasahoval do inundačního pole lávky. Způsob částečného „zprůtočnění“ rampy bereme na vědomí.

Bod 5) - vyřešeno.


Bod 6) trvá - Požadujeme možnost průjezdu vozidel Povodí Vltavy do 3,5 t po lávce v mimořádných situacích (povodně, havárie).

Bod 7, 8 a 9) jsou splněny.

Body 11 ÷ 13) týkající se majetkoprávní vypořádání jsou vyřešeny.

Zahájení a ukončení stavby nám bude včas oznámeno a to úsekovému technikovi, kterým je Bc. Richard Pawinger, tel. 728063215, pawinger@pvl.cz. Požadujeme být také přizváni k převímacímu řízení a k řízení o povolení užívání stavby, kde nám bude předána dokumentace skutečného provedení celé lávky (situace, řezy – v digitální podobě).

Předloženou DSP si ponecháváme pro služební potřebu.



Ing. Jiří Friedel

ředitel závodu Dolní Vltava

Přílohy: Měrná křivka Vltavy a Kontakty na PVL

Co: 210, 260 včetně DSP, spis SP-2014/14870





Smlouva o výpůjčce pozemků

uzavřená podle ustanovení § 2193 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Praha 5, Holečkova 8, PSČ 150 24

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

IČO: 70889953, DIČ: CZ70889953

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 31632051/0100

(dále jen „**půjčitel**“)

a

Obec Lužec nad Vltavou

sídlo: Lužec nad Vltavou, 1. máje 176, PSČ 277 06

oprávněn k podpisu smlouvy: Patrik Rollo, starosta obce

IČO: 00237035, DIČ: CZ00237035

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 51-6478170217/0100

(dále jen „**vypůjčitel**“)

uzavírají tuto smlouvu:

I.

Úvodní ustanovení

1. Půjčitel má podle zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, právo hospodařit s majetkem České republiky, a to mimo jiné s pozemky – parc. č. 1836, druh pozemku ostatní plocha, parc. č. 1879, druh pozemku vodní plocha, zapsanými na LV č. 646, pro katastrální území a obec Lužec nad Vltavou a dále s pozemky parc. č. 831/1, druh pozemku vodní plocha, parc. č. 831/3, druh pozemku ostatní plocha, parc. č. 831/8, druh pozemku trvalý travní porost a parc. č. 832, druh pozemku ostatní plocha, zapsanými na LV č. 99, pro katastrální území Bukol a obec Vojkovice ve veřejném seznamu - v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník. Půjčitel je dle ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 178/2012 Sb., správcem významného vodního toku Vltava.

II.

Předmět a rozsah výpůjčky

1. Půjčitel na základě této smlouvy přenechává vypůjčiteli do bezúplatného užívání částí pozemků parc. č. 1836 o výměře 1 113,7 m² a parc. č. 1879 o výměře 974,4 m² v k. ú. Lužec nad Vltavou a pozemků parc.

Půjčitel:
Povodí Vltavy, státní podnik

Strana 1 (celkem 4)

Vypůjčitel:
Obec Lužec nad Vltavou

č. 831/1 o výměře 172,8 m², parc. č. 831/3 m² o výměře 750,1 m², parc. č. 831/8 o výměře 2 517,8 m² a parc. č. 832 o výměře 115,5 m², na levém a pravém břehu řeky Vltavy, a to za účelem uvedeným v čl. III. této smlouvy (dále jen „předmět výpůjčky“).

2. Předmět výpůjčky je vyznačen v Zákresu stavebního objektu do mapy KN, která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.

III.

Účel výpůjčky

Půjčitel přenechává vypůjčitelovi k užívání předmět výpůjčky pouze a výlučně za účelem umístění a užívání stavby „Lávka pro pěší a cyklisty přes Vltavu v Lužci nad Vltavou“ (dále též cyklostezka).

IV.

Trvání výpůjčky

1. Výpůjčka se uzavírá na dobu určitou deseti let ode dne platnosti a účinnosti této smlouvy. Obecný souhlas zakladatele půjčitele – Ministerstva zemědělství k uzavření této smlouvy je dán platným Statutem půjčitele.
2. Tuto smlouvu je možné ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran.
3. Tuto smlouvu je možné vypovědět v šestiměsíční výpovědní lhůtě, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Půjčitel je navíc oprávněn vypovědět tuto smlouvu s okamžitou platností k datu doručení této výpovědi vypůjčitelovi v případě, pokud bude předmět výpůjčky třeba využít k plnění funkcí státu nebo jiných úkolů, které pro půjčitele vyplynou z jeho působnosti a stanoveného předmětu činnosti.
4. Půjčitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení této smlouvy vypůjčitelem. Za podstatné porušení této smlouvy ve smyslu § 2002 občanského zákoníku se považuje porušení povinností vypůjčitelem uvedených v čl. V. této smlouvy.
5. Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že písemnost se považuje za doručenou (a to bez ohledu na den doručení a i v případě, pokud adresát odmítne písemnost převzít nebo ji nevyzvedne v úložní lhůtě) 10. kalendářní den počínaje dnem prokazatelného odeslání, tj. předání k poštovní přepravě jako doporučené psaní držitelem poštovní licence, a to na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy či uvedenou ve veřejném registru jako sídlo nebo místo podnikání v den odeslání písemnosti.
6. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení možnosti obnovení této smlouvy po skončení výpůjčky za stejných podmínek, za jakých byla sjednána původně.

V.

Další ujednání

1. Vypůjčitel se zavazuje předmět výpůjčky užívat řádně v souladu s dohodnutým účelem výpůjčky a udržovat jej v dobrém stavu odpovídajícímu řádné údržbě. Znamená to, že vypůjčitel trvale udržuje předmět výpůjčky nejméně ve stavu odpovídajícímu ke dni předání a převzetí předmětu výpůjčky, tedy provádí veškerou údržbu předmětu výpůjčky a odstraňuje všechna vzniklá poškození předmětu výpůjčky. Veškerá zhodnocení a zlepšení stavu předmětu výpůjčky provedená vypůjčitelem se stávají, pokud není výslovně v jednotlivém případě dohodnuto jinak, nedílnou součástí předmětu výpůjčky a půjčitel za ně nehradí vypůjčitelovi žádnou úhradu.

2. Vypůjčitel se zavazuje užívat předmět výpůjčky pouze v rozsahu dle čl. II. a k účelu dle čl. III. této smlouvy.
3. Pokud v této smlouvě není dohodnuto jinak, pak po dobu trvání výpůjčky není vypůjčitel oprávněn měnit povahu, tj. účel užívání předmětu výpůjčky, umisťovat na něm jakékoliv movité či nemovité věci charakteru trvalé nebo dočasné stavby či zařízení (kromě stavby dle čl. III. této smlouvy), měnit odtokové poměry na předmětu výpůjčky, vysazovat či kácet zeleň, měnit retenční vlastnosti pobřežního pozemku nebo koryta vodního toku. Vypůjčitel není oprávněn zřídit nájemní nebo podnájemní vztah ani provádět činnost shora uvedenou v tomto odstavci bez předchozího písemného souhlasu půjčitele. Tato smlouva neopravňuje vypůjčitele k přístupu, ani k příjezdu dopravním prostředkem k předmětu výpůjčky přes jiné pozemky půjčitele či pozemky třetích osob, vyjma přístupu a příjezdu přes veřejné komunikace.
4. Vypůjčitel je povinen po dobu trvání výpůjčky počínat si tak, aby třetí osobě nebylo znemožněno, či jinak narušeno obecné nakládání s povrchovými vodami v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, a o znění některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a aby nevznikla škoda vlastníkům sousedních nemovitostí a žádné jiné třetí osobě.
5. V případě odchodu velkých vod a ledů je vypůjčitel povinen na své náklady učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škody na předmětu výpůjčky. Půjčitel neodpovídá z tohoto titulu za žádné škody vzniklé na majetku vypůjčitele a na majetku třetích osob.
6. Hrozí-li předmětu výpůjčky škoda, je vypůjčitel povinen přijmout veškerá přiměřená opatření k odvrácení škody a ke snížení následků případné škody, a pokud ke škodě dojde, je povinen následky bez zbytečného odkladu odstranit a o hrozbě škody nebo o vzniklé škodě bezodkladně informovat půjčitele.
7. Půjčitel neodpovídá vypůjčiteli za případné škody vzniklé povodní, odchodem ledu nebo jinými účinky vodního toku.
8. Jestliže k užívání předmětu výpůjčky, k účelu dle čl. III. této smlouvy, je podle platných právních předpisů třeba povolení nebo souhlasu, tj. rozhodnutí či opatření orgánů veřejné moci, je vypůjčitel povinen si je sám svým jménem a na svůj náklad opatřit.
9. Vypůjčitel se zavazuje ke dni ukončení výpůjčky dle této smlouvy, nebude-li písemně dohodnuto jinak, na vlastní náklady uvést předmět výpůjčky do původního stavu, zejména odstranit stavby či objekty z předmětu výpůjčky.
10. Vypůjčitel je povinen dodržovat příslušná ustanovení právních předpisů, zejména vodního zákona, stavebního zákona, zákona o odpadech, hygienických a bezpečnostních předpisů apod., dbát pokynů orgánů veřejné moci a půjčitele a platit poplatky a úhrady, pokud jsou nebo budou příslušnou obcí a jinými orgány veřejné moci stanoveny v souvislosti s užíváním předmětu výpůjčky k účelu dle této smlouvy.
11. Vypůjčitel je povinen strpět omezení užívání pobřežních pozemků, vyplývající z právních předpisů (tj. obecné nakládání s povrchovými vodami - § 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, výkon rybářského práva apod.). Vypůjčitel se zavazuje neumisťovat na předmětu výpůjčky žádná reklamní zařízení, označení, cedule či jiná obdobná označení a nápisy.
12. Vypůjčitel se zavazuje zajistit dodržování bezpečnosti provozu cyklostezky v souladu s příslušnými právními a bezpečnostními předpisy a v rámci toho též zajistit, aby půjčitel byl s předstihem upozorňován na hrozící nebezpečí v souvislosti se vzrostlou vegetací (zejména na nutnost pokácení stromů půjčitelem, odstranění spadlých stromů půjčitelem a na jiné zásahy půjčitele, které nejsou drobnou údržbou), a aby příslušný ohrožený úsek cyklostezky byl obvyklým způsobem dostatečně označen nebo jinak dočasně zabezpečen. Dále se vypůjčitel zavazuje zajistit provádění běžné drobné údržby vzrostlé vegetace podél cyklotrasy tak, aby části této vegetace (zejména větve stromů) nezasahovaly do cyklostezky nebo jinak neohrožovaly bezpečnost uživatelů cyklostezky.

13. Pro případ porušení shora uvedených jednotlivých povinností dle čl. V. této smlouvy zaplatí bez zbytečného odkladu vypůjčitel půjčitelovi za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč na číslo účtu půjčitele uvedené v záhlaví této smlouvy. Tímto ujednáním nejsou dotčeny další nároky půjčitele na náhradu případně vzniklé škody. Povinnost zaplatit smluvní pokutu trvá i v případě zániku této smlouvy, pokud bude prokázáno, že k porušení povinností došlo v době platnosti smlouvy.
14. Půjčitel upozorňuje a vypůjčitel bere na vědomí, že pozemek uvedený v čl. I. se nachází ve vodoprávním úřadem stanoveném záplavovém území řeky Vltavy, úsek v říčních km 0,008 – 40,165 (vyhlášeno Krajským úřadem Středočeského kraje, dne 9. 11. 2004, zn. 49755/04/OŽP-Bab), a to v aktivní zóně záplavového území, a že půjčitel nenese odpovědnost za případnou škodu v důsledku této okolnosti a následků vzniklých z této okolnosti, která se považuje za vadu předmětu výpůjčky.
15. Půjčitel je oprávněn bezplatně využívat předmět výpůjčky při plnění povinností správce vodního toku, zejména při péči o koryta vodních toků a při údržbě břehových porostů a za tímto účelem je půjčitel oprávněn vjíždět na předmět výpůjčky i se svou provozní technikou.

VI.

Závěrečná ujednání


1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž půjčitel obdrží 3 stejnopisy a vypůjčitel obdrží dva stejnopisy této smlouvy.
3. Změny a doplňky k této smlouvě mohou být provedeny pouze písemně, formou očíslovaného dodatku, jinak jsou neplatné.
4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je uzavřena na základě vzájemného projednání, dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto ji podepisují.
5. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 – Zákes předmětu výpůjčky do mapy KN.

V Praze dne 30-04-2015

V PRAZE dne 30.4.2015

Půjčitel:


Vypůjčitel:


Povodí Vltavy, státní podnik
RNDr. Petr Kubala
generální ředitel

Povodí Vltavy,
státní podnik
Holečkova 8
150 24 Praha 5

①




Obec Lužec nad Vltavou
Patrik Rollo
starosta obce



Marušák Vladimír (Vladimir.Marusak@pvl.cz)

RE: Lávka Lužec nad Vltavou - doplnění

Dnes 6. 10. 2015, 14:48:38

Komu: marek.blank@seznam.cz, 'Petr Tej'

Kopie: Friedel Jiří, Pawinger Richard

Ing. Petr Tej, Ph.D., Ing. arch, Marek Blank

Věc: Lávka přes Vltavu Lužec - Bukol

Dobrý den, s novým posudkem souhlasíme bez připomínek.

Bereme na vědomí nové řešení - rampa bez propustků a větší rozpětí pravého pole - 31 m.

Ing. Vladimír Marušák

Povodí Vltavy, státní podnik

Grafická 36

150 21 Praha 5

e-mail: marusak@pvl.cz

Tel: 257 099 212

Mobil: +420 724 170 459

Handwritten signature in yellow ink.

Marek Blank
Nad tratí 386/15
16000 Praha

naše značka
5001034611

vyřizuje
Hana Nezdarová

datum
11.12.2014

Věc:

Lávka pro pěší a cyklisty přes Vltavu v obci Lužec nad Vltavou

K.ú. - p.č.: Bukol-831/1,3,8, 832, 823/1-2, 294/2, Lužec nad Vltavou-1316/1,1876/1,1878,1836,1879

Stavebník: Obec Lužec nad Vltavou, 1. máje 176, 27706 Lužec nad Vltavou

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

K PŘEDLOŽENÉ PD SDĚLUJEME TOTO NAŠE STANOVISKO Z POHLEDU DOTYKU NA PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ:

TOTO STANOVISKO NENÍ MOŽNO POUŽÍT PRO VEŘEJNOPRÁVNÍ PROJEDNÁNÍ A POVOLENÍ PLYNÁRENSKÉ STAVBY (např. stavba/přeložka plynovodního řadu, plynovodní přípojky, atd.).

V zájmovém vyznačeném prostoru v situaci dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními:

nízkotlaký plynovod DN 80 a nízkotlaké plynovodní přípojky v ulici Nábřežní
nízkotlaký plynovod d 160 PE v ul. 1.Máje.

Před zahájením stavebních prací JE NUTNÉ provést vytýčení polohy plynárenského zařízení. Vytýčení bude provedeno bezplatně na základě Vaší objednávky (KONTAKT: www.rwe.cz/ds/).

V ochranném pásmu STL plynovodu a přípojek (1 m na každou stranu) nebudou umístovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu.

- Požadujeme chránit plynovodní přípojky a plynovody umístěné ve vozovce před mechanickým poškozením při pojiždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.
- Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace). Parkovací stání doporučujeme provést ze zámkové dlažby.
- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m.
- Pokud bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.
- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu.
- Po odtěžení stávající konstrukce vozovky bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řadu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (a tím i komunikaci).

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
657 02 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
ČSOB a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o

provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze.

Plynárenské zařízení je dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozováno jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí:

- a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,
- b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,
- c) u technologických objektů 4 m od půdorysu

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).
- 2) Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení činnosti stavebníka v ochranném pásmu plynárenského zařízení.
- 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 7) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
- 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- 10) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds).

cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

11) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,

14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),


16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince 840 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.


V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001034611 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.



Hana Nezdarová
technik PZ M5-Liberec 10
odděl. reg. oper. správy sítí Liberec
RWE Distribuční služby, s.r.o.
+420261153434
hana.nezdarova@rwe.cz

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

79.




Legenda:	linie plynovodu	
	NTL	
	STL	
	VTL	
	WVTL	
	nefunkční	
	výstavba	
	regulační stanice	
	ochranné zařízení	
	kabel	
elektropřijíčka		
kabel protikoroziční ochrany		
anodové uzemnění		
stanice katodové ochrany		



1

PROJEKT:	LAVKA PRO PEŠÍ A CYKLISTY PŘES VLTAVU V LUŽCI NA
STUPEŇ PROJEKTU:	DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ
AKTÉROV:	OBEC LUŽEC NAD VLTAVOU
VLASTNÍ PROJEKTOVATEL:	1. Máj 176, 277 06 – Lužec nad Vltavou
PROJEKTOVATEL:	Ing. Petr Tej, Ph.D., Ing.arch. Marek Blank
PROJEKTOVATEL:	PROJEKTOVATEL



LEGENDA STAVEBNÝCH JELŮ
 PRŮŘEZ PRŮŘEZ V ZÁŘÍ
 PRŮŘEZ PRŮŘEZ V ZÁŘÍ
 PRŮŘEZ PRŮŘEZ V ZÁŘÍ
 PRŮŘEZ PRŮŘEZ V ZÁŘÍ

PRŮŘEZ PRŮŘEZ V ZÁŘÍ
 PRŮŘEZ PRŮŘEZ V ZÁŘÍ
 PRŮŘEZ PRŮŘEZ V ZÁŘÍ
 PRŮŘEZ PRŮŘEZ V ZÁŘÍ

PRŮŘEZ PRŮŘEZ V ZÁŘÍ
 PRŮŘEZ PRŮŘEZ V ZÁŘÍ
 PRŮŘEZ PRŮŘEZ V ZÁŘÍ
 PRŮŘEZ PRŮŘEZ V ZÁŘÍ

PRŮŘEZ PRŮŘEZ V ZÁŘÍ
 PRŮŘEZ PRŮŘEZ V ZÁŘÍ
 PRŮŘEZ PRŮŘEZ V ZÁŘÍ
 PRŮŘEZ PRŮŘEZ V ZÁŘÍ