

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Tato „Zadávací dokumentace“ je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci otevřeného nadlimitního zadávacího řízení na dodávky dle § 27 zákona č.137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách (dále jen zákon), zveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek dne 24.12.2012 pod evidenčním číslem VZ 237645, evidenční číslo formuláře 7202011037645.

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí tímto zákonem.

Název veřejné zakázky: Obec Česká Kubice - dodávka cisternové automobilové stříkačky

Název zadavatele: Obec Česká Kubice

IČ: 00253294

Kontaktní adresa: Česká Kubice 82, 345 32 Česká Kubice

Osoba zastupující zadavatele: Ing. Vladimír Koranda, starosta

Administrátor zadávacího řízení:

Ing. Jan Tomek, Zahradní 30, 542 34 Malé Svatoňovice, tel. 777 244 236, e-mail : tomek@icvv.cz

Zatřídění předmětu veřejné zakázky dle klasifikace:

Cisternová automobilová stříkačka – CPV kód: 34144212-7

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 7,00 mil. Kč bez DPH

Vymezení předmětu veřejné zakázky:

Předmětem VZ je dodávka 1 ks nové (nepoužité, nerepasované) cisternové automobilové stříkačky, dále jen „CAS“ pro pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce Česká Kubice. CAS musí odpovídat vyhl. č.35/2007 ve znění vyhl. č.53/2010 Sb. a požadavkům zadavatele uvedených v technické specifikaci CAS. CAS bude vybavená požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 při 1,0 MPa, kategorie podvozku 3, provedení speciální redukované, pohon 6x6, hmotnostní třída S, výška brodivosti při jízdě vodou min. 1000 mm, výška CAS max. 3000 mm, délka max. 9500 mm, nádrž na vodu min.9000 litrů.

CAS musí splňovat požadavky:

- právních předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR
- stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb. o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb. a doložené ověřenou kopií certifikátu vydaného pro daný typ CAS autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku
- stanovené vyhl. č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění vyhl. č. 226/2005 Sb.
- uvedené v technické specifikaci, která tvoří součást zadávací dokumentace

Obsah zadávací dokumentace (dále jen ZD) :

- A. obchodní podmínky
- B. technické podmínky
- C. požadavky na varianty nabídek
- D. požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
- E. podmínky a požadavky pro zpracování nabídky
- F. způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií
- G. jiné požadavky na plnění veřejné zakázky

Seznam příloh zadávací dokumentace:

1. Dokument „Zadávací dokumentace“

2. Vzor „obsah nabídky“ – příloha č. 1
3. Vzor „krycího listu“ – příloha č. 2
4. Vzor „rekapitulace ceny“ – příloha č. 3
5. Vzor „prohlášení“ – příloha č. 4
6. Technická specifikace CAS – příloha č. 5
7. Vzorová kupní smlouva – příloha č. 6
8. Tabulka hodnotících kritérií – příloha č. 7
- 9.

A. Obchodní podmínky

- Kupní smlouva musí obsahovat a respektovat veškerá ustanovení vzorové kupní smlouvy, která je součástí této zadávací dokumentace (příloha č. 5). Po předání nabídky jsou změny v návrhu smlouvy ze strany uchazeče nepřipustné. V návrhu smlouvy musí být nabídnutá cena definována jako nejvýše přípustná.
- Uchazeč předloží v nabídce návrh kupní smlouvy v souladu se zadávacími podmínkami a opatří jej podpisem osoby oprávněné k těmto úkonům. Návrh kupní smlouvy musí obsahovat veškeré podmínky, za nichž uchazeč nabízí splnění předmětu veřejné zakázky ve své nabídce. Přílohou návrhu kupní smlouvy bude technická specifikace předmětu veřejné zakázky včetně seznamu požární výbavy.
- Veškeré náklady zadavatele související s opravou záručních vad a dopravou do servisu, včetně nákladů na případnou přepravu nepojízdné CAS do servisu, v záruční době budou hrazeny uchazečem.
- Záruční servis na podvozek i nastavbu musí být zajištěn na území České Republiky. Uchazeč ve své nabídce doloží seznam vlastních nebo smluvních servisních středisek.
- Uchazeč uvede seznam subdodavatelů, s jejichž pomocí chce uchazeč plnění veřejné zakázky uskutečnit v souladu s § 44 odst. 6 zákona.

B. Technické podmínky

- Pokud se v zadávací dokumentaci nebo technické specifikaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a zadavatel umožňuje navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. V nabídce pak musí na tuto skutečnost uchazeč upozornit, popsat tu část, kde toto jiné řešení použil a prokázat vymezením technických parametrů řešení, které použil, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou technicky a kvalitativně srovnatelné nebo lepší.
- Dodávka CAS musí ve všech ohledech splňovat požadavky schválené technické specifikace. Dodávka bude realizována v souladu s platnými zákony ČR a ČSN, ČSN EN a dle závazných a doporučených předpisů a metodik.
- Veškeré prvky a součásti dodávky (materiály, výrobky a zařízení) musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Dodávka CAS musí plně vyhovovat technickým podmínkám obsaženým v zadávací dokumentaci a musí být v souladu s plány, s množstevními údaji, mírami a pokyny.
- Veškeré použité materiály a výrobky musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu

C. Varianty nabídek

- Zadavatel variantní řešení dodávky CAS nepřipouští. Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění.

D. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

- Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v rozsahu technické specifikace dle přílohy č. 5, na kterou podává svoji nabídku. Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná za splnění specifikovaného předmětu veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě a se započtením veškerých nákladů, rizik, přiměřené míry zisku a finančních vlivů po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
- Nabídková cena bude zpracována v členění podle věcného členění dodávky obsaženého v zadávací dokumentaci. Celková nabídková cena bude uvedena v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH podle formuláře pro rekapitulaci celkové ceny, který je součástí zadávací dokumentace. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících a dodávky CAS na místo určení včetně seznámení obsluhy v místě předání. Nabídková cena musí dále obsahovat i předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení předmětné zakázky. Nabídková cena bude obsahovat dodávku CAS, které bude mít technické parametry dle předané technické specifikace a příslušenství, které je nutné pro splnění vyhlášky č.35/2007 Sb. Součástí cenové nabídky bude seznam dodávaného požární příslušenství s uvedením konkrétní ceny u každé položky dodávané uchazečem. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady na splnění veřejné zakázky včetně dopravy do místa plnění. Součástí nabídkové ceny je rovněž předvedení funkčnosti a uvedení předmětu zakázky do provozu dle právních předpisů a technických norem české republiky. Nabídková cena musí být platná až do 31. 12. 2013.
- Uchazeč prokazuje svoji nabídkovou cenu předložením následujících údajů:
 - a) celkovou rekapitulací – tj. soupisem celkové ceny bez daně, výše DPH a ceny celkem a s uvedením celkové nabídkové ceny vč. DPH ve shodném členění
 - b) soupisem jednotlivých částí dodávek požárního příslušenství
- Změna (překročení) nabídkové ceny je možné pouze v případě, že v průběhu realizace veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

E. Podmínky a požadavky zpracování nabídky

- Nabídku včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace je uchazeč povinen předložit 1 x v listinné písemné podobě a 1 x v elektronické formě ve formátu PDF na CD, v českém jazyce, a to včetně doporučeného řazení nabídky i dokladů k prokázání splnění kvalifikace. Listinná nabídka včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace musí být, včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh, svázána do jednoho samostatného svazku. Svazek musí být na první straně označen názvem veřejné zakázky a obchodní firmou a sídlem uchazeče a údajem, zda se jedná o originál či kopii. Svazek včetně veškerých případných příloh by měl být dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci s jednotlivými listy. Za dostatečné zabezpečení svazku proti manipulaci s jednotlivými listy považuje zadavatel opatření každého svazku takovými bezpečnostními prvky, které zabezpečí své spolehlivé sebepoškození v případě výše uvedené manipulace. Použité bezpečnostní prvky by měly být dále dostatečně jedinečné tak, aby byla vyloučena možnost jejich neoprávněného nahrazení. Zadavatel doporučuje jako jeden z možných bezpečnostních prvků použití provázku a přelepek opatřených podpisem statutárního orgánu uchazeče a jeho razítkem a dále doporučuje, aby všechny listy nabídky včetně příloh byly řádně očíslovány vzestupnou řadou.
- nabídka bude podána v uzavřené označené obálce, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 zákona.
- nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl

- nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí dokumentace uchazeče.
- Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce doložil podrobný časový harmonogram realizace dodávky. Uchazeč umožní zadavateli min. 2 inspekční návštěvy v průběhu realizace předmětu dodávky.
- Uchazeč v nabídce předloží seznam konkrétních servisních středisek (vlastních nebo smluvních) na podvozek i nástavbu v ČR.
- Uchazeč v nabídce předloží záruční a servisní podmínky

Nabídka bude zpracována v následujícím pořadí:

1. Obsah nabídky - nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol), k čemuž uchazeč využije přílohu č. 1 ZD
2. Krycí list nabídky - pro sestavení krycího listu nabídky uchazeč využije přílohu č. 2 ZD. Na krycím listu budou vyplněny všechny údaje.
3. Prokázání kvalifikace - doklady, jimiž uchazeč prokazuje kvalifikaci, budou řazeny v tomto pořadí a budou předloženy v kopiích (pravost a stáří dokladů dle § 57):

a) **základní kvalifikační předpoklady** podle § 53, odst. 1, doloženy ve znění § 53 odst. 3), písm. a)-d).

b) **profesní kvalifikační předpoklady** podle § 54 :

- písm. a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
- písm. b) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci

d) **technické kvalifikační předpoklady** podle § 56:

- odst. 1 písm. a) seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění.
Rozsah požadovaných informací a minimální úroveň: minimální úroveň je dodávka 3 ks CAS v součtu za tři roky, seznam musí obsahovat min. 2 ks nabízeného typu (CAS hmotnostní třídy S) a min. 1 ks CAS s instalovaným zařízením k řízení provozu účelové nástavby, přílohou seznamu budou 2 osvědčení podle § 56 odst. 1 písm. a) bod 1-2), případně smlouva dle § 56 odst. 1 písm. a) bod 3) na dodávku CAS hmotností třídy S a 1 osvědčení, případně smlouva o dodávce CAS s instalovaným zařízením k řízení provozu účelové nástavby - uchazeč doloží osvědčení v kopii.
- odst. 1 písm. e) popis a fotografie zboží určeného k dodání.
Rozsah požadovaných informací a minimální úroveň:
 - Podrobný popis se všemi důležitými a zásadními technickými parametry a údaji (minimálně 5 stran A4 textu písma např. Times New Roman či Arial, velikost 12, všechny okraje stránky max. 30 mm, řádkování max. 1,5 řádku) jednoznačně určující předmět dodávky dle technické specifikace (popis podvozku, kabiny řidiče, motoru, převodovky, přední a zadní nápravy, řízení, kol a pneumatik, brzd, elektrického příslušenství, výstražné světelné a zvukové zařízení, nástavby, karoserie, nádrže na vodu a pěnídlo, čerpací zařízení, přiměšovací zařízení, zařízení prvotního hasebnímu zásahu, příslušenství CAS, barevné provedení, apod.).
 - Součástí popisu bude i rozměrový výkres (minimální velikost A4) nabízeného typu CAS s pohledy přední, zadní, pravá a levá strana a půdorysný pohled s uvedením všech maximálních rozměrů vozidla (výška, šířka a délka), rozvor podvozku, brodivost CAS a nájezdové úhly.

- Součástí popisu předmětu plnění bude dále technický výkres účelové nástavby se základními parametry a specifikací materiálů použitých při výrobě účelové nástavby s uvedením jejich základních technických vlastností a základní identifikace použitého podvozku (výrobce, typ, technické parametry apod.)
 - Dále bude v nabídce předloženo minimálně 11 barevných fotografií (min. velikost A5) – 4 x celkový pohled na nabízený typ CAS z pravé a levé strany vozidla, čelní a zadní pohled, dále 2 x boční pohled z levé a pravé strany s otevřenými roletami, 1 x zadní pohled na strojní prostor při otevřených dveřích /roletce/ a 2 x celkový „úhlopříčný“ pohled na nabízený typ CAS z pravé i levé strany, 1 x pohled na CAS shora a 1 x pohled na podvozek.
- e) Uchazeč ve své nabídce předloží čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle § 50 odst. 1 písm. c).
4. Součástí nabídky budou rovněž dokumenty dle § 68 odst. 3).
 - Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele.
 - Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený pro podání nabídek.
 - Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou zakázkou.
 5. Prohlášení uchazeče dle vzoru uvedeného v zadávací dokumentaci
 6. Cenová nabídka včetně seznamu požárního příslušenství. Cenová nabídka musí obsahovat zadavatelem předloženou celkovou rekapitulaci ceny v členění dle jednotlivých částí dodávek, v textové části bude uvedeno, že nabídková cena obsahuje veškeré náklady uchazeče k realizaci dodávek, nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou. Cenová nabídka bude doložena rozpočtem uchazeče.
 7. Návrh kupní smlouvy včetně příloh podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče
 8. Ostatní údaje, které tvoří nabídku:
 - harmonogram realizace dodávky
 - seznam servisních středisek
 - záruční podmínky pro podvozek + pro nástavbu
 9. Elektronická forma nabídky ve formátu PDF na CD
 10. Doklad o poskytnutí jistoty

F. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

Hodnocení nabídek bude provedeno dle ekonomické výhodnosti dle § 78 pomocí více kritérií samostatně pro každé kritérium zvlášť s tím, že důležitost jednotlivých kritérií bude vyjádřena jejich vahou (viz dále). Vyhodnocení nejvýhodnější nabídky bude provedeno bodovací metodou. Hodnotící komise zohlední jednotlivá dílčí kritéria a jejich váhy stanovené zadavatelem a uvedené v oznámení zadávacího řízení.

Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je:

1. Nabídková cena včetně DPH v Kč: 65 % je číselně vyjádřitelným kritériem, pro které má nejvýhodnější nabídka minimální hodnotu.
2. Funkční a technické vlastnosti CAS: 30%
 - 2.1. celková výška CAS v mm (bez antén komunikačních zařízení) v nezatíženém stavu bez osádky, hasiva a požárního příslušenství - 15%, je číselně vyjádřitelným kritériem, pro které má nejvýhodnější nabídka minimální hodnotu. Celková výška CAS bude doložena technickým

nákresem dodávané CAS. Uložením požárního příslušenství se nesmí celková výška CAS zvýšit. Celková výška CAS v mm: referenční hodnota 3000 mm.

- 2.2. brodivost CAS při jízdě ve vodě v mm – 15%, je číselně vyjádřitelným kritériem, pro které má nejvýhodnější nabídka maximální hodnotu. Výška brodivosti CAS při jízdě vodou: referenční hodnota je 1000 mm

Hodnocen bude rozdíl (v jeho absolutní hodnotě) velikosti funkční vlastnosti nabídnutou uchazečem a referenční hodnoty danou technickými podmínkami jako minimální.

3. Termín dodání CAS ve dnech od podpisu kupní smlouvy: 5 % je číselně vyjádřitelným kritériem, pro které má nejvýhodnější nabídka minimální hodnotu

Hodnocení nabídek bude provedeno takto:

1. Nabídková cena včetně DPH v Kč:

$$100 \times \frac{\text{nejnižší nabídková cena}}{\text{hodnocená nabídková cena}} \times 0,65 = A$$

2. Funkční vlastnosti CAS:

2.1. Nejmenší celková výška CAS

$$100 \times \frac{\text{Rozdíl celkové výšky CAS}}{\text{Nejvýhodnější rozdíl celkové výšky CAS}} \times 0,15 = B.1$$

2.2. Nejvyšší brodivost CAS při jízdě ve vodě

$$100 \times \frac{\text{Rozdíl výšky brodivosti CAS při jízdě vodou}}{\text{Nejvýhodnější rozdíl výšky brodivosti CAS při jízdě vodou}} \times 0,15 = B.2$$

$$B = B.1 + B.2$$

3. Termín dodání ve dnech od podpisu kupní smlouvy:

$$100 \times \frac{\text{Nejkratší termín dodání CAS ve dnech od podpisu kupní smlouvy}}{\text{Hodnocený termín dodání CAS ve dnech od podpisu kupní smlouvy}} \times 0,05 = C$$

Za nejvhodnější nabídku bude zadavatelem považována taková nabídka, která dosáhne největšího počtu bodů při součtu kritérií 1+2+3 (A+B+C).

Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

G. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky

Jistota

Zadavatel požaduje, aby uchazeč k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu v souladu s § 67).

Výši jistoty stanoví zadavatel v absolutní částce ve výši 100.000,- Kč (slovy jednototísíckorunčeských). V případě, že jistotu poskytne uchazeč formou složení peněžní částky, bude tato jistota složen na účet zadavatele 3625-321/0100, v.s. IČO uchazeče, specifický symbol evid. číslo VZ 237645

Jistotu uvolní zadavatel uchazeči v souladu s § 67 odst. 2)

Platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky je po celou dobu zadávací lhůty 120 dnů.

Bude-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je uchazeč povinen zajistit její platnost po celou dobu zadávací lhůty. Pokud banka vystavující bankovní záruku požaduje v případě uvolnění jistoty vrácení záruční listiny, bude originál záruční listiny v nabídce vložen např. do euroobalu a nabídka bude obsahovat kopii této záruční listiny z důvodu nutnosti uchování dokumentace podle ustanovení § 155 zákona.

Kopie záruční listiny bude svázána společně s nabídkou, originál záruční listiny bude vložen do nabídky tak, aby jej bylo možné uchazeči vrátit.

- Provedení zaškolení obsluhy CAS a uvedení do provozu v místě dodávky – obsaženo v nabídkové ceně.
- Dodávka návodů k obsluze a seznam náhradních dílů v českém jazyce ve 2 vyhotoveních v tištěné verzi a 1 vyhotovení v datové podobě na CD ROM.
- Všechny popisy umístěné na vozidle musí být uvedeny v českém jazyce.
- Všechny úložné schránky musí být opatřeny pevně upevněnými a trvanlivými popisy – seznamy předepsaného příslušenství.
- V případě, že uchazeč není zároveň výrobcem hasičské nástavby podnikajícím na území ČR, zadavatel požaduje v nabídce uchazeče doložit písemné potvrzení statutárního zástupce výrobce hasičské nástavby o zajištění a způsobu provádění záručního servisu na území ČR a to u těchto částí nástavby: konstrukce nástavby s roletami, požární čerpadlo včetně panelu a el.ovládání, nádrže na vodu a pěnidlo, vysokotlaké příslušenství, včetně souhlasu se záručními lhůtami na nástavbu, uváděnými uchazečem v nabídce. V nabídce bude jednoznačně uvedeno kdo, a kde bude provádět případné zásahy do nástavby v rámci záručního servisu.
- Při předání CAS uchazeč předloží zadavateli tyto doklady:
 - doklad prokazující shodu výrobku podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a všech certifikátů a dokladů potřebných k provozování výrobku na území České republiky.
 - platný Certifikát typu pro dodaný typ CAS, vystavený akreditovanou zkušebnou ČR v ověřené kopii včetně příslušné části Závěrečné zprávy o posouzení shody k danému certifikátu typu, ze které budou patrné všechny technické údaje nabízené CAS. V nabídce uchazeč předloží čestné prohlášení o tom, že platný certifikát typu předá současně s doklady k vozidlům.
 - Certifikát (doklad) k prokázání jakosti nerezové oceli nádrže na hasivo, minimální úroveň jakosti nerezové oceli je AISI 316 L (DIN 1.4404)

Bez těchto dokladů zadavatel nepřevzme CAS.

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací kvalifikační dokumentaci v souladu s § 49 odst.1). Písemná žádost musí být doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, tj. do 1.2.2013.

Poskytování dodatečných informací

Na základě písemné žádosti o dodatečné informace k zadávací kvalifikační dokumentaci poskytne zadavatel uchazeči dodatečné informace k zadávací dokumentaci, a to nejpozději do 4 pracovních dnů po doručení žádosti. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i všem ostatním uchazečům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Dodatečné informace budou zasílány e-mailem na kontaktní e-mail uchazeče, kterým byla vyžádána zadávací dokumentace. Dodatečné informace včetně přesného znění žádosti budou zveřejněny na profilu zadavatele.

Adresa pro vyžádání si dodatečných informací

Žádosti o dodatečné informace doručí uchazeči ve stanovené lhůtě na adresu administrátora zadávacího řízení: Ing. Jan Tomek, Zahradní 30, 542 34 Malé Svatoňovice a e-mailem: tomek@icvv.cz

Forma vyžádání dodatečných informací

Žádost o dodatečné informace musí být písemná.

Místo a lhůty plnění

Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující termíny

Zahájení plnění dodávky: ihned (bezodkladně) po podpisu KS, předpoklad 1. 4. 2013

Limitní termín dokončení dodávky: 31. 8. 2013

Místem plnění je Obec Česká Kubice

Limitní termín dokončení dodávky

Pod pojmem limitní termín dokončení dodávky se rozumí den, který zadavatel připouští jako poslední možný termín dokončení dodávky. Dokončením dodávky se rozumí předání a převzetí dodávek zadavatelem bez vad a nedodělků nebránících užívání. Nabídky mohou obsahovat jakýkoliv termín dokončení před tímto dnem nebo právě v tento den ale nikoliv po tomto dni.

Omezující podmínky pro lhůtu realizace veřejné zakázky

Při zpracování nabídky musí uchazeč respektovat v souvislosti s lhůtou plnění veřejné zakázky s následujícími omezeními:

- Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním příslušné smlouvy.

Místo pro podávání nabídky, doba v níž lze nabídky podat

Nabídku mohou uchazeči doručit zadavateli osobně do 11. 2. 2013 do 11:00 hodin nebo poštou na adresu zadavatele.

Obálka s nabídkou bude označena názvem veřejné zakázky „Dodávka CAS“ – NABÍDKA - NEOTEVÍRAT“.

Osobní předání nabídek je možné v podatelně zadavatele v pracovních dnech v pracovní dobu podatelny.

Termín otevírání obálek

Zadavatel písemně vyrozumí uchazeče o termínu otevírání obálek nejméně 5 pracovních dnů před otevíráním obálek v souladu s § 71 odst.5).

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek, délka zadávací lhůty je 120 dnů.

Uchazeč je svou nabídkou vázán do konce zadávací lhůty, resp. do dne doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům umístěným na prvních třech místech v pořadí až do doby uzavření smlouvy nebo případného zrušení zadávacího řízení.

Priorita jednotlivých dokumentů

Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k nesouladu údajů obsažených v Oznámení o zakázce a v zadávací dokumentaci, pak platí, že rozhodující a prioritní jsou vždy podmínky zveřejněné v Oznámení o zakázce.

Změna podmínek zadávací dokumentace

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem uchazečům o veřejnou zakázku, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci. Změna bude provedena písemnou formou.

Tento dokument „Zadávací dokumentace“ obsahuje 9 stran textu.

V České Kubici dne 20.12.2012