

SITUACE
M 1:500

Hlavní výměry :

Splásková kanalizace, potrubí UR2 SN10 DN250
— stoka A — 740,0 m, 19 revizních šachet, 3 spadištové šachty
— stoka A1 — 30,0 m, 1 revizní šachta, 1 spadištová šachta
— stoka A2 — 160,0 m, 5 revizních šachet, 2 spadištové šachty
— stoka B — 275,0 m, 8 revizních šachet, 2 spadištové šachty
— stoka B1 — 65,0 m, 2 revizní šachty
— stoka B2 — 40,0 m, 1 revizní šachta
— stoka C — 265,0 m, 11 revizních šachet
— stoka C1 — 15,0 m, 1 revizní šachta
— stoka C2 — 60,0 m, 4 revizní šachty
— stoka C3 — 55,0 m, 2 revizní šachty
— stoka D — 130,0 m, 2 revizní šachty, 3 spadištové šachty
— stoka D1 — 15,0 m, 1 revizní šachta
Celkem kanalizace — 1.850,0 bm
— revizní šachty — 57 ks
— spadištové šachty — 11 ks
— protlak DN400 3 ks, cca. 22,0m
Přípojky kanalizace — KG DN150 — 57 ks, 376,0 bm
— PE DN50 — 4ks, 19,0 bm
— protlak DN300 2 ks, cca. 9,0m

Legenda:	
	Splásková kanalizace
	Kanalizační přípojky
	Vedení VN elektro
	Telekomunikační vedení
	Vedení NN elektro

ZNAČENÍ V SITUACI :

- označení kanalizační stoky
SA1 šachty revizní a spojné
— Kanalizační stoky provedeny z potrubí UR2 SN10 DN250 (označení ve výkopu zelenou folií)
— Kanalizační přípojky provedeny z potrubí PVC KG — DN150 napojeny do odboček 250/150, event. do šachet (označení ve výkopu zelenou folií)

POZNÁMKA :

VÝŠKOPIS A POLOHOPIS DLE GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ
GEOTÉKA, s.r.o., DOPLNĚN O ORIENTAČNÍ ZÁKRES
SÍTI (BEZ VEŘ. OSVĚTLENÍ A STÁVAJÍCÍ KANALIZACE)
ZÁKRESY PODZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ (INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ)
NESLOUŽÍ JAKO VÝTYČOVACÍ VÝKRES. PŘED ZAHÁJENÍM
ZEMNÍCH A STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ JEJICH
VÝTÝČENÍ A OZNAČENÍ PODLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ.
VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

VYPRACOVAL		KRESLIL		KONTROLOVAL		JM PROJEKT , s.r.o. Projektová a inženýrská činnost Palackého 104, 387 01 Volyně tel. 732257050 IČ 60647884 DIČ CZ60647884	
Ing. Martin Červeny		Ing. Martin Červeny		Ing. Martin Červeny			
MÍSTO STAVBY:		PRÁZ:		Jihočeský			
INVESTOR:		OBEC MILEJOVICE, IČ 00667706, Milejovice 46, 387 01 Volyně					
STAVBA:						Č. ZAKÁZKY: 06/17	
						DÁTUM: 02/17	
						STUPEŇ: PP	
						MÁŠTĚK: 1:500	
OBJEKT:		SO 02 KANALIZACE					
ČÁST:		D.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					
VÝKRES:		SITUACE STAVBY č.3					
		4.					