EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

a

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

(dále jen „Výzva“)

podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“) k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce ve smyslu § 26 ZZVZ, zadávané v podlimitním režimu podle § 52 písm. b) ZZVZ a podle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020, v platném znění (dále jen „Pravidla OPŽP“), jako zakázka vyšší hodnoty.

Výzva obsahuje základní údaje, požadavky na kvalifikaci dodavatele a požadavky a technické podmínky zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky a tvoří současně textovou část zadávací dokumentace ve smyslu § 28 odst. 1. písm. b) ZZVZ
(dále jen „ZD“ či „zadávací dokumentace“).

Název veřejné zakázky

PLCHOV – KANALIZACE A ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

1) Zadavatel

název:	**obec Plchov**
sídlo:	Plchov 64, 273 75 Třebíz
IČO:	00640573
ID datové schránky:	gkcaw29
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	27323141/0100
statutární orgán:	Ing. Václav Mikulecký, starosta
kontakt:	tel.: +420 312 579 526, e-mail: starosta@plchov.cz
profil zadavatele:	https://pro-za.cz/contracts/1f83b5

2) Osoba zastupující zadavatele

Zadavatel se v souladu s ustanovením § 43 ZZVZ nechal zastoupit při provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením osobou níže uvedenou. Osoba zastupující zadavatele splňuje požadavek zákazu střetu zájmů ve smyslu § 44 ZZVZ. V souladu s § 43 odst. 2 ZZVZ osobě zastupující zadavatele nepřísluší provést výběr dodavatele, vyloučit účastníka zadávacího řízení, zrušit zadávací řízení, nebo rozhodnout o námitkách.

obchodní firma:	**Promitents s.r.o.**
se sídlem:	Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2 – Vinohrady
IČO:	03161374
jednající:	Kateřina Tomsová, jednatel
zápis v rejstříku:	obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, sp.zn.: C 227976
kontakt:	tel.: +420 602 620 276, e-mail: tomsova.katerina@promitens-company.cz

II. PŘEDMĚT A PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spojených s výstavbou splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV) v obci Plchov. Kanalizace bude přivádět odpadní vody od jednotlivých objektů do ČOV, napojeno bude 65 nemovitostí. Pro dalších 6 objektů je možnost napojení se na vysazenou odbočku nebo jsou vedlejší řady ukončeny před hranicí pozemku. Kapacita ČOV je dimenzovaná pro stávající počet obyvatel (185) včetně rezervy pro napojení nových objektů. Po dokončení stavby bude na ČOV napojeno 185 EO. Celková kapacita ČOV ve výhledu bude 200 EO.

Stavba je tvořena následujícími částmi:

SO 01 Splašková kanalizace

Gravitační převážně tlaková kanalizace, jejíž trasy jsou situované převážně v komunikacích a v přilehlých plochách. Rozsah určuje počet napojených stávajících nemovitostí. Tlaková kanalizace je založena na principu přetlaku uvnitř potrubního systému, který je vyvolán čerpadly umístěnými ve sběrných jímkách. Splašky jsou dopravovány v potrubní síti do čistírny odpadních vod. Systém bude vybavený objemovými čerpadly jednoho typu. Domovní přípojky jsou svedeny z domácností gravitací přímo do čerpacích šachet, ze kterých jsou tlakovým potrubím dopravovány do uličních tlakových řadů a na ČOV. Systém kanalizace bude ukončen v čerpací stanici nebo v revizní šachtě (v případě gravitační stoky). Přípojky elektrické energie budou napojeny na domovní rozvody. Tlakové potrubí je navrženo z tlakových trub PE 100 RC, SDR 17 o vnějším profilu Ø 90x5,4 mm a Ø 75x4,5 mm. Potrubí PE100 RC o profilech D Ø63 x 5,8 mm, D Ø50 x 4,6 a D Ø40x3,7 mm je navrženo pro SDR11 PN16. Všechna potrubí mají 100 RC se zvýšenou odolností proti šíření trhlin. Potrubí bude spojované elektrovkami. V souběhu se uloží zjišťovací kabel. Gravitační kanalizace je navržena z hrdlového žebrovaného polypropylenového potrubí s kruhovou tuhostí SN 12, rozměrové řady dle DIN 16961. Jedná se o potrubí žebrované konstrukce s plnými žebry, tzv. konstrukce Ultra Rib 2. Profil potrubí je DN 150,200 a 250 mm. Kanalizační tvarovky pro napojení přípojek budou z T kusů DN 250/150, 45° a DN250/200, 45°.

SO 02 Čerpací stanice odpadních vod

Jednotlivé čerpací stanice navržené jako podzemní šachty DN 1000 mm a DN 1200 mm (pro objekt hasičárny), ve kterých budou osazena ponorná čerpadla. Čerpací stanice obecního úřadu (OÚ) bude pro více objektů a proto je zvětšena šachta na DN 2 000 mm. Čerpací jímka nemá přepad, akumulace v jímce je navržena na min. 8 hod. zdržení. V šachtách budou osazena vřetenová (objemová) čerpadla s drtícím zařízením. V čerpací stanici u OÚ budou

osazena tři ponorná čerpadla a u hasičárny budou 2 čerpadla. Na stokách budou osazeny revizní šachty. Šachty jsou navrženy prefabrikované, železobetonové, o tloušťce stěn 120 mm. Šachty musí být v celém svém rozsahu vodotěsné. Na základě požadavku budoucího provozovatele kanalizace budou použita prefabrikovaná dna, na která bude vyskládána sestava z prefabrikovaných skruží DN 1000. Zakrytí šachet bude kruhovým litinovým poklopem ∅ 600, třídy D400 pro silniční zatížení, tj. 40 t. Revizní šachty na gravitačních přípojkách budou plastové DN 600 mm.

SO 03 Čistírna odpadních vod

Nová ČOV je umístěna v západní části obce poblíž Bakovského potoka. Nádrže obdélníkového tvaru, půdorysných rozměrů 8,2m x 5,3m budou částečně zapuštěné do terénu. Jedná se o ŽB monolitickou konstrukci z části krytou ŽB monolitickými stropy a z části posuvným segmentovým zakrytím obloukového tvaru z polykarbonátu. Vnitřní členění je navrženo podle technologického návrhu. Na přítoku bude umístěna vyrovnávací a čerpací jímka. Vedle bude aktivační nádrž a nádrž regenerace kalu, do které bude zabudovaná dosazovací nádrž. Čtvrtá nádrž je na uskladnění kalu. Odtokové potrubí bude napojené do vyrovnávací nádrže o objemu 8,50m^3. Na upravenou základovou spáru bude provedena vyrovnávací vrstva betonu C 16/20 o min. tl. 200 mm. Na vyrovnávací vrstvu betonu bude vybetonována základová deska tl. 300mm z betonu, výztuž z měkké vázané oceli, krytí výztuže 35 mm. Jako hlavní příčná a podélná výztuž je navržen cca. profil ∅ 12/150 mm. Do základové desky jsou vetknuty obvodové železobetonové stěny tl. 300 mm z betonu. Stěny jsou navrženy bez dilatací (max. dl. 8,3m), pouze s řádně ošetřenými pracovními spárami. Pracovní spáry budou utěsněny bobtnajícími pásky s průřezem 20x10mm v kombinaci s těsnícími profily nebo plechy. Výztuž stěn bude provedena z měkké vázané oceli R 10505 . Jako hlavní příčná a podélná výztuž je navržen cca. profil ∅ 12/100 mm, krytí výztuže stěn 35 mm. Povrch nádrží bude ošetřen dvojnásobným krystalizujícím nátěrem na bázi cementu z vnitřní strany v celém rozsahu a z vnější v nadzemní části. ČOV bude s navrhnutou tlakovou kanalizací propojena gravitračním potrubím, ČOV s vyústním objektem na Bakovském potoce stokou B a propojení drenážní studny u ČOV se stokou "D". Propojení v rámci ČOV mezi dosazovácí nádrží a vyrovnávací nádrží a propojení havarijního přepadu z vyrovnávací nádrže do odtokové šachty. Součástí je zpevnění koryta potoka v místech vyústění stoky "D" a "B". Odtok z ČOV bude napojený na levém břehu do Bakovského potoka. V místě vyústění se provede celková kamenná dlažba do betonu (tl. 250 + 250 mm) v délce 3,0 m na každou stranu, ve tvaru stávajícího koryta, Opevnění bude ukončené v celém profilu opěrným prahem. Pro napojení na stávající koryto je provede na obou stranách kamenná rovnanina v délce cca 1,50m, kámen hmot. min. 80 kg. V souběhu se uloží samostatné potrubí, na které se napojí přepad se studny a odvodnění pláně HTÚ. Propojovací potrubí je navržené z hrdlového žebrovaného polypropylenového potrubí DN 200 mm s kruhovou tuhostí min. SN 12. Pro snížení hladiny spodní vody bude ve stavební jámě zřízena drenážní čerpací studna. Studna bude provedena z prefabrikovaných betonových studnových skruží o průměru 1000 mm a tl. stěn 90 mm, kladených na sucho a založených do štěrkopískového lože tl. 300 mm. K zakrytí se použije lehký litinový poklop pro zatížení A15. Studna bude po dokončení zachovaná jako zdroj užitkové vody. Do studny se osadí ponorné čerpadlo. Výtlačné potrubí se ukončí s ventilem pro napojení hadice. Čerpadlo včetně potrubí je součástí PS 01 – strojní část. Provozní objekt pro umístění dmychadel navržen jako jednoduchý, přízemní o rozměrech 3,8m x 3,8m se stanovou střechou o sklonu 25°. Krytinu střechy tvoří asfaltové šindele s barevným, černým (antracitovým) posypem. Objekt obložen keramickými neglazovanými pásky v cihlovém odstínu. Celková výška objektu je 3,6m. Vzhledem k charakteru provozu nebude objekt vytápěn- vytápění objektu bude zajištěno odpadním teplem z provozu dmychadel. Konstrukční systém objektu tvoří obvodové nosné stěny tl.300mm z tepelně izolačních sendvičových betonových tvárnic. Nosná konstrukce stanové střechy navržena z klasické tesařské konstrukce. Krytina střechy z asfaltových šablon na celoplošném bednění střechy. Objekt je založen na ŽB základové desce. Výplně otvorů v obvodových stěnách tvoří plastové okno a ocelové vstupní dveře. Na protilehlých stěnách provedeny prostupy pro přívod vzduchu potřebný pro provoz dmychadel a prostup s osazeným ventilátorem pro odvedení přebytečného tepla v letních měsících.

SO 04 Příjezdová komunikace a terénní úpravy

Příjezd k ČOV je navržen pomocí účelové komunikace, která je napojena na státní silnici III/23717 na konci obce Plchov. Napojení na silnici je navrženo jako kolmé, v intravilánu obce (max. povolená rychlost 50 km/h). Účelová komunikace je navržena na šířku 4,00m s hutněnými krajnicemi širokými 0,50m. Prvních 12,50m komunikace je navrženo s povrchem z asfaltového betonu, dále pak bude povrch vozovky štěrkový. Navrhovaná komunikace bude dlouhá 68,80m. Je navržena jako slepá. Na konci komunikace je navržena točna ve tvaru T, která umožní otočení velkého nákladního automobilu. Oblouky hran komunikace v místě napojení na silnici jsou navrženy na poloměr 8,00m. Podélný sklon komunikace bude navržen tak, aby srážkové vody nestékaly na silnici. Podélný sklon je navržen konstantně 2,5%. Příčný sklon komunikace je navržen jednostranný 2% do středu oblouku. Pod silnicí III/ 23717 se nachází stávající propustek DN500. Propustek je v dobrém stavu a nachází se v místě, kam zasahuje zaoblení navrhovaného napojení účelové komunikace. Stávající čelo propustku bude rozebráno a propustek bude prodloužen o 2,85m a bude mu vybudováno nové čelo a kalová jímka. Za propustkem bude navržen silniční příkop, který bude veden po pravé straně účelové komunikace. Příkop bude zemní. Je navržen podél celé trasy komunikace a podél severní strany navrhované ČOV a podél její západní strany sveden na jih do stávajícího příkopu a přes něj do vodoteče, která se napojuje do potoka. Délka příkopu bude cca 120,00m. Hrana komunikace okolo objektu ČOV bude lemována silničními obrubníky osazený do betonového lože. Zbylé plochy okolo ČOV (jižní a západní) budou lemovány obrubníky záhonovými osazenými do betonového lože. Plocha u ČOV bude zpevněna s povrchem z betonové dlažby.

SO 05 Oplocení

Okolo ČOV bude postaveno oplocení tvořené ocelovými sloupky a nataženým pletivem vysokým 1,80m. Podél hrany komunikace bude oplocení osazeno 0,50m od hrany komunikace. Jižní a západní strana bude oplocení v hraně zpevněné plochy. Podhrabové desky budou tvořeny záhonovými obrubníky. V severní straně oplocení bude osazena branka široká 1,50m svařena z trubek a s pletivovou výplní.

SO 06 Přípojka NN

Přípojka NN pro připojení ČOV na p.p.č. 58/1 bude provedena dle technických podmínek připojení z vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. a to na náklady odběratele. Přípojka bude připojena na stávajícím betonovém sloupu před č.p. 71 (na p.p.č. 79/1; 3. betonový sloup od trafostanice) a odjištěna v poj. skříňce SP100/PSP, která bude umístěna na témže sloupu a označena tak, aby bylo zřejmé, že je v majetku odběratele. Tato skříň bude umístěna na stávajícím sloupu ve výšce 3 m nad okolním terénem a bude osazena nožovými pojistkami 25 A. Z pojistkové skříně bude provedena přípojka kabelem CYKY 4Bx10. Na sloupu mezi pojistkovou skříní a zemí bude tento kabel veden v ochranné trubce. Kabel přípojky bude veden ve volném trénu v zemi ve výkopu hloubky 80 cm, šířky 35 cm na pískovém loži tloušťky 10 cm zakryt vrstvou písku tloušťky 10 cm. V přechodu pod vozovkou bude kabel uložen v trubce kopoflex 90 mm ve výkopu hloubky 120 cm a šířky 50 cm na betonovém loži tloušťky 10 cm překryt vrstvou písku tloušťky 10 cm. V trase kabelu bude 30 cm pod povrchem uložena červená výstražná fólie šířky 30 cm. Kabel přípojky bude zaústěn spodem do kompaktního plastového rozváděče RE s pilířem osazeného u ČOV. Z elektroměrového rozváděče bude spodem vyveden kabel CYKY 4Bx10, který bude zaveden do elektrotechnologického rozváděče ČOV. Při křížení kabelu s ostatními podzemními sítěmi nacházejícími se v trase bude kabel uložen v trubce kopoflex 90 mm.

Technická a technologická zařízení (část stavby obsahující technologické soubory:)

PS 01 ČOV – strojní část

Technologie čištění je navržena jako kontinuálně protékaný, nízkozatěžovaný aktivační systém s nitrifikací, časově řízenou denitrifikací, regenerací dosazovací nádrží, vyrovnávací nádrží a samostatným kalojemem. Kapacita je navržena pro parametry specifické produkce znečištění vycházející z ČSN 75 6402 „Čistírny odpadních vod do 500 EO“. Odpadní vody budou gravitačně přiváděny přes stupeň mechanického předčištění (rotační šroubové česle) do vyrovnávací nádrže/čerpací stanice. Vyrovnávací nádrž/čerpací stanice bude vybavena středo bublinnými aeračními elementy a dvojicí čerpadel vybavených regulátorem průtoku (obtok zpět do vyrovnávací nádrže/čerpací stanice). Tato čerpadla budou rovnoměrně čerpat mechanicky předčištěnou odpadní vodu do biologické linky ČOV. Na výtlačném potrubí bude umístěný indukční průtokoměr a regulační ventil. Měřené množství bude odpovídat i průtoku čistírnou. V aktivační nádrži bude probíhat biologické čištění odpadních vod ve dvou časově řízených fázích heterotrofní kulturou mikroorganismů (tzv. aktivovaný kal). V první fázi, nitrifikaci, bude nádrž okysličována a promíchávána pomocí dmychadla a jemně bublinných aeračních elementů technologickým vzduchem. V druhé fázi kdy bude přívod vzduchu vypnut, bude docházet k denitrifikaci. Z aktivační nádrže bude natékat směs odpadní vody a aktivovaného kalu gravitačně do dosazovací nádrže, kde bude docházet k sedimentaci aktivovaného kalu. Sedimentovaný kal bude hydropneumatickým čerpadlem čerpán jako vratný kal do regenerační nádrže. Regenerační nádrž bude vybavena jemně bublinným aeračním systémem pro aeraci a promíchávání nádrže. Aktivační směs z regenerační nádrže bude gravitačně odtékat zpět do aktivační nádrže. Regenerační nádrž bude zároveň vybavena ponorným čerpadlem pro čerpání přebytečného kalu do kalojemu. Samostatný kalojem bude sloužit k uskladnění a k aerobní stabilizaci kalu. Z kalojemu bude zahuštěný a aerobně stabilizovaný kal pravidelně odvážen pomocí FEKA vozu k externí likvidaci. Kalová voda z kalojemu bude čerpána ponorným čerpadlem zpět do aktivační nádrže. Kalojem bude vybaven středo bublinným aeračním systémem. Nad max. hladinou v kalojemu bude přepad do regenerační nádrže. Vyčištěná odpadní voda bude z dosazovací nádrže odtékat systémem zanořených trubek přes vyrovnávací nádrž do recipientu. Nádrž bude vybavena provzdušňovacím elementem, vypouštěním a přelivem. Při zatížení čistírny do 200 EO není třeba zajišťovat regulovaný odtok, protože čerpání na čistírnu a tím i odtok bude max. 1,50 l/s. Podle potřeby budou sedimenty z nádrže odčerpány. Sestava čistírny odpadních vod sestává z pěti samostatných nádrží:

- vyrovnávací nádrž s čerpací stanicí
- aktivační nádrž
- regenerační nádrž se vsazenou dosazovací nádrží
- kalojem
- vyrovnávací nádrž na odtoku

Předmětem plnění veřejné zakázky je také **zpracování dokumentace skutečného provedení díla** (stavby) ve třech listinných vyhotoveních a dále v digitální verzi na nosiči elektronických dat (CD/DVD).

Činnosti související s prováděním stavebních prací

Vybraný dodavatel je povinen v rámci plnění předmětu zakázky zajistit veškeré níže uvedené další činnosti související s realizací stavebních prací, a to zejména:

- zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla;
- provést geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací;
- zajistit nezbytné dodávky a služby související s předmětem plnění této veřejné zakázky, tj. zejména výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se předmětu veřejné zakázky;
- zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelem;
- zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;
- zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;
- zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
- přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí;
- zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla;
- případné dopravní značení včetně jeho projednání;
- zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění předmětu veřejné zakázky;
- zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech vč. návodů k užívání;
- nejpozději k termínu předání a převzetí díla zpracuje dodavatel návod na provoz a údržbu díla, návody k obsluze a dokumentaci údržby díla, v návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky, při jejichž dodržení bude dílo uživatelem správně užíváno;
- zpracovat průvodní technickou dokumentaci, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě.
- geodetické zaměření skutečného provedení díla, přičemž geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., a to ve 3 písemných vyhotoveních a v digitální formě;
- zhotovení geometrických plánů pro vklady věcných břemen, vyřízení patřičných výkopových povolení, dopravně inženýrských opatření a rozhodnutí, vyřízení vyjádření všech dotčených orgánů/správců sítí;
- průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo účastník zadávacího řízení;
- celkový úklid před započetím díla, úklid před započetím díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí staveniště, včetně likvidace odpadu, v rozsahu, který umožní okamžité započetí prací bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany zadavatele, celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím díla;
- součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny); celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany zadavatele; součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny);
- provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu;
- spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zadavatele, dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, koordinátor nenahrazuje v žádném případě práci odpovědného pracovníka dodavatele stavby;
- zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla – zhotovitel zajistí a předá objednateli kompletní průběžnou fotodokumentaci realizace díla v digitálním vyhotovení na CD/DVD při předání díla;
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla;
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch vč. úhrady poplatků a/nebo nájemného;
- koordinační činnost na stavbě;
- provádění denního úklidu pracoviště, průběžné odstraňování znečištění komunikací a škod na nich;
- doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude dodavatel zajišťovat v průběhu realizace díla, nejpozději však k termínu předání a převzetí díla; doklady bude dodavatel archivovat, zajistí jejich kompletaci a předá je zadavateli při předání a převzetí díla; dodavatel dle potřeby doplní doklady pro kolaudační řízení;

- provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění včetně vyhotovení protokolů v českém jazyce ve 3 vyhotoveních;
- každá část díla bude individuálně vyzkoušena po zabudování, o provedení individuálního vyzkoušení každé části díla bude dodavatelem sepsán protokol o individuálním vyzkoušení, kopie těchto protokolů bude dodavatel předávat průběžně technickému dozoru stavebníka (dále jako „TDS“), originály protokolů dodavatel zkompletuje a předá zadavateli při předání a převzetí díla;
- provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění včetně stanovení podmínek, za kterých se budou provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních;
- po dokončení díla, před jeho předáním a převzetím, provede dodavatel komplexní vyzkoušení díla podle projektové dokumentace; podmínky provedení komplexního vyzkoušení zpracuje dodavatel písemně před zahájením komplexního vyzkoušení a předá je TDS, který bude provádět kontrolu provedení komplexního vyzkoušení; po dokončení komplexního vyzkoušení, nejpozději ke dni předání a převzetí díla, zpracuje dodavatel protokol o komplexním vyzkoušení díla, který musí potvrdit TDS;
- vybavení stavby podle požárně bezpečnostního řešení;
- s ohledem na hydrogeologické podmínky v daném území se nepředpokládá výrazné snížení hladiny spodní vody při výstavbě podzemních objektů. Případné náklady spojené se zajištěním vody bude hradit zadavatel.

Technické podmínky plnění předmětu veřejné zakázky

Pro stavební práce, které jsou předmětem plnění veřejné zakázky, platí příslušné normy ČSN EN ISO. Technické podmínky použitých výrobků a stavebních prací jsou specifikovány v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a výkresové části projektové dokumentace.

Technické standardy (popisy jednotlivých částí stavby) se stanovením stavebně fyzikálních požadavků a technických parametrů konstrukcí, technologií, výrobků a materiálů a uživatelské standardy, které jednoznačně stanoví kvalitativní parametry a kompletní požadavky na konečnou podobu stavby, jsou detailně popsány v přiložené projektové dokumentaci, resp. v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v závazném vzoru smlouvy o dílo.

Veškeré použité výrobky musí splňovat příslušná ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Technické podmínky pro plnění této veřejné zakázky jsou upraveny zejména následujícími normami a předpisy:

- ČSN 733050: Zemní práce,
- ČSN 721006: Kontrola zhutnění zemin a sypanin,
- ČSN 732310: Provádění zděných konstrukcí,
- ČSN 733400: Provádění betonových konstrukcí,
- ČSN 332000-4-41 ed.2: Ochrana před úrazem elektrickým proudem,
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Dodavatel musí dále splnit standardy provedení podle norem uvedených v projektové dokumentaci. Zadavatel připouští ve smyslu § 89 odst. 6 ZZVZ použití i jiných rovnocenných řešení.

Další podmínky realizace předmětu veřejné zakázky

Případné nutné zábory pro výstavbu, výkopová povolení, přeložky, vytýčení sítí apod. bude dodavatel zajišťovat na své vlastní náklady, přičemž náklady potřebné pro vyřízení a realizaci těchto činností a prací musí být zahrnuty v nabídkové ceně. Dopravní vzdálenosti pro odvoz vytěženého materiálu budou určeny dodavatelem. Dodavatel je povinen nakládat s vytěženým materiálem v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a uložit vytěžený materiál na jím zajištěnou skládku na své náklady. Dodavatel je povinen se před podáním nabídky seznámit se všemi obecně závaznými právními předpisy a platnými normami, které se vztahují k předmětu plnění veřejné zakázky. Dodavatel je odpovědný za to, že veřejná zakázka bude plněna v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a platnými normami, které se vztahují k předmětu plnění veřejné zakázky. Při provádění díla, tj. v průběhu realizačních prací, je nutno postupovat tak, aby byl kontinuálně umožněn vjezd vozidlům záchranného integrovaného systému, zejména vozidlům hasičského záchranného sboru, vozidlům jednotek požární ochrany a zdravotnické záchranné služby.

Závaznost požadavků zadavatele

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele. Tyto požadavky je každý účastník zadávacího řízení povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci bude považováno za nesplnění podmínek účasti s následkem vyloučení účastníka zadávacího řízení.

Zadavatel nepřipouští zvýhodnění nebo znevýhodnění určitého dodavatele nebo výrobku tím, že by technické podmínky byly stanoveny prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původ. Je-li i přes výše

uvedené v technických podmínkách uveden odkaz dle předchozí věty, zadavatel výslovně připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení.

Kód CPV

45232400-6		Stavební práce na výstavbě kanalizace
45231300-8		Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
45252100-9		Výstavba čistíren odpadních vod
45232400-6		Stavební práce na výstavbě čistírny odpadních vod
45233000-9		Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
45100000-8		Práce spojené s přípravou staveniště
45342000-6		Instalace a montáž oplocení
45300000-0		Stavební montážní práce

Realizace veřejné zakázky bude provedena dle projektové dokumentace „PLCHOV – Kanalizace a čistírna odpadních vod“, stupeň DSP, zpracované 01/2016 společností KV Engineering spol. s r.o., IČO: 453 55 142, hlavní projektant: František Prskavec, č. autorizace ČKAIT: 0301129 (dále jen „projektová dokumentace“), tvořící přílhu č. 3 této Výzvy.

2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena v souladu s ustanovením § 16 a násl. ZZVZ a představuje hodnotu, která nedosahuje limitu stanoveného pro nadlimitní veřejnou zakázku dle § 25 ZZVZ a současně přesahuje hodnotu stanovenou pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 27 písm. b) ZZVZ.

Veřejná zakázka, s ohledem na výši předpokládané hodnoty, představuje podlimitní veřejnou zakázku, která je zadávána ve zjednodušeném podlimitním režimu dle § 52 písm. a) ZZVZ, přičemž zadávací řízení je zahájeno, v souladu s ust. § 53 odst. 1 ZZVZ, uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele podle § 214 ZZVZ.

Realizace veřejné zakázky je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti / Evropským fondem pro regionální rozvoj / Evropskými strukturálními a investičními fondy, v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“), 42. výzva, prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní. Specifický cíl: 1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod (podrobněji viz Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2014 – 2020, v platném znění) a dále též z vlastních zdrojů zadavatele.

V souvislosti se způsobem financování je dodavatel, s nímž bude uzavřena smlouva na plnění veřejné zakázky, povinen umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména bude povinen:

- spolupůsobit, v souvislosti s přijetím veřejných prostředků, při výkonu finanční kontroly prováděné podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
- umožnit subjektům provádějícím audit a kontrolu provedení kontroly a za tím účelem jim poskytne všechny nezbytné informace týkající se subdodavatelských činností, k tomu zaváže i všechny své subdodavatele, a to po dobu 10 let od poslední platby.
- uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších přepisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však po dobu 10 let od poslední platby.

III. VARIANTY NABÍDKY, ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. Veřejná zakázka není členěna na části ve smyslu ustanovení § 35 ZZVZ, proto není možné pouze částečné plnění.

IV. ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadavatel v souladu s ustanovením § 40 ZZVZ stanovuje zadávací lhůtu, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůtu zadavatel stanovuje přiměřeně s ohledem na druh zadávacího řízení a na předmět veřejné zakázky, a to v délce 90 dnů.

V. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Účastník zadávacího řízení zpracuje nabídkovou cenu jako cenu za celý předmět plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude stanovena na základě ocenění soupisu prací (viz příloha č. 2 – Soupis prací). Součástí nabídky jako příloha návrhu smlouvy o dílo bude oceněný soupis prací.

Další požadavky:

Nabídková cena bude uvedena v Kč.

Nabídková cena bude uvedena v členění:

- nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH),
- samostatně DPH (uvedená v % i v Kč),
- nabídková cena vč. DPH.

Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky (viz příloha č. 1 – Krycí list nabídky).

Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v této Výzvě a dle výše uvedené projektové dokumentace. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady spojené s úplným, řádným a kvalitním plněním veřejné zakázky.

Dodavatel závazně použije soupis prací, který je přílohou č. 2 této Výzvy.

Dále zadavatel upozorňuje na povinnost ocenit všechny položky v soupisu prací a zákaz provádět v soupiisu prací úpravy jako např. výmaz, změna uvedeného množství, popisu položky nebo měrné jednotky oproti poskytovanému podkladu. Při nesplnění povinnosti či porušení zákazu dle předchozí věty je zadavatel oprávněn účastníka zadávacího řízení vyloučit.

VI. OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Návrh smlouvy o dílo

Přílohou č. 4 této Výzvy je vzorová podoba smlouvy o dílo, která bude sloužit jako podklad k uzavření smluvního vztahu s vybraným dodavatelem pro plnění veřejné zakázky (dále též „návrh smlouvy“ nebo „smlouva o dílo“). Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy návrhu smlouvy účastníkem zadávacího řízení v rámci přípravy návrhu smlouvy, který musí být nedílnou součástí nabídky a který musí být **podepsán oprávněným zástupcem dodavatele** (statutárním orgánem). Návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat zadávací podmínky. Úpravy smlouvy o dílo, mimo povolené, budou zadavatelem posuzovány jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka zadávacího řízení.

Zadavatel připouští pouze úpravy resp. doplnění návrhu smlouvy v částech, které jsou **zvýrazněny**, jde především o:

- doplnění identifikačních a kontaktních údajů účastníka zadávacího řízení,
- doplnění zástupců pro věci smluvní a technické,
- doplnění finančních částek smluvní ceny,
- doplnění údajů odpovědné osoby účastníka zadávacího řízení,
- doplnění data podání nabídky.

Účastník zadávacího řízení není oprávněn měnit znění jednotlivých, zadavatelem vymezených ustanovení návrhu smlouvy v neprospěch zadavatele, takovéto úpravy jsou důvodem k vyloučení účastníka zadávacího řízení.

Přílohou smlouvy o dílo bude dodavatelem oceněný **soupis prací**, jehož vzor tvoří přílohu této Výzvy, a **harmonogram prací** (harmonogram výstavby) – blíže viz odst. 5 tohoto článku.

Vybraný dodavatel se podáním nabídky a podpisem smlouvy o dílo zavazuje k umožnění kontroly prostředků vynaložených na realizaci veřejné zakázky vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva o dílo na plnění veřejné zakázky bude s vybraným dodavatelem uzavřena v souladu s ustanovením § 124 a násl. ZZVZ.

2. Platební podmínky

Veškeré platby budou probíhat výhradně **v českých korunách** (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v korunách českých (Kč). Platby probíhají zásadně **bezhotovostním způsobem** na účet vybraného dodavatele, tj. zhotovitele díla (dále též jen „zhotovitel“).

Platby proběhnou na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem a řádně doručených zadavateli. Tyto daňové doklady (faktury) budou splňovat veškeré zákonem stanovené náležitosti daňového dokladu. Přílohou každé

faktury musí být zjišťovací protokol (soupis provedených prací) dokladující oprávněnost fakturované částky, potvrzený zástupcem zadavatele jakožto objednatele ve věcech technických. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od doručení faktury zadavateli. Splatnost faktury (pohledávky) začíná běžet doručením faktury, která splňuje veškeré náležitosti a je řádně doložena přílohami.

Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury pouze za provedené práce, a to s frekvencí maximálně **jedenkrát měsíčně**. Přílohou každé faktury musí být zjišťovací protokol (soupis provedených prací) dokladující oprávněnost fakturované částky, potvrzený zástupcem objednatele ve věcech technických, resp. technický dozor investora. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Zhotovitel je oprávněn fakturovat maximálně do výše **90 % ceny díla**. Zbývající část ceny díla je zhotovitel oprávněn vyfakturovat až po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Zálohy na provedení díla nejsou zadavatelem poskytovány.

3. Objektivní podmínky pro překročení výše nabídkové ceny

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny výše sazeb daně z přidané hodnoty (DPH) a obdobných zákonných poplatků. Ustanovení § 222 ZZVZ tímto není dotčeno.

4. Místo plnění veřejné zakázky

Místo plnění veřejné zakázky:	**obec Plchov** k.ú. Plchov, dotčené pozemky parc.č.: 635, 851, 634, 627, 626, 623, 622, 617, 616, 612, 611/3, 610, 605, 602/2, 604/8, 604/7, 604/6, 604/5, 6/2, 2/5, 836, 16/1, 882/3, 862/1, 32/1, 864, st.36, 16/3, 882/4, 18/2, 883 (vodní tok), 881/7, 881/1, 881/2, 76/3, 76/4, 868, 875, 65/2, 881/6, 891, 65/11, 870, 854, 830/1, 830/3, 830/4, 830/5, 830/6, 863, 882/2, 636, 838/1, 2/8, 840/2, 6/3, 835, 6/5, 840/5, 840/6, 558, 32/2, 65/3, 65/6 v k.ú. Plchov. Blíže specifikováno v projektové dokumentaci.

5. Doba realizace veřejné zakázky

Zadavatelem předpokládaná doba plnění veřejné zakázky, tj. **doba výstavby činí 12 měsíců**.

Na základě uvedené předpokládané doby výstavby, která současně představuje nejdelší možnou dobou plnění veřejné zakázky, vypracuje dodavatel podrobný (měsíční) časový harmonogram průběhu prací (dále jen „harmonogram výstavby“), ve kterém uchazeč vymezí časově i věcně veškeré významné termíny postupu provádění a realizace díla /stavby a zejména uvede celkovou dobu realizace stavby nezbytnou pro řádné dokončení a předání díla v pracovních dnech (počet celých pracovních dnů). Účelem harmonogramu výstavby je stanovení závazných termínů a lhůt provádění stavby a určení posloupnosti stavebních prací s ohledem na technologické postupy provádění díla (stavby). V harmonogramu výstavby musí být uvedeny základní druhy prací a dodávek a u nich uveden předpokládaný termín realizace prováděných prací v jednotlivých měsících, případně též týdnech provádění díla. Dodavatelem předložený harmonogram výstavby nesmí v celé své délce přesahovat zadavatelem předpokládanou dobu výstavby (**limitní termín plnění**), v opačném případě dojde k vyloučení účastníka zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek. Harmonogram výstavby a technologický rozbor bude **doložen do nabídky jako příloha smlouvy o dílo** a bude podepsán oprávněnou osobou dodavatele.

Harmonogram výstavby

Dodavatel ve své nabídce předloží podrobný harmonogram výstavby obsahující podrobné technologické členění na jednotlivé části výstavby (přípravná část, HSV, PSV, zkoušky a revize), který musí obsahovat alespoň:

a) časový harmonogram plnění veřejné zakázky v členění po měsících s vyznačením pěti uzlových bodů (uzlů, milníků) výstavby/ucelené části,
b) finanční harmonogram v členění po měsících s uvedením výše finančních nákladů realizace předmětu veřejné zakázky za jednotlivé měsíce,
c) strukturu výrobního procesu (tj. technologickou strukturu dílčích stavebních procesů a objektových procesů) s uvedením zahájení, dokončení a dobou trvání v kalendářních dnech,
d) vyznačení kritické cesty (vedoucí přes uzly s nulovým rozdílem nejdříve možné a nejpozději přípustné doby a tedy s nulovou rezervou, zatímco rozdíl těchto hodnot v ostatních uzlech signalizuje využitelnou rezervu),
e) vyznačení rezervy ve dnech u činností mimo kritickou cestu (technologické vazby vycházející z teorie síťových grafů a časového plánování, které jsou nezbytné pro řádnou koordinaci a plynulost výstavby – technologické

přestávky či nutné časové posuvy stavebních činností, jež charakterizují předcházející nebo následující stavební činnost),

f) harmonogram funkčních zkoušek a revizí, v němž budou zaneseny funkční zkoušky pro účely vyzkoušení provozuschopnosti předmětu veřejné zakázky a revize předepsané platnými technickými normami, které jsou pro provedení předmětu veřejné zakázky nezbytné, s vyznačením počtu a termínů prováděných zkoušek a revizí.

Členění harmonogramu bude v technologické struktuře dílčích stavebních procesů a objektových procesů. Rozsah harmonogramu vychází z projektové dokumentace a obsahuje vzájemnou korelaci časového, věcného a finančního plnění předmětu veřejné zakázky v souladu se zadávacími podmínkami. V podrobném harmonogramu výstavby bude vyznačena kritická cesta a celkové rezervy u procesů, které nejsou na kritické cestě. Podrobný harmonogram výstavby musí respektovat limitní termín plnění předmětu veřejné zakázky dle tohoto odstavce. Podrobný harmonogram výstavby bude přílohou smlouvy o dílo uzavřené s vybraným dodavatelem.

Pokud v důsledku okolností dojde k situaci, kdy zahájení plnění veřejné zakázky bude opožděno (např. prodloužení průběhu zadávacího řízení, klimatické či povětrnostní podmínky atp.), posunuje se termín zahájení plnění veřejné zakázky o dobu (počet celých dnů) odpovídající délce trvání překážky, pro kterou nebylo možné plnění veřejné zakázky zahájit, celková délka doby realizace plnění veřejné zakázky se však nemění.

Technologický rozbor

Dále zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil jako součást harmonogramu výstavby technologický rozbor znázorňující technologickou strukturu výrobního procesu v členění do dílčích stavebních procesů. Technologický rozbor bude obsahovat uvedení celkové skutečné pracnosti a doby jednotlivých dílčích stavebních procesů. Technologický rozbor bude obsahovat též graf graf potřeby zdrojů financí v měsících v čase souvisejícím s finančním harmonogramem. Technologický rozbor bude přílohou smlouvy o dílo, která bude uzavřena s vybraným dodavatelem.

6. Zajištění závazku ze smlouvy o dílo

V případě porušení povinnosti zhotovitele provést dílo řádně, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli (zadavateli) smluvní pokutu. Smluvní pokuta je vztažena ke konečnému termínu dokončení díla a bude počítána za každý i započatý den prodlení. Výše sankce za nesplnění konečného termínu plnění je stanovena ve výši 0,01 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. V případě prodlení zadavatele s úhradou ceny díla po dobu delší třiceti dnů, je tento povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s placením účtovaných částek úrok z prodlení ve výši dle příslušných právních předpisů. Úhradou smluvní pokuty nezaniká právo objednatele požadovat úhradu škody, s tím, že zaplacená smluvní pokuta se do úhrady škody nezapočítává. Blíže jsou smluvní pokuty za porušení smluvních povinností popsány v návrhu smlouvy (viz příloha č. 4 Výzvy).

7. Řešení sporů

Jakékoliv případné rozpory či neshody ohledně vzájemných vztahů, práv, povinností a nároků vyplývajících ze smlouvy o dílo se účastníci smlouvy zavazují řešit smírně dvoustrannými jednáními. V případě, že tato jednání nepovedou ke smírnému vyřešení rozporů a neshod, budou řešeny obecným soudem ČR.

8. Záruční podmínky

Počátek běhu délky záruční doby je stanoven ode dne dokončení celého díla a jeho protokolárního předání zadavateli na základě písemného předávacího protokolu a odstranění všech zjištěných vad a nedodělků. **Záruční doba**, která se vztahuje na celé plnění díla vč. všech komponentů, je požadovaná zadavatelem ve výši **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Výjimky ze záruky

Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Záruční lhůta na komunikace a zpevněné plochy bude poskytnuta nejméně v délce 36 měsíců.

9. Jistota

Zadavatel požaduje, v souladu s ustanovením § 41 ZZVZ, aby účastníci zadávacího řízení poskytli jistotu. Výši jistoty stanovil zadavatel částkou **400 000,- Kč**. Jistotu lze poskytnou formou složení peněžní částky na účet zadavatele, číslo účtu: **27323141/0100**, **variabilní symbol - IČO dodavatele**. Částka v plné výši musí být na účet zadavatele připsána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Účastník zadávacího řízení je povinen v nabídce uvést údaje o provedené platbě zadavateli či doložit relevantní doklad o poskytnutí jistoty. Za postačující doklad bude považováno např. potvrzení banky nebo výpis z účtu účastníka zadávacího řízení. Za doklad o složení jistoty nebude považován bankovní příkaz. Účastník zadávacího řízení je povinen doložit v nabídce informace, z kterých

bude vyplývat číslo účtu, na který má být jistota vrácena, včetně názvu peněžního ústavu, variabilního symbolu a specifického symbolu.

Účastník zadávacího řízení může kromě složení peněžní částky na účet zvolit také jiný ze způsobů poskytnutí jistoty dle § 41 odst. 3 ZZVZ, a sice předložením bankovní záruky ve prospěch zadavatele nebo předložením pojištění záruky ve prospěch zadavatele. **I v těchto případech je nutno poskytnutí záruky (jistoty) v nabídce řádně doložit**, a to způsobem uvedeným v § 41 odst. 4 písm. b) a c) ZZVZ.

Zadavatel má právo na plnění z jistoty vč. úroků zúčtovaných peněžním ústavem, pokud účastníku zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení (zejména pokud účastník zadávacího řízení změnil nabídku rozporu se zadávacími podmínkami, pokud nepředložil údaje nebo doklady dle zadávacích podmínek, či pokud vybraný dodavatel vyzvaný zadavatelem k podpisu smlouvy odmítl smlouvu uzavřít nebo nesplnil povinnost poskytnout zadavateli řádnou součinnost k jejímu uzavření).

Zadavatel vrátí bez zbytečného odkladu peněžní jistotu vč. úroků zúčtovaných peněžním ústavem, originál záruční listiny nebo písemné prohlášení pojistitele:

a) po uplynutí zadávací lhůty, nebo
b) poté, co účastníku zadávacího řízení zanikne jeho účast v zadávacím řízení před koncem zadávací lhůty.

10. Bankovní záruka za řádné provedení předmětu veřejné zakázky a za plnění záručních podmínek

Zadavatel požaduje pro plnění veřejné zakázky dodavatelem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější a s nímž má být uzavřena smlouva o dílo, bankovní záruku za provedení předmětu veřejné zakázky a za plnění záručních podmínek ve výši 5 % z celkové nabídkové ceny účastníka zadávacího řízení v Kč včetně DPH, a to za dodržení všech smluvních podmínek, termínů plnění veřejné zakázky, sankčních ustanovení a zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době.

Bankovní záruka musí obsahovat následující oprávnění objednatele (tj. zadavatele) k uplatnění práva z bankovní záruky v případech, kdy zhotovitel:

a) neplní předmět veřejné zakázky (dílo) v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, nebo
b) neplní termíny provádění předmětu veřejné zakázky podle harmonogramu výstavby, který je přílohou smlouvy o dílo, nebo
c) nepředloží řádně a včas zadavateli bankovní záruku za kvalitu předmětu plnění veřejné zakázky,
d) neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy o dílo povinen,
e) neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení smlouvy o dílo k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen.

Zhotovitel je v případě uplatnění práva z bankovní záruky objednatelem povinen obnovit podmínky plnění bankovní záruky tak, aby odpovídaly původním podmínkám.

Platnost bankovní záruky zadavatel požaduje po dobu minimálně 36 měsíců od okamžiku účastníkem zadávacího řízení stanoveném termínu dokončení díla (stavby). Předložení originálu bankovní záruky (bankovní listiny) s parametry dle shora uvedených požadavků je podmínkou součinnosti před uzavřením smlouvy dle ustanovení § 104 odst. 1 písm. e) ZZVZ. Bankovní záruku předkládá pouze vybraný dodavatel, s nímž bude uzavřena smlouva o dílo, a to nejpozději ke dni jejího podpisu. Tuto bankovní záruku tedy nepředkládají účastníci zadávacího řízení v nabídkách, její předložení se týká pouze vybraného dodavatele. Bližší podmínky týkající se bankovní záruky jsou obsaženy v návrhu smlouvy o dílo.

VII. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

Splněním kvalifikace účastníka zadávacího řízení se rozumí prokázání kritérií způsobilosti stanovených zadavatelem v této Výzvě.

Zadavatel upozorňuje, že pokud účastník prokáže kvalifikaci nebo její část, formou čestného prohlášení, bude zadavatel ve smyslu § 53 odst. 4 ZZVZ požadovat od vybraného dodavatele, v souladu s § 86 odst. 2 ZZVZ, před uzavřením smlouvy o dílo předložení originálů nebo úředně ověřených kopii dokladů prokazující splnění požadovaných kritérií způsobilosti. Přičemž platí, že bude dodržen § 53 odst. 4 ZZVZ, tj. že doklady prokazující splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ a profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ nesmějí být starší 3 měsíců ke dni podání nabídky. Nesplnění povinnosti vybraného dodavatele předložit originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění požadovaných kritérií způsobilosti bude zadavatelem posuzováno jako porušení povinnosti uzavřít smlouvu dle § 124 ZZVZ ze strany vybraného dodavatele a zadavatel je oprávněn takového dodavatele vyloučit ze zadávacího řízení.

Čestná prohlášení nesmí být ke dni podání nabídky starší tří (3) měsíců. Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro

veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ. Zadavatel je oprávněn v průběhu zadávacího řízení vyžádat si předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

1. Základní způsobilost

Zadavatel požaduje splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 ZZVZ.

V případě, že účastníkem zadávacího řízení (dodavatelem) je právnická osoba, musí základní způsobilost dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí způsobilost splňovat jak tato právnická osoba, tak tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby.

Splnění základní způsobilosti může účastník zadávacího řízení prokázat podpisem čestného prohlášení, které je přílohou č. 5 této Výzvy. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení.

2. Profesní způsobilost

S odkazem na ustanovení § 53 ZZVZ zadavatel požaduje prokázání splnění profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ.

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti předložením:

a) prosté kopie **výpisu z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

b) **výpisu z živnostenského rejstříku** (§ 10 odst. 3 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění), v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky. V tomto konkrétním případě dodavatel předloží oprávnění k podnikání pro níže uvedené živnosti:
   - **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**;
   - **Výkon zeměměřičských činností**;
   - **Projektová činnost ve výstavbě**.

c) dokladu prokazujícího **odbornou způsobilost účastníka zadávacího řízení** nebo **osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje**. Odbornou způsobilostí se rozumí osvědčení o autorizaci ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor:
   - **Vodohospodářské stavby a krajinné inženýrství; případně stavby vodního hospodářství**,
   - **Technologická zařízení staveb**.

d) dokladu prokazujícího **oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností** podle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel předložením podepsaného čestného prohlášení, jehož vzor tvoří přílohou č. 6 této Výzvy. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení.

Zadavatel žádá, z důvodu možnosti kontroly identifikačních údajů účastníka zadávacího řízení a jeho statutárních orgánů v nabídce předložit alespoň prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, přičemž výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence by neměl být ke dni podání nabídky starší tří (3) měsíců.

3. Ekonomická kvalifikace

Zadavatel požaduje, dle § 78 ZZVZ, aby v každém z tří (3) bezprostředně předcházejících účetních období dosahoval roční celkový obrat dodavatele **min. 30 mil. Kč**.

Jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku. Prokázání ekonomické kvalifikace účastník zadávacího řízení splní předložením čestného prohlášení o ekonomické způsobilosti. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 7 této Výzvy. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení.

4. Technická kvalifikace

Splnění kritérií technické kvalifikace ve smyslu ustanovení § 79 ZZVZ účastník zadávacího řízení prokáže, pokud doloží:

Seznam stavebních prací, jejichž předmět je shodný nebo obdobný s předmětem veřejné zakázky, provedených dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení (s uvedením názvu objednatele, názvu zhotovitele, finanční objem (investiční náklady) stavby, doba realizace stavby (zahájení, ukončení), stručný popis prací a kontaktní osobu objednatele, vč. kontaktních údajů), doložený **osvědčeními objednatelů stavebních prací potvrzující řádné poskytnutí a dokončení plnění**, přičemž:

a) alespoň **čtyři (4)** stavby jsou (každá jednotlivě) o **finančním objemu min. 15 mil. Kč bez DPH**, spočívající v realizaci kombinovaného kanalizačního systému, který sestává z **tlakové kanalizace** o délce alespoň **1500 m** a **gravitační kanalizace** o délce alespoň **200 m** a tato kanalizace musí být **zakončena novostavbou ČOV**,

b) součástí alespoň **dvou (2)** staveb byla **realizace min. 40 ks domovních čerpacích šachet**.

Osvědčení objednatele musí zahrnovat identifikační údaje objednatele a zhotovitele, cenu díla, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny a dokončeny řádně. Osvědčení objednatele může být dle § 79 odst. 5 ZZVZ nahrazeno rovnocenný dokladem, jímž je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

Splnění kritérií technické kvalifikace účastník zadávacího řízení prokáže doložením čestného prohlášení, jehož vzor tvoří přílohu č. 8 této Výzvy. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení.

5. Společná ustanovení ke kvalifikaci

Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost každý dodavatel samostatně.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Pokud není účastník zadávacího řízení schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím třetích osob. Účastník zadávacího řízení je v takovém případě **povinen zadavateli předložit**:

1) doklady prokazující **splnění profesní způsobilosti** podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou, tj. výpis z obchodního rejstříku či výpisu z jiné obdobné evidence (postačí prostá kopie výpisu nikoli starší 3 měsíců před zahájením zadávacího řízení);
2) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby;
3) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou, tj. čestné prohlášení dle přílohy č. 5 této Výzvy a
4) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele a dále závazek společné a nerozdílné odpovědnosti této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.

Prostřednictvím třetích osob není účastník zadávacího řízení oprávněn prokázat splnění základní způsobilosti ani výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje ekonomickou kvalifikaci, nesli společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné zakázky.

VIII. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou hodnoceny podle **ekonomické výhodnosti**. Ekonomickou výhodnost nabídek bude zadavatel hodnotit podle **níže uvedených kritérií hodnocení**.

Kritéria hodnocení

a) **Výše nabídkové ceny** váha 80 %.

b) **Doba dokončení plnění** váha 20 %.

Způsob hodnocení

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího

kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria (nabídková cena, doba realizace), získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Bude-li hodnotící komise považovat hodnotu dílčího kritéria za zjevně nepřiměřenou a nepřiměřenost nebude ze strany uchazeče objasněna, výše uvedený postup se nepoužije a nabídce v rámci tohoto kritéria přiřadí 0 bodů. Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100.

Zadavatel stanovuje následující způsob hodnocení pro jednotlivá dílčí kritéria:

a) **Výše nabídkové ceny** váha 80 %.

Hodnocena bude celková nabídková cena v Kč bez DPH. Nabídky budou hodnoceny dle výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH za plnění veřejné zakázky. Jako nejvýhodnější nabídka bude vyhodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou, ostatní nabídky budou seřazeny sestupně dle výše nabídkové ceny oproti nejvýhodnější nabídce. Nabídkovou cenu účastník zadávacího řízení uvede na krycím listu nabídky a v návrhu smlouvy o dílo. Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.

b) **Doba dokončení plnění** váha 20 %.

V rámci tohoto kritéria hodnocení bude zadavatel hodnotit celkovou dobu stanovenou v celých dnech nezbytnou pro řádné dokončení veřejné zakázky. Účastník zadávacího řízení ve své nabídce navrhne závazný harmonogram výstavby (blíže viz čl. VI.5. této Výzvy), v němž mj. uvede celkovou dobu realizace stavby nezbytnou pro řádné dokončení a předání díla v celých dnech (počet celých pracovních dnů). Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejkratší navrženou dobou nezbytnou pro řádné dokončení veřejné zakázky, které bude v tomto kritériu hodnocení přiřazeno 100 bodů.

Účastník zadávacího řízení není oprávněn podmínit jím navrhovaná kritéria, která jsou předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných údajů v rámci hodnotících kritérií je důvodem pro vyloučení účastníka zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty v jiné veličině či formě, než v jaké požaduje zadavatel.

IX. DALŠÍ PODMÍNKY ZADAVATELE

1. Plnění prostřednictvím poddodavatele

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení ve své nabídce jednoznačně určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů. Části veřejné zakázky, které účastník zadávacího řízení hodlá plnit prostřednictvím poddodavatele či poddodavatelů, budou určeny věcným vymezením činností, stavebních prací, dodávek či služeb, tj. nikoli určením pomocí vyjádření procentního podílu poddodavatele na plnění veřejné zakázky, a dále finančním vyjádřením v Kč. Účastník zadávacího řízení uvede v nabídce **seznam všech poddodavatelů** (vzor viz příloha č. 9), se kterými účastník zadávacího řízení uvažuje při plnění veřejné zakázky, s uvedením identifikačních údajů poddodavatele, tj. obchodní firmu či název, sídlo a identifikační číslo, dále pak věcné specifikace, materiálového a technologického řešení poddodávek a uvažovaného finančního objemu každé poddodávky.

Věcné vymezení poddodávek

Za poddodávku se pro tento účel považuje realizace dílčích zakázek stavebních prací (včetně souvisejících dodávek a služeb) jinými subjekty (poddodavateli) pro vybraného dodavatele. Účastník zadávacího řízení splní požadavky zadavatele na poddodavatelský systém předložením poddodavatelského schématu s kompletním seznamem všech poddodavatelů, s nimiž kalkuluje pro realizaci předmětu veřejné zakázky, včetně uvedení konkrétního věcného vymezení části předmětu veřejné zakázky realizované konkrétním poddodavatelem a finančního podílu na realizaci předmětu veřejné zakázky daným subdodavatelem uvedeného v korunách českých bez daně z přidané hodnoty (pokud je poddodavatel neplátcem daně z přidané hodnoty, pak v absolutní částce). Změna poddodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze po předchozím písemném souhlasu zadavatele. O změnu poddodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky je dodavatel povinen zadavatele písemně požádat.

Platby poddodavatelům

Zadavatel si vyhrazuje pro případy, kdy vybraný dodavatel bude prokazatelně v prodlení s úhradou stavebních prací či dodávek vůči svým poddodavatelům po dobu delší než 30 dnů, budou na žádost poddodavatele převedeny splatné částky úhrady veřejné zakázky přímo poddodavateli. Tímto ujednáním nejsou dotčeny jiné relevantní právní předpisy.

2. Pojistná smlouva

Zadavatel upozorňuje, že vybraný dodavatel bude před podpisem smlouvy o dílo vyzván k předložení pojistné smlouvy **dle podmínek pojištění uvedených v návrhu smlouvy o dílo** (viz příloha č. 4). Vybraný dodavatel se ve smlouvě o dílo zaváže k udržování platnosti tohoto pojištění po celou dobu realizace díla.

3. Obchodní názvy, specifická označení

Příslušná projektová dokumentace a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s maximální snahou na vymezení technických standardů prací, dodávek a služeb, jejichž splnění zadavatel pro splnění veřejné zakázky požaduje. Protože však běžně používané cenové soustavy mají ve svých databázích definovány i položky, u nichž je v textu použit i popis a označení reprezentativního materiálu a je tudíž možné, že projektová dokumentace obsahuje odkazy na obchodní názvy nebo specifická označení zboží atp. Zadavatel v takovém případě explicitně připouští použít pro plnění veřejné zakázky i jiná, kvalitativně a technicky obdobná řešení.

4. Podmínka uzavření smlouvy

Podmínkou pro uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, který je právnickou osobou, je ze strany vybraného dodavatele předložení:

a) **identifikačních údajů všech osob**, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

b) dokladů, z nichž vyplývá **vztah všech osob podle písmene a) k vybranému dodavateli**; těmito doklady jsou zejména:
   1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
   2. seznam akcionářů,
   3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
   4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Nepředložení shora požadovaného bude zadavatelem posouzeno jako **nesplnění povinnosti uzavřít smlouvu** ze strany vybraného dodavatele ve smyslu ustanovení § 124 ZZVZ a zadavatel je oprávněn takového dodavatele vyloučit ze zadávacího řízení.

Zadavatel dále upozorňuje na povinnost dle ust. § 48 odst. 9 ZZVZ ověřit u vybraného dodavatele, má-li formu akciové společnosti nebo právní formu obdobnou akciové společnosti, naplnění důvodu pro vyloučení, pokud **nemá vydány výlučně zaknihované akcie**.

X. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY

Nabídky se podávají písemně v listinné podobě v **1 tištěném originále**. Nabídka, včetně veškerých dokumentů, bude zpracována **v českém jazyce** (k dokladům ve slovenském jazyce a dokladům o vzdělání v latinském jazyce není překlad vyžadován). Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis, musí být **podepsány statutárním orgánem** účastníka zadávacího řízení; v případě podpisu jinou osobou musí být doklad o jejím **zmocnění** předložen v nabídce. Z praktických důvodů zadavatel žádá, aby účastník zadávacího řízení předložil též **1 listinnou kopii nabídky**, vč. **návrhu smlouvy a oceněný soupis prací v digitální podobě na nosiči elektronických dat** (CD / DVD / USB drive atp.). Originál nabídky je třeba na titulní straně označit slovem „ORIGINÁL“ a kopii, rovněž na titulní straně slovem „KOPIE“.

Zadavatel dále doporučuje:

- nabídku vytisknout tak, aby byla dobře čitelná,
- nabídku svázat či jinak zabezpečit proti manipulaci s jednotlivými listy vč. příloh,
- vyvarovat se v nabídce oprav a přepisů, které by zadavatele mohly uvést v omyl,
- všechny listy nabídky i příloh řádně očíslovány průběžnou vzestupnou číselnou řadou.

Výše zmíněný nosič elektronických dat (CD/DVD), který doporučuje zadavatel předložit, by měl obsahovat:

1) vyplněný **návrh smlouvy o dílo** (ve formátu souboru *.doc/ *.docx),
2) vyplněný **soupis prací** (zpracovaný účastníkem zadávacího řízení a předložený ve formátu souboru *.xls / *.xlsx) a doplněný o cenovou nabídku. Tato forma podání nabídky slouží k rychlému a přehlednému vyhodnocení nabídek.

Účastník zadávacího řízení použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech pokynů pro zpracování nabídky:

1. **Obsah nabídky**
   Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých kapitol a celkovým počtem stránek.
2. **Krycí list nabídky**
   Pro sestavení krycího listu nabídky zadavatel požaduje použít přílohu č. 1 této Výzvy.
3. **Doklady prokazující splnění kvalifikace**
   - základní způsobilost (příloha č. 5 Výzvy),
   - profesní způsobilost (příloha č. 6 Výzvy),
   - ekonomická kvalifikace (příloha č. 7 Výzvy),
   - technická kvalifikace (část dle příloha č. 8 Výzvy).
4. **Doklady dle bodu IX. Výzvy**
   - seznam poddodavatelů, příloha č. 9 Výzvy,
   - návrh smlouvy o dílo (podle přílohy č. 4 Výzvy), přílohou bude oceněný soupis prací projektu (podle přílohy č. 2 Výzvy) a harmonogram výstavby a technologický rozbor,
   - podmínky vrácení jistoty – příloha č. 10 Výzvy,
   - čestné prohlášení o bankovní záruce – příloha č. 11 Výzvy.
5. **Případné další dokumenty, požadované zadavatelem dle této Výzvy**.

V případě pochybností nebo rozporů se považuje za rozhodující tištěné znění originálního vyhotovení nabídky.

XI. PŘÍSTUP K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Textová část zadávacích podmínek, vč. projektové dokumentace, je poskytována bezplatně a je k dispozici na profilu zadavatele: https://pro-za.cz/contracts/1f83b5.

XII. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „žádost o vysvětlení“).

Žádost o vysvětlení je možno podat a doručit zadavateli písemně kdykoliv v průběhu lhůty pro podání nabídek, nejpozději však 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádost o vysvětlení musí být písemná a musí být doručena na adresu:

Promitents s.r.o.
Bělehradská 858/23
120 00 Praha 2 – Vinohrady
e-mail: **tomsova.katerina@promitens-company.cz**

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní na profilu zadavatele, vč. přesného znění žádosti o vysvětlení, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti o vysvětlení. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, není povinen dodržet lhůtu pro poskytnutí vysvětlení. Zadavatel může poskytnout vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti.

Zadavatel upozorňuje, že je oprávněn zadávací podmínky obsažené v této zadávací dokumentaci změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace bude uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínky, které byly změněny nebo doplněny. Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.

XIII. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Zadavatel nemá v úmyslu organizovat prohlídku místa plnění, a to zejména s ohledem na skutečnost, že místo plnění veřejné zakázky je volně přístupné veřejnosti a je identifikovatelné podle situace v projektové dokumentaci.

V případě, kdy dodavateli vzniknou případné nejasnosti související s technickými detaily, provozními podmínkami, možnostmi a případnými omezeními při realizaci díla atp., je tento oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 ZZVZ (viz čl. XII. Výzvy).

XIV. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

Nabídku doručte nejpozději do: **7. 9. 2017**, **18:00 hodin**

Adresa pro podání nabídky: obecní úřad Plchov
Plchov 64
273 75 Třebíz

Nabídku může dodavatel doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky ve dnech pondělí a středa v době od 16:30 do 18:00 hodin. Nabídka bude podána v řádně uzavřené obálce, na které bude uvedena adresa dodavatele a bude označena názvem veřejné zakázky:

NABÍDKA – „PLCHOV – KANALIZACE A ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD“ – NEOTEVÍRAT

Datum otevírání obálek s nabídkami: **7. 9. 2017**, od **18:05** hodin

Adresa otevírání obálek: obecní úřad Plchov, zasedací místnost
Plchov 64, 273 75 Třebíz

Otevírání obálek je přístupno veřejnosti, a to až do naplnění kapacity místnosti. Přednostně se mohou zúčastnit osoby zastupující zadavatele a zástupci dodavatelů (nejvýše 1 osoba za každého dodavatele), jejichž nabídka byla doručena ve lhůtě pro podání nabídek.

XV. UVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ NA PROFILU ZADAVATELE

Zadavatel si tímto v souladu s ust. § 53 odst. 5 ZZVZ vyhrazuje, že oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil oznámení zadávacího řízení (tj. na profilu zadavatele), přičemž v takovém případě se oznámení považují za doručená okamžikem jejich uveřejnění.

XVI. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel zruší bez zbytečného odkladu zadávací řízení, pokud dojde k naplnění § 127 odst. 1 zákona. Zadavatel může zrušit bez zbytečného odkladu zadávací řízení, pokud dojde k naplnění některého z bodů § 127 odst. 2 ZZVZ. Dále si zadavatel vyhrazuje oprávnění kdykoli zrušit zadávací řízení, popřípadě odmítnout všechny předložené nabídky, a to i bez udání důvodu až do okamžiku uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. O zrušení zadávacího řízení zadavatel do 3 pracovních dnů informuje všechny účastníky zadávacího řízení, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.

XVII. DALŠÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ, PRÁVA A VÝHRADY ZADAVATELE

Zadavatel nehradí náklady spojené s přípravou či zpracováním nabídky účastníka ani s jeho účastí v zadávacím řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob a účastník je povinen zadavateli v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

Zadavatel si vyhrazuje oprávnění upravit čii změnit zdávací podmínk a dáleoprávnění jednat s vybraným dodavatelem o případné úpravě a konečné podobě smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky, s výjimkou podstatné změny závazku ze smlouvy, která by (i) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně; (ii) vměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele; (ii) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky (blíže viz ust. 2.13.1 Pravidel OPŽP).

XVIII. PŘÍLOHY

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky (vzor)
Příloha č. 2 – Soupis prací
Příloha č. 3 – Projektová dokumentace
Příloha č. 4 – Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 5 – Čestné prohlášení Základní způsobilost (vzor)
Příloha č. 6 – Čestné prohlášení Profesní způsobilost (vzor)

Příloha č. 7 – Čestné prohlášení Ekonomická kvalifikace (vzor)
Příloha č. 8 – Čestné prohlášení Technická kvalifikace (část – vzor)
Příloha č. 9 – Seznam poddodavatelů (vzor)
Příloha č. 10 – Podmínky vrácení jistoty
Příloha č. 11 – Čestné prohlášení o bankovní záruce

V Plchově, dne 22. 8. 2017

_____

obec Plchov
Ing. Václav Mikulecký, starosta