

Stropní konstrukce

- S1 Původní železobetonové stropní panely
- S2 Nové železobetonové stropní panely Spiroll tl. 200 mm š. 600 mm, dl.6,6 mm - 6 ks
- S3 Nové železobetonové stropní panely Spiroll tl. 200 mm š. 600 mm, dl.6,00 m - 8 ks
- S4 Nové železobetonové stropní panely Spiroll tl. 200 mm š. 800 mm, dl.6,00 m -2 ks
- S5 Dobetonovat
- S6 Nové železobetonové stropní panely Spiroll tl. 200 mm š. 800 mm, dl.1,80 m -2 ks


- T1 Ocelový nosník HEB 300 dl. 5,0 m - 2 ks
- T2 Ocelový nosník HEB 300 dl. 4,32 m - 2 ks
- T3 Ocelový nosník HEB 300 dl. 6,0 m - 14 ks
- T4 Ocelový nosník HEB 300 dl. 6,58 m - 2 ks
- T5 Ocelový nosník I 420 dl. 2,8 m - 2 ks
- T6 Ocelový nosník I 420 dl. 5,9 m - 2 ks
- T7 Ocelový nosník I 420 dl. 6,58 m - 2 ks
- T8 Ocelový nosník HEB 300 dl. 2,2 m - 1 ks

POZNÁMKA:

– POLOHA SÍTI (ORIENTACE) – OBECNĚ PLATÍ, ŽE PRUT ROVNOBĚŽNÝ S OSOU NOSNÍKU JE BLÍŽE HORNÍHO POVRCHU BETONU. NAVRHOJEME ZVÁŽIT PROVEDENÍ VÁZANÉ VÝZTUŽE(DLE NÁVRHU VÝROBCE STROPU) MÍSTO BĚŽNĚ POUŽÍVANÝCH SÍTI KARI DŮVODEM JE ZAJIŠTĚNÍ DOSTATEČNEHO KRYTÍ VÝZTUŽE.
– PŘI OBVODOVÝCH STĚNÁCH OSAZOVAŤ K NOSNÍKŮM PŘÍLOŽKY.
– MINIMÁLNÍ ULOŽENÍ STROPNÍCH NOSNÍKŮ NA NOSNÉ ZDIVO JE 200mm.
– BETONÁŽ BUDE PROVÁDĚNA SPOJITĚ BEZ PRACOVNÍCH SPÁR. JE NUTNÉ DODRŽET TLOUŠŤKU NABETONÁVKY 60 MM NAD VLOŽKAMI PO CELÉ DÉLCE NOSNÍKU – TJ. NABETONÁVKA KOPÍRUJE NAVÝŠENÍ (VZEPĚTÍ) NOSNÍKŮ!!
– PŘED OBJEDNÁNÍM STROPNÍCH NOSNÍKŮ JE NUTNO NA STAVBĚ ZMĚRIT PŘESNĚ VZDÁLENOSTI NOSNÝCH STĚN PRO OSAZENÍ STROPU.

PŘI PROVÁDĚNÍ STROPU JE NUTNÉ DODRŽET VŠECHNY PŘEDPISY A DOPORUČENÍ VÝROBCE (ZPŮSOB PODEPŘENÍ, VZEPĚTÍ APOD!)

BETONÁŘSKÁ OCEL (ČSN EN 10080): B 500B
KONSTRUKČNÍ OCEL (ČSN EN 10025 + A1): S 235
BETON (ČSN EN 206-1 Změna Z3): C25/30-XC1-D 16 mm
TOLERANCE KRYTÍ VÝZTUŽE (ČSN EN 1992-1-1): c = 10 mm



Stupeň:	PD pro stavební povolení		KANCELÁŘ s.r.o. Purkártova 514, 385 01 Vimperk IČ: 047 46 643, tel.: 728 024 635		
Zodpovědný projektant:					
Vypracoval:	Ing. Pavel Kraml				
Místo: Strážný	Kraj : Jihočeský				
Investor:	Městys Strážný, Strážný 23, Strážný			Zakázkové číslo:	---
Akce:	Stavební úpravy objektu č.p. 38 Strážný			Datum:	ČERVENEC 2017
Výkres:	Stropní konstrukce 1. NP			Formát:	A3
				Měřítko:	1 : 100
				POŘADOVÉ ČÍSLO:	18
Archivní číslo:	D 1.1.		PARÉ:		