



LEGENDA:

	NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA		STÁVAJÍCÍ VODOVOD
	NOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA		STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD
	STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ NN		STÁVAJÍCÍ SLABOPROUDÉ PODZEMNÍ VEDENÍ
	REVIZNÍ ŠACHTA		STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
	LAPÁK TUKU		STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ NN

- RŠ1 STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ REVIZNÍ ŠACHTA S POKLOPEM
RŠ2 NOVÁ KANALIZAČNÍ REVIZNÍ ŠACHTA, PLASTOVÁ Ø 400 mm, PLASTOVÉ DNO, POKLOP Ø 400 mm PŘEJEZDNÝ D400
RŠ3 STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ REVIZNÍ ŠACHTA S POKLOPEM
L1 NOVÝ LAPÁK TUKU OSAZENÝ NA TUKOVÉ KANALIZACI Z OBJEKTU PRO POTŘEBY ZAŘÍZENÍ KUCHYNĚ
DŠ1 NOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA DEŠŤOVÉ KANALIZACE, PLASTOVÁ Ø 400 mm, PLASTOVÉ DNO, POKLOP Ø 400 mm PŘEJEZDNÝ D400 S DĚTSKOU POJISTKOU
D1 NA STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ ODPADY OSADIT NOVÉ LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN HL-600
D2 NOVÉ DEŠŤOVÉ ODPADY VYBAVENÉ LAPAČI STŘEŠNÍCH SPLAVENIN HL-600
K3 NOVÁ DVORNÍ VPUŠŤ DN 75 NAPOJENÁ NA STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVOU KANALIZACI

STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA: DÉLKA 23,0 m, MATERIÁL: PE 40x3,7 (PPE)
NAPOJENO NA STÁV. VODOVOD ŘAD. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA JE VEDENA PŘES POZEMEK Č. 528/16 K.Ú. STRÁŽNÝ DO MÍSTNOSTI Č. 002 (PLYNOVÁ KOTELNA), KDE JE UMÍSTĚNA STÁVAJÍCÍ VODOMĚROVÁ SESTAVA Qn 2,5. STÁVAJÍCÍ VODOMĚROVÁ SESTAVA NEVYHOVUJE NOVÝM POTŘEBÁM VODY PRO OBJEKT A JE NUTNÉ NECHAT POTRUBÍ PE 40x3,7mm VYMĚNIT ZA POTRUBÍ PE 50x5,6mm, KTERÉ BUDE VYHOVOVAT NOVÝM POTŘEBÁM VODY. V OSE POTRUBÍ ULOŽIT OCEL. VODIČ PRO MOŽNOST BUDOUCÍHO VYTÝČENÍ.

SPLAŠKOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA: DÉLKA 2,0 m, MATERIÁL: ULTRA dB KANALIZAČNÍ DN 160, SPÁD MIN. 2%
VZHLEDEM K TOMU, ŽE SE BUDE V CELÉM OBJEKTU PROVÁDĚT NOVÁ LEŽATÁ KANALIZACE NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ RŠ1 BUDE PROVEDENO V TRASE STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ. SPLAŠKOVÉ OV BUDOU NAPOJENY PŘES NOVOU RŠ2 NA STÁVAJÍCÍ RŠ3 ODKUD DÁLE POKRAČUJÍ DO OBEČNÍ ČIŠTÍRNÝ ODPADNÍCH VOD.

TUKOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA: DÉLKA 2,0 m, MATERIÁL: ULTRA dB KANALIZAČNÍ DN 160, SPÁD MIN. 2%
VZHLEDEM K TOMU, ŽE SE BUDE V OBJEKTU BUDE VAŘIT JE NAVRŽENA NOVÁ TUKOVÁ KANALIZACE PRO POTŘEBY KUCHYNĚ. NAPOJENÍ NA NA VEŘEJNOU KANALIZACI BUDE PROVEDENO PŘES NOVÉ OSAZENÝ LAPAČ TUKŮ ODKUD ODPADNÍ VODY ZBAVENÉ MASTNŮTY A NEČISTOT PŘES NOVOU RŠ2 NA STÁVAJÍCÍ RŠ3 ODKUD DÁLE POKRAČUJÍ DO OBEČNÍ ČIŠTÍRNÝ ODPADNÍCH VOD.

DEŠŤOVÁ KANALIZACE: MATERIÁL: KG PVC KANALIZAČNÍ HLADKÉ DN 125, SPÁD MIN. 1%. DEŠŤOVÉ ODPADNÍ VODY JSOU LIKVIDOVÁNY STÁVAJÍCÍM ZPŮSOBEM T.J. NAPOJENÍM NA VEŘEJNOU DEŠŤOVOU KANALIZACI. NAPOJENÍ NOVÝCH DEŠŤOVÝCH ODPADŮ D2 A KANALIZAČNÍ VPUŠTI K3 NA STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVOU KANALIZACI BUDE UPŘESNĚNO AŽ PO SEJMUTÍ ZEMINY V OKOLNÍM TERÉNU.

MÍSTO NAPOJENÍ NA STÁV. SÍŤ VYTÝČÍ PROVOZOVATEL VODOVODU A KANALIZACE A ZPŮSOB NAPOJENÍ BUDE PROVEDENO V SOULADU S PODMINKAMI PROVOZOVATELE. INSTALACE ZAŘÍZENÍ BUDE PROVEDENO PODLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.

UPOZORNĚNÍ: ZAKRESLENÍ STÁV. PODZEMNÍCH SÍTÍ JE INFORMATIVNÍ – PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO VYTÝČIT VŠECHNA STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ! PŘI KŘÍŽOVÁNÍ A SOUBĚHU SE STÁVAJÍCÍMI SÍŤMI JE NUTNO DODRŽET ČSN 73 6005. PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO VYTÝČIT VŠECHNA STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ A DBÁT, ABY NEŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ A VÝBĚR DODAVATELE

ZODP.PROJEKTANT	IČO	VYPRACOVAL	IČO	 JAN KAČMÁR PROJEKTCENTRUM Tel: 723 916 334 Špidrova 87, 385 01 Vimperk e-mail: Honza-Kacmar@seznam.cz		
ING. PAVEL KRÍŽ	490 10 425	JAN KAČMÁR	046 61 036			
REGION	JIHOČESKÝ	OKRES	PRACHATICE	OBEC	STRÁŽNÝ	
STAVEBNÍK	MĚSTYS STRÁŽNÝ, STRÁŽNÝ 23, 384 43 STRÁŽNÝ				ČÍSLO ZAKÁZKY	009/17-JK
AKCE	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 38 STRÁŽNÝ				ARCHIVNÍ ČÍSLO	
					DATUM	6/2017
	FORMÁT	3xA4				
	STUPEŇ	PD pro SP,VD				
OBSAH	D.1.4. TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVBY - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				MĚŘÍTKO	1:250
					ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
						D.1.4-1

PROJEKT.DOKUMENTACE JE VYHOTOVENA V ROZSAHU POUZE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (DPS) A PŘÍPADNĚ VÝBĚR DODAVATELE, PRO REALIZACI ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE JE NUTNÉ DOPRACOVAT PROVÁDĚCÍ PROJEKT, DOKUMENTACE V ROZSAHU PRO PROVEDENÍ STAVBY, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ NESLOUŽÍ K VLASTNÍMU PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZPRACOVATEL TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NEPŘEBÍRÁ ZÁRUKY ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ POUŽITÍM DOKUMENTACE K JINÉMU ÚČELU NEŽ JE URČENA!