



- Legenda:
- Teplá voda PPR PN20
 - Studená voda PPR PN20

- WC Záchodová mísa keramická závěsná, s nádržkou ve zdi. Záchodové sedátko plastové bílé. Manžeta pro připojení Ø110 pro napojení na kanalizační přípojovací potrubí. WC umístěno na stěně z SDK. Celkem 2 kusy.
- U Umyvadlo bílé, zápachová uzávěrka umyvadlová plastová bílá. Baterie umyvadlová stojánková pochromovaná jednopáková s výpustí. 2 x rohový ventil pochromovaný + přípojovací hadičky. Celkem 1 kus.
- U1 Umyvadlo bílé, zápachová uzávěrka umyvadlová plastová bílá. Baterie umyvadlová stojánková pochromovaná jednopáková s výpustí. 2 x rohový ventil pochromovaný + přípojovací hadičky. Umyvadlo umístěno na stěně z SDK. Celkem 1 kus.
- P Pisoár samostatně stojící, rozměry 310x280x490mm, bez poklopu, manžeta pro připojení. Výška předního horního okraje pisoárové mísy 650mm nad čistou podlahou. Pisoár umístěn na stěně z SDK. Celkem 1 kus.

NÁZVY VÝROBKU (ČI VÝROBCE) POUŽITÝCH MATERIÁLŮ V TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU JAKO VZOROVÝ STANDARD A TYTO STANDARTY JSOU ZÁVAZNÉ. ZHOTOVITEL MŮŽE NABÍDNOUT JINÝ VÝROBEK (VÝROBCE), POKUD JEJICH VLASTNOSTI A STANDARD BUDE ODPOVÍDAT DLE PROJEKTU !

FIX = +100,00 m – stávající komunikace
257,00 m n.m. Balt P.V.
+99,00 m = ±0,000 m = úroveň 1.NP KÓTOVÁNO V MM!

AC - projekt, Stavocentrum, Dobšická 12, Znojmo, tel. 515244139				
Projektant	Projektant	Č. osvědčení	Stupeň PD:	PROVÁDĚCÍ PROJEKT
Ing. P. Andrš	Ing. P. Andrš		Místo:	Vedrovice
Stavba hasičské zbrojnice Vedrovice parc.č. 3066, k.ú. Vedrovice [777536]			Katastr. území	Vedrovice
			Formát:	A4
			Datum:	01.02.2023
			Měřítko:	Č. výkresu:
Investor: Obec Vedrovice, č.p. 326, 67175 Vedrovice			1 : 50	ZTI-05
Obsah: PŮDORYS 2.NP – VODOINSTALACE				