






Celková délka zábradlí cca 8,0m. Před samotnou výrobou zábradlí, nutné přeměření rozměry na stavbě a případně upravit.



- Legenda hmot:
- C12/15 - Základové pasy
  - C20/25 - Podkladní deska
  - C20/25 - Výplň betonových bednicích dílců
  - Štěrka hutněný 32/16 na 0,5 MPa
  - Zemina původní (skalní masiv)
  - Kačírek
  - Cihelné zdivo tl. 300mm, broušené na celoplošné lepidlo
  - Cihelné zdivo tl. 250mm, broušené na celoplošné lepidlo
  - Cihelné zdivo tl. 175mm, broušené na celoplošné lepidlo
  - Cihelné zdivo tl. 100mm, broušené na celoplošné lepidlo
  - Betonové bednicí dílce 300x500x250mm nebo 250x500x250

NÁZVY VÝROBKU (ČI VÝROBCE) POUŽITÝCH MATERIÁLŮ V TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU JAKO VZOROVÝ STANDARD A TYTO STANDARTY JSOU ZÁVAZNÉ. ZHOTOVITEL MŮŽE NABÍDNOUT JINÝ VÝROBEK (VÝROBCE), POKUD JEJICH VLASTNOSTI A STANDARD BUDE ODPOVÍDAT DLE PROJEKTU !

FIX = +100,00 m – stávající komunikace  
257,00 m n.m. Balt P.V.  
+99,00 m = ±0,000 m = úroveň 1.NP

KÓTOVÁNO V MM!

AC - projekt, Stavocentrum, Dobšická 12, Znojmo, tel. 515244139				
Projektant	Projektant	Č. osvědčení	Stupeň PD:	PROVÁDĚCÍ PROJEKT
Ing. P. Andrš	Ing. P. Andrš		Místo:	Vedrovice
Stavba hasičské zbrojnice Vedrovice parc.č. 3066, k.ú. Vedrovice [777536]			Katastr. území	Vedrovice
			Formát:	A4
			Datum:	01.02.2023
Investor: Obec Vedrovice, č.p. 326, 67175 Vedrovice			Měřítko:	Č. výkresu:
Obsah: SCHODIŠTĚ			1 : 50	12