

KUPNÍ SMLOUVA
zákona č. 89 /2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

„Česká Kubice -dopravní automobil“

I. Smluvní strany

Kupující:

Obec Česká Kubice

zastoupená: starostou obce Ing. Vladimírem Korandou

Sídlo:

Česká Kubice 82, 345 32 Česká Kubice

IČ:

00253294

(dále jen "kupující")

a

Prodávající: KOBIT, spol. s r.o.

Sídlo:

Praha 6, Rozvojová 269, PSČ 16500

IČ:

44792247

DIČ:

CZ44792247

Právní forma:

společnost s ručením omezeným

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s., č. ú. 5016230911/5500

Zastoupený:

Ing. Jaroslavem Nožičkou, ředitelem a jednatelem společnosti

(dále jen "prodávající")

(dále jen smluvní strany)

II.

Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu předmět smlouvy specifikovaný v čl. II. této smlouvy (dále také „zboží“) a převést na něj vlastnické právo písemným protokolárním předáním zboží.
2. Kupující se zavazuje předmět smlouvy převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

3. Předmětem smlouvy je **1x nový dopravní automobil v provedení „Z“,** kategorie podvo „**pro městský provoz**“, s celkovou hmotností od 3 t do 3,5 t (dále jen „DA“), sp technickou specifikaci kupujícího uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy.
4. Technická specifikace dle přílohy č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.
5. Prodávající prohlašuje, že veškeré zboží, které je předmětem smlouvy, je předmětem pln nové, nepoužité, nezastavené, nezapůjčené, nezátížené leasingem ani jinými prá vadami a neporušuje žádná práva třetích osob k patentu nebo k jiné formě duše vlastnictví. Zboží je schváleno pro provoz na veřejných komunikacích v České repub
6. **Součástí předmětu plnění dle této smlouvy jsou dále:**
 - a) veškeré nezbytné komponenty potřebné pro uvedení zboží do provozu, včetně pro bezchybné funkčnosti;
 - b) zkompletování zboží v místě prodávajícího;
 - c) doprava do místa dodání;
 - d) uvedení do provozu a předvedení funkčnosti zboží;
 - e) pojištění spojené s dodávkou zboží;
 - f) zaškolení obsluhy v rozsahu zaškolení minimálně 2 osob kupujícího;
 - g) veškeré poplatky spojené s dovozem zboží, cla, daně, dovozní a vývozní přírážky, li a veškeré další poplatky spojené s dodávkou zboží až do jejího funkčního předání v plnění;
 - h) technická dokumentace, tj. zejména – návod k obsluze a údržbě vozidla-servisní l technický průkaz, záruční list, dodací list, servisní podmínky, daňový doklad.

III.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena zboží dle čl. II této smlouvy je:

Kč bez DPH:	1 475 000,-
DPH 21 %:	309 750,-
Kč vč. DPH:	1 784 750,-

2. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná a nejvýše přípustn; zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním předmětu této smlouvy. Kup zahrnuje zboží i všechny jeho součásti uvedené v čl. II. této smlouvy.
3. Kupní cena bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím po řá dodání zboží se splatností nejméně 30 kalendářních dní.
4. Daňový doklad musí být vystaven v měně CZK a v hodnotě odpovídající kupní ceně sta v čl. III., bod 1 této smlouvy.

5. Daňový doklad musí obsahovat mimo náležitostí podle § 28 zákona o DPH dále tyto nálež
 - a) IČ,
 - b) den splatnosti,
 - c) značení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena konstantní a variabilní symbol,
 - d) odvolávka na smlouvu,

IV.

Doba a místo plnění

1. Termín dodání: Limitní termín pro dodání je 6 měsíců od podpisu kupní smlouvy.
2. Prodávající je povinen kupujícímu dodat zboží na sjednané místo dodání – shodné s adresou kupujícího.

V.

Dodací podmínky

1. Prodávající je povinen zboží zkompletovat v místě prodávajícího a kupujícímu dodat zboží jako funkční komplet, nepoškozené a řádně zabalené.
2. Termín a přibližná hodina dodání zboží budou ze strany prodávajícího kupujícímu sdělena alespoň 7 dnů před plánovaným dnem dodání zboží.
3. O dodání a převzetí zboží kupujícím bude sepsán **předávací protokol** podepsaný oběma smluvními stranami. Předávací protokol je za kupujícího oprávněn podepsat starosta nebo jím pověřený pracovník. Jedno vyhotovení předávacího protokolu si ponechá prodávající pro své potřeby a druhé vyhotovení zůstává kupujícímu. Předávacím protokolem se rozumí listina, kterou je potvrzeno, že předmět koupě byl předán, uveden do provozu a zboží je v době předání plně funkční a bez zjevných vad.

VI.

Povinnosti prodávajícího

1. Prodávající se zavazuje do 7 dnů od dodání a převzetí zboží kupujícímu **zaškolit v dostatečném rozsahu** pro bezpečné ovládání a základní údržbu vozidla jeho obsluhu **v počtu alespoň 2 osob**. O školení bude a jeho rozsahu bude proveden příslušný zápis včetně jmeného seznamu s podpisy všech účastníků školení.
2. Prodávající se zavazuje pro kupujícího provádět po dobu 14 let od uplynutí záruční doby poskytovat placený pozáruční servis a mimo-záruční servis dodaného zboží dle předepsaných rozpisů prohlídek jednotlivých částí za cenu v místě a čase obvyklou. Po tuto dobu je prodávající dále povinen zajistit i dodávky náhradních dílů a příslušenství k dodanému zboží tak, aby byla zajištěna jeho plná provozuschopnost po sjednanou dobu minimálně 14 let od uplynutí záruční doby. Servisní technik prodávajícího je povinen započít s odstraněním závady do 2 pracovních dnů od nahlášení poruchy.

3. Prodávající bude dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Prodávající se dále zavazuje poskytnout na žádost kupujícího nebo zástupců Evropské komise veškeré doklady týkající se této zakázky. Zároveň se zhotovitel zavazuje k archivaci veškerých písemných dokladů týkajících se plnění předmětu koupě dle této smlouvy. Kupující je dále povinen poskytnout veškeré požadované informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k projektu a umožnit vstup pověřeným osobám do svých objektů a na pozemky k ověřování podmínek plnění předmětu koupě dle této smlouvy.

4. Prodávající je po celou dobu trvání smlouvy povinen splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s realizací této smlouvy, které byly prokázány v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se zhotovitelem, jakožto vybraným uchazečem uzavřena příslušná smlouva na předmět plnění veřejné zakázky.

VII.

Smluvní záruka

1. Prodávající poskytuje smluvní záruku v délce **min. 24 měsíců** na jakost díla jako celku od předání a převzetí dodávaného zboží. **Tato záruka se vztahuje na plnou funkčnost, kvalitu a kompletnost zboží.**
2. Nejblíží servisní místo prodávajícího pro záruční servis je servisní síť Mercedes-Benz.
3. Lhůta pro nástup na odstranění závad v záruční době nesmí být delší než 2 pracovní dny od nahlášení závady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Lhůta pro odstranění závad nesmí být delší než 10 pracovních dnů, případně odlišná od vzájemné písemné dohody obou stran. Tato lhůta počíná plynout ode dne doručení reklamace vady.
4. Neodstraní-li prodávající reklamované vady ve lhůtě stanovené v bodu 3. tohoto článku smlouvy nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, má kupující právo zadat provedení oprav třetí osobě. Kupujícímu v takovém případě vzniká nárok, aby mu prodávající zaplatil částku připadající na cenu, kterou kupující třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok kupujícího účtovat prodávajícímu smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.
5. **V období posledního měsíce záruční lhůty** je prodávající povinen provést s kupujícím výstupní prohlídku předmětu kupní smlouvy. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.
6. Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou kupující nemůže předmět koupě používat vzhledem k reklamovaným vadám.
7. **Po dobu záruky se prodávající zavazuje** zabezpečit bezplatnou opravu, případně výměnu vadných součástí či celého přístroje, a to včetně veškerých nákladů spojených s opravou na místě, popřípadě dodáním opravených respektive nových dílů nebo přístroje až do místa plnění v případě, že nebude oprava provedena na místě. Po dobu záruky se prodávající dále zavazuje provést bezplatné záruční prohlídky dle požadavků výrobce zboží a kupujícího.

VIII.

Nabytí vlastnického práva

1. Kupující nabývá vlastnické právo k dodanému zboží po jeho převzetí, tj. po podpisu předávacího protokolu.

IX.

Přechod nebezpečí škody na zboží

1. Nebezpečí škody na zboží přejde na kupujícího po převzetí zboží, tj. po podpisu předávacího protokolu.

X.

Smluvní pokuty

1. V případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním zboží, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny včetně DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení. V případě, že prodávající prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně kupujícího, zanikne kupujícímu právo smluvní pokutu uplatňovat.
2. V případě, že bude prodávající v prodlení s předáním dokladů dle čl. II, bod 4. nebo čl. VI, bod 2. této smlouvy kupujícímu nebo nepředá všechny tyto doklady, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny včetně DPH za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.

3. V případě, že prodávající nedodrží lhůtu pro nástup na odstranění závad stanovenou v této smlouvě, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny včetně DPH za každý den prodlení.
4. V případě, že prodávající nedodrží lhůtu pro odstranění závad stanovenou v této smlouvě, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z kupní ceny včetně DPH za každý, byť jen započatý den prodlení.
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla smluvní straně požadující smluvní pokutu v příčině souvislosti s porušením smlouvy, se kterým je splněna povinnost platit smluvní pokuty. Nárok kupujícího na náhradu škody, jakož i náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to bez ohledu na případné odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje Kupujícího odstoupit od smlouvy (z důvodu vážného neplnění smluvních závazků ze strany Proávajícího), se považuje zejména:
 - a. při prodlení s dodáním zboží ze strany prodávajícího po dobu delší než 30 dnů; a nebo
 - b. při zjištění, že technické parametry neodpovídají požadavkům kupujícího stanovených v zadávací dokumentaci a požadované technické specifikaci; a nebo
 - c. při zjištění, že zboží, které je předmětem plnění není nové, je použité, zastarvané, zapůjčené, zatížené leasingem nebo jinými právními vadami a porušuje práva třetích osob k patentu nebo k jiné formě duševního vlastnictví; a nebo
 - d. v případě, že prodávající uvedl ve své nabídce podané v zadávacím řízení specifikovaném v čl. I bod 3. této smlouvy informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; a
 - e. bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek prodávajícího, prodávající je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně kupujícímu.

2. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároků na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

XII.

Společná a závěrečná ustanovení

1. Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými, číselnými dodatky.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž má každý platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží 1 paré.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
5. Prodávající souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného touto smlouvou.
6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této kupní smlouvy svým podpisem. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že nebyla ujednána za jinak jednostranně

nevýhodných podmínek, souhlasí s jejím obsahem, obsah této smlouvy je jim jasný a srozumitelný a je projevem jejich svobodné vůle.

Prodávající:

V Praze dne 9.5.2017



Ing. Jaroslav Nožička, ředitel a jednatel společnosti

Přílohy:

č.1 – technická specifikace

Kupující:

V České Kubici dne 30.5.2017

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Otec", written over a horizontal line.

OTEC ČESKÁ KUBICE
Česká Kubice č.p. 82
345 32 Česká Kubice
IČO 00263294, DIČ CZ00263294
Tel.: 270 793 134

Příloha : Technická specifikace

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
„Česká Kubice -dopravní automobil“

PŘÍLOHA Č. 2

Technická specifikace
pro dopravní automobil (dále jen DA)

	Závazná specifikace požadavků zadavatele na technickou úroveň a vybavenost dopravního automobilu (dále jen DA)	Splnění požadavků zadavatele obsažených v nabídce (vyplní uchazeč)	
		ANO vyplňte	NE vyplňte
	Přednětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku I " pro městský provoz" v provedení 4x4, hmotnostní třída I (dále jen "DA") s celkovou hmotností do 3500 kg	ANO	
DA splňuje požadavky	předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),	ANO	
DA splňuje požadavky	stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku	ANO	
DA splňuje požadavky	stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách	ANO	
	Požadavky stanovené vyhláškou č.35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky ve znění vyhlášky č.53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním:	ANO	
	DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným s DA. Součástí dodávky je příslušný protikus.	ANO	
	S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použití automobilový podvozek se jmenovitým měným výkonem nejméně 34 kW, 1000kg-1 největší technický přípustné hmotnosti DA.	ANO	
	Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem GM 360, výrobce MOTOROLA, kterou dodá zadavatel a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA. Analogová radiostanice musí splňovat požadavky vyhlášky č.69/2014 Sb., přílohy č.1.	ANO	
	DA je vybaven dvěma požárními LED světlomety 12 V se světelným tokem každého světometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky pro připojení mají krytí nejméně IP 54.	ANO	
	Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěného do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby	ANO	

	Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka a jednoho hasiče, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.	ANO	
	Kabina osádky je vybavena: klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel.	ANO	
	Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi z nichž alespoň jednu jsou posuvné	ANO	
	Kabina osádky je vybavena: dvěma dobíjecími účelky pro ruční radiostanice kompatibilními s typem DP 1400, výrobce MOTOROLA, účelky pro montáž dodá výrobce DA.	ANO	
	Kabina osádky je vybavena: čtyřmi dobíjecími účelky pro ruční svítilny kompatibilními s typem SURVIVOR LED SML 90566, výrobce STREAMLIGHT, účelky pro montáž dodá výrobce DA.	ANO	
	DA je v kabině osádky vybaven: Autorádiem s USB a v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými zásuvkami s napětím 12 V a el.proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejmeně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů, Autokamerou pro snímání provozu. Měníčem napětí 12V-230V 4kW. Tabletem kompatibilním s typem Samsung Galaxy Tab S2 8.0 LTE černý.	ANO	
	Zvláštní výstražné zařízení - typu „rampa“ kompatibilní s typem VNT 012LU Bbbw-wbbB výrobce Holomý s.r.o. umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.	ANO	
	Úchytné a uložené prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu s vysokou životností	ANO	
	Oranžová blikající světla – typu naváděcí alej kompatibilní s typem LED TC310 B8A výrobce Holomý s.r.o. na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED. Celkem deset prvků.	ANO	
	Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodotěsný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.	ANO	
	V bílém zvýrazňujícím vodotěsném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „FOLMAVA“.	ANO	
	Na přední části karoserie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis "HASIČI" o výšce písma 100 až 200 mm	ANO	
	Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.	ANO	
	DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.	ANO	
	Kabina osádky DA je vybavena devíti sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách a jsou orientována po směru jízdy opatřena integrovanými bezpečnostními pásy. Sedadla druhé a třetí řady lze v případě evakuace imobilních osob snadno demontovat a to bez potřeby použití nářadí.	ANO	
	Výrobce DA (dodavatel) dodá požární příslušenství podle vyhlášky č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., s výjimkou položek dodaných zadavatelem.	ANO	

Výrobce D _A (dodavatel) dále dodá požární příslušenství v upřesněném provedení nebo upřesněném celkovém počtu:	ANO	
- požární světlomet LED s kloubovým držákem 2 ks	ANO	
- ruční svítilna s dobíjecími akumulátory kompatibilní s typem Survivor LED SML 90566, výrobce Streamlight 4 ks	ANO	
Výrobce D _A (dodavatel) dodá nad rámec vyhlášky č.35/2007 Sb. ve znění vyhlášky č.53/2010 Sb. další následující požární příslušenství:	ANO	
- ruční radiostanice kompatibilní s typem DP 1400, výrobce Motorola 2ks	ANO	
Zadavatel dodá pro upevnění do zavazadlového prostoru D _A následující položky vlastního požárního příslušenství:	ANO	
- přenosný hasicí přístroj CO ₂ 89B - 1ks		
D _A není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem	ANO	
Zavazadlový prostor D _A je přístupný dvoukřídlými prosklenými dveřmi na zadní straně karosérie, které umožňují otevření v rozsahu nejméně 180°, je osvětlen bílým neoslňujícím velkým LED světlem a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:	ANO	
a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 litrů a hmotností nejméně 30 kg.	ANO	
b) má rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm a nejméně 4 kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN	ANO	
c) má výšku nákladového prostoru od podlahy po interiérový strop v ose vozidla nejméně 1800 mm	ANO	
d) je vybaven výsuvným platem a oddělen posuvnou přepážkou	ANO	
D _A je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 4.	ANO	
D _A je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS a systémem ASR nebo obdobným zařízením.	ANO	
Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu s označením M+S a s celoplošnými kryty kol	ANO	
D _A je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezde	ANO	
D_A je dále vybaven:	ANO	
- Předními mlhovými světlomety	ANO	
- Alternátor nejméně 14V/180A	ANO	
- Světlomety pro denní svícení	ANO	
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním	ANO	
- Stavitelným volantem	ANO	
- Elektricky ovládanými okny nejméně první řady sedadel	ANO	
- Omyvatelnou gumovou podlahou v prostoru kabiny osádky	ANO	
- Zadními lapáči nečistot	ANO	
Součástí D _A je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v D _A a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k D _A je dodáno samostatně, příbalem.	ANO	
Pro výrobu D _A se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový	ANO	

podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.	ANO	
Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.	ANO	
Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.)	ANO	

Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

V České Kubici dne.....2017

.....

v zastoupení

Abrihán Karel

pověřený administrací soutěže



V Jicíně, dne 18.4.2017

.....

Ing. Jaroslav Nožička, jednatel společnosti

do

Technický popis podvozku

Sprinter - 316 CDI KB/S 4X4 – 9 míst



Tento obrázek se může lišit od vozidla v nabídce a je nezávazný. Změny vyhrazeny.

Výrobní vzor:	90673313	Druh vozidla:	Kombi
Typ vozidla:	316 CDI KB/S	Výkon motoru:	120 kW
Pohon:	4X4	Rozvor:	3665 mm
Celk. hmotnost:	3500 kg		
Model:	Mercedes-Benz Sprinter		

Lakování

MB 3534 Ohnive červená

Pneumatiky

1. náprava: 2x RG8 - Pneumatiky 225/75 R16"

2. náprava: 2x RG8 - Pneumatiky 225/75 R16"

Sériová výbava

	Přední náprava 1,86 t
	Zadní náprava 2,25 t
BB9	ESP9i (včetně BAS+ABS+ASR+EBV)
	Brzdy hydraulické dvouokruhové
	Brzdová soustava s ABS, ASR a EBV
	Brzdy kotoučové na přední a zadní nápravě
	Parkovací brzda Duo Servo vzadu
	Brzdový asistent (BAS)
C21	Pera zadní dvoustupňová
C42	Stabilizátor zadní nápravy
CT1	Tlumič kmitů pružin zadní nápravy
	Tlumiče pérování zadní nápravy
	Servořízení
	Boční lišty ochranné
	Přední nárazník s integrovanými sloupáčkami
E33	Management akumulátoru
ED4	Akumulátor AGM 12 V 95 Ah
EK1	Svorkovnice pro připojení k elektrické síti
EL8	Reproduktory vpředu dvoupásmové
ES0	Kontakty pro startování a dobíjení akumulátoru
ES2	Zásuvka 12 V vzadu v nákl. prostoru
	El. příslušenství 12 V / starter 12 V
F61	Zpětné zrcátko vnitřní
F66	Schránka u spolujezdece uzamykatelná
FF5	Úložný prostor nad čelním sklem
FG8	Držák nápoju přední
FY7	Dálkové ovládání , 3-tlačítkové
	Sluneční clona řidiče a spolujezdece, otočná
	Čelní okno, vrstvené bezpečnostní sklo
	Odkládací plochy na přístrojové desce
	Imobilizér
	Centrální zamýkání s rádiovým dálkovým ovládáním
GD8	Převodovka manual. 6stupňová NSG 360
H00	Rozvod topení do prostoru pro cestující
H21	Deternální skla se zeleným filtrem na před. skle
H22	Zadní okna vyhřívaná
HH2	Elektrická topná jednotka
IG3	Sprinter standard
J10	Tachometr v km/h
J58	Kontrola zapnutí bezpečnostních pásů řidiče
JA8	Asistent pro potlačení vívu bočního větru
JW6	Ukazatel servisních intervalů ASSYST
	Kontrolka poruchy vnějšího osvětlení
	Diagnostická zásuvka
	Otáčkoměr
	Kontrolka hladiny kapaliny do osířkovačů
	Sdružený přístroj metrický
K60	Výfuk vyveden přímo dozadu
	Filtr pevných částic

del

L94	Bez možnosti využití pouze L/P parkovacího světla
LB1	Boční pozici světla
LB5	Třetí brzdové světlo vzadu na střeše
LE1	Světla brzdová, adaptivní
LG5	Světla pro denní svícení
	Světla s regulací sklonu
	Světlometry halogenové H7
M49	Alternátor 14 V / 180 A
MG3	Motor OM 651 DE 22 LA 120 kW (163 k) při 3800/min
ML5	Management alternátoru, úroveň 1 plus
MP6	Emise Euro 6
MP8	OBD (On-Board Diagnostics), stupeň C
P48	Lapače nečistot zadní
	Příčná listová pružina vpředu
	Peřa zadní, parabolická
R65	Držák rezervního kola pod koncem rámu
R87	Rezervní kolo, ocelový ráfek
RD9	Značka pneumatik dle možností výrobního závodu
RS3	Ráfky 6,5 J x 16"
RY2	Měření tlaku vzduchu v pneumatikách, bezdrátové
S23	Dvojsedadlo pro spolujezdc
S31	Opěrky hlavy komfortní - pro cestující
SA5	Airbag řidiče s předpínací bezpečnostních pásů
SD0	Upevnění dětských sedaček ISOFIX
SK0	Opěrka hlavy komfortní pro sedadlo řidiče
SK1	Opěrka hlavy komfortní pro sedadlo spolujezdc
SZ7	Sít odkládací na opěradle sedadla řidiče
	Automatický bezpečnostní pás na sedadle řidiče.
	Předpínač bezpečnostního pásu
	Sedadlo řidiče nastavitelné
T16	Dveře posuvné vpravo
	Dětská pojistka na posuvných dveřích
U62	Trojsedadlo v 1. řadě za řidičem
U63	Trojsedadlo v 2. řadě za řidičem
V35	Kryt převodové skříně
V36	Čalounění střechy
V39	Plastová podlaha v nákladovém prostoru
V40	Úchyty pro sedadla v podlaze nákl. prostoru
V85	Kuřácký paket - zapalovač, popelník na střed.konz.
VA1	Vnitřní obložení nákl. prostoru polovysoké, standard
VA7	Odkládací místo se sítíkou v zadních křídlo, dveřích
VY2	Potah sedadel Tunja, černá
W02	Prosklení vozidla kompletní
W16	Okno v posuvných dveřích/stěně vpředu vlevo pevné
W17	Okno v posuvných dveřích vpředu vpravo pevné
W27	Okno vzadu vlevo pevné
W28	Okno vzadu vpravo pevné
W61	Okno v zadních dveřích
	Elektrické ovládání oken řidiče a spolujezdc
XC9	COC dokumenty

XM0	Modelová úprava
XU2	Štitky a dokumentace český
XZ1	Modelová generace I
Y43	Zvedák hydraulický Sada nářadí
Z42	Přihlášení jako osobní Upínací oka zapuštěná v podlaže

Zvláštní výbava

C45	Stabilizátor přední nápravy zesílený
CL1	Volant s možností nastavení výšky a sklonu
D03	Sítěcha vysoká
E43	Zásuvka pro přívěs 13 pólu
EN6	Audio 10
FU5	Kryt zpětného zrcátka bez ukazatelů směru
H12	Topení nezávislé teplovodní
H13	Teplotný výměník přídavný v nákladovém prostoru
HH9	Klimatizace s automatickou regulací
J65	Ukazatel vnější teploty
JV7	Příprava pro výstražné zvukové zařízení
KB0	Palivová nádrž 100 l
KL1	Sací jehla přídavná z nádrže pro nezávislé topení
L16	Světlomety mlhové, halogenové
L44	Boční ukazatele směru vpředu
LV1	Příprava el.kabeláže pro montáž majáků
Q22	Tažné zařízení koule, pevné
RD8	Celoplošné kryty kol
RG8	Pneumatiky 225/75 R16"
RM1	Pneumatiky zimní - M+S
SA6	Airbag spolujezdce
T75	Madla pro řidiče a dveří spolujezdce
ZG1	Pohon všech kol, řaditelný





top



