



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova

Kupní smlouva

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku („dále jen OZ“) mezi smluvními stranami:

Preambule

Na základě zadávacího řízení ohledně zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky uzavírají strany smlouvu na zakázku s názvem: “Modernizace farmy Hrotovice-stroje”.

1 Smluvní strany

1.1 Kupující

Kupující	Zemědělské družstvo Hrotovice, družstvo
Sídlo:	Milačka 603 67555 Hrotovice
IČ/DIČ:	00139513/ CZ00139513
Číslo účtu:	152453339/0800
Zastoupený:	Ing. Bohumír Hutař, předseda představenstva

1.2 Prodávající

Prodávající:	AGRALL zemědělská technika a.s.
Sídlo:	Bantice 79, PSČ 671 61 Prosiměřice
IČ/DIČ:	25325329/CZ25325329
Číslo účtu:	19-5056300267/0100
Zastoupený:	Ing. Josef Trávníček, předseda představenstva

2 Předmět smlouvy

- 2.1 Za podmínek dohodnutých v této smlouvě se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.



2.2 Podrobná specifikace druhu jakosti a množství zboží je uvedena:

2.a) v příloze této smlouvy (Příloha č. 1), která je tvořena přílohou „technická specifikace“, tedy přílohou číslo 3 zadávací dokumentace, doplněnou o popis konkrétního řešení uchazeče,

2.b) v příloze č. 2 této smlouvy (Příloha č. 2), která je tvořena přílohou „soupis dodávek“, tedy přílohou č. 6 zadávací dokumentace,

2.c) v příloze č. 3 této smlouvy (Příloha č. 3), která je tvořena nabídkou dodavatele do výběrového řízení.

2.3 Součástí závazku prodávajícího dodat zboží je i:

3.a) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle právních a hygienických předpisů a podle ČSN;

3.b) předvedení funkčnosti zboží;

3.c) zaškolení obsluhy;

3.d) předání technické dokumentace, návodu k obsluze, prohlášení o shodě, osvědčení o registraci vozidla (technický průkaz), příp. dalších platnými předpisy požadovaných osvědčení o schválení zboží k provozu na pozemních komunikacích, to vše v českém jazyce;

3.e) předání seznamu doporučených náhradních dílů;

3.f) odstranění všech obalů po předání zboží.

2.4 Závazek prodávajícího dodat zboží dle této smlouvy je splněn dodáním zboží na adresu objednatele, včetně předání veškeré dokumentace a výkonem činností uvedených v tomto článku.

3 Termín a místo plnění

3.1 Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu do konce srpna 2016 od výzvy kupujícího k jeho dodání.

3.2 Kupující se zavazuje vyzvat prodávajícího k dodání zboží bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy, pokud bude moci důvodně očekávat uvolnění finančních prostředků dotačním orgánem v takovém termínu, aby byl schopen dostat závazkům z této smlouvy. V opačném případě si kupující vyhrazuje právo posečkat s odesláním výzvy k dodání.

3.3 V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Celkové kupní ceny za každý den prodlení.

3.4 Prodávající se dohodne s kupujícím na konkrétním vhodném termínu dodání zboží.

3.5 Místem dodání zboží je adresa sídla zadavatele, pokud se strany nedohodnou jinak.

4 Kupní cena

4.1 Kupní cena byla stranami dohodnuta jako cena pevná a nejvýše přípustná a činí:

Kupní cena bez DPH	13 142 000,- Kč
--------------------	-----------------



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova

DPH (aktuální sazba)	21 %
Celková cena včetně DPH	15 901 820,- Kč

- 4.2 V dohodnuté celkové kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s dodáním zboží, zejména náklady na balení a přepravu zboží, pojištění, likvidaci obalů, obstarání dokumentů, náklady na uvedení zboží do provozu na místě dodání a zaškolení obsluhy.
- 4.3 Celková kupní cena může být měněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to v případě, že po uzavření této smlouvy dojde ke změně sazby DPH.

5 Platební podmínky, fakturace

- 5.1 Kupující nebude poskytovat prodávajícímu žádné zálohy.
- 5.2 Celkovou kupní cenu se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu na základě faktury vystavené po dodání zboží dle této smlouvy.
- 5.3 Faktura bude vystavena ve dvou vyhotoveních a musí mít náležitosti daňového dokladu.
- 5.4 Faktura musí dále obsahovat číslo účtu prodávajícího a prohlášení prodávajícího, že:
- 4.a) číslo účtu prodávajícího uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH;
 - 4.b) prodávající není správcem daně veden jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu § 106a zákona o DPH.
- 5.5 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo prodávající bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý plátce, je kupující oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této faktuře přímo na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH.
- 5.6 Faktura musí dále obsahovat následující text: název programu: Státní zemědělský intervenční fond, název projektu (veřejné zakázky), ke kterému se tato smlouva vztahuje a akceptační číslo tohoto projektu. Zde zmíněné údaje sdělí kupující prodávajícímu na vyžádání.
- 5.7 Kupující je oprávněn před vystavením faktury stanovit prodávajícímu další požadavky pro obsah faktury a prodávající se zavazuje tyto požadavky akceptovat.
- 5.8 Přílohou faktury musí být předávací protokol podepsaný zástupcem pro věci technické kupujícího.
- 5.9 V případě, že kupující odmítne fakturu uhradit z důvodu, že neobsahuje náležitosti uvedené shora v tomto článku, je prodávající povinen vystavit novou fakturu s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti od začátku. Současně s vrácením faktury sdělí kupující prodávajícímu důvody vrácení.
- 5.10 Splatnost faktury činí 30 dnů od data jejího doručení kupujícímu.
- 5.11 Strany se dohodly, že pokud by se kupující dostal do přechodné platební neschopnosti



z důvodu včasného neuvolnění prostředků ze státního rozpočtu (dotace), bude o této skutečnosti bez zbytečného odkladu písemně informovat prodávajícího. Dle dohody stran pak nebude po dobu 45 dnů ode dne odeslání takového oznámení kupující v prodlení s placením faktury.

- 5.12 Bude-li kupující v prodlení s úhradou faktury nebo její části, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 5.13 Prodávající není oprávněn své pohledávky vůči kupujícímu vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu, ani zastavit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.

6 Dodání zboží

- 6.1 Závazek prodávajícího poskytnout plnění dle této smlouvy je splněn předáním zboží, které je zcela bez vad a vyhovuje všem právním předpisům a platným normám (i technickým), kupujícímu.
- 6.2 Převzetí zboží a splnění všech dalších závazků prodávajícího spojených s dodáním zboží potvrdí kupující podpisem předávacího protokolu.
- 6.3 Kupující není povinen převzít zboží v případě výskytu jakýchkoliv vad. V případě, že kupující převezme zboží s vadami, uvede tuto skutečnost do předávacího protokolu spolu s termínem pro odstranění vady. V případě, že prodávající neodstraní vady uvedené v předávacím protokolu v termínu stanoveném kupujícím, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč denně za každou vadu, s jejímž odstraněním bude v prodlení.
- 6.4 Kupující není povinen zboží převzít v případě, že prodávající nedodá tyto doklady:
- 4.a) doklady o provedení zkoušek, atestů a revizí;
 - 4.b) protokol o zaškolení obsluhy;
 - 4.c) technickou dokumentaci, návod k obsluze, prohlášení o shodě, osvědčení o registraci vozidla (technický průkaz), příp. další platnými předpisy požadovaná osvědčení o schválení zboží k provozu na pozemních komunikacích, to vše v českém jazyce;
 - 4.d) seznam doporučených náhradních dílů;
 - 4.e) telefonní čísla, na nichž bude dostupná osoba pověřená vyřizováním reklamací.
- 6.5 Vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

7 Odpovědnost za vady a záruka za jakost

- 7.1 Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost a prohlašuje, že dodané zboží bude po celou záruční dobu plně způsobilé pro použití ke smluvenému i obvyklému účelu a že si po celou záruční dobu zachová smluvené i obvyklé vlastnosti. Poskytnutím záruky za jakost není vyloučena zákonná odpovědnost prodávajícího za vady.
- 7.2 Záruční doba poskytnutá prodávajícím činí 24 měsíců ode dne dodání zboží.
- 7.3 Kupující je oprávněn u prodávajícího uplatnit zjištěné vady kdykoliv v době trvání



- záruční doby, a to bez ohledu na to, kdy byly vady zjištěny.
- 7.4 Kupující je povinen při zjištění vady o tomto vyrozumět prodávajícího (tzv. reklamace). V případě havárie zboží může kupující reklamaci provést telefonicky na telefonní čísla, která prodávající předá kupujícímu při dodání zboží, a teprve následně reklamaci doplnit elektronicky či písemně.
- 7.5 Při reklamaci vady má kupující:
- 5.a) právo požadovat odstranění vady bezplatnou opravou, nebo
 - 5.b) právo požadovat slevu z ceny, nebo
 - 5.c) právo požadovat odstranění vady dodáním náhradních nebo chybějících věcí, zejm. právo požadovat výměnu zboží za bezvadné, nebo
 - 5.d) právo od smlouvy odstoupit, jde-li o vadu neodstranitelnou.
- 7.6 Volbu nároku může kupující provést dle svého uvážení. Volbu nároku může kupující změnit tehdy, jestliže se během plnění zvoleného nároku ukáže, že již zvolený nárok z odpovědnosti za vady není ve vztahu k vadě optimální.
- 7.7 V případě, že bude kupující požadovat odstranění reklamované vady, je prodávající povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení reklamace na místě, kde se zboží nachází, pokud se smluvní strany v konkrétním případě písemně nedohodnou jinak. Součástí závazku prodávajícího k odstranění vad v záruční době je povinnost prodávajícího zajistit na své náklady odvoz a dovoz porouchaného zboží, pokud opravu nebude možné provést u kupujícího. Záruční servis musí poskytovat pracovníci prodávajícího nebo jím vyškolená a autorizovaná třetí osoba. Veškeré náklady na provádění záručního servisu nese prodávající.
- 7.8 Prodávající je povinen odstranit vady do 15 dnů ode dne obdržení reklamace, pokud strany zejména z důvodů technických nedohodnou jiný termín.
- 7.9 Náklady na odstranění vad hradí v případě oprávněné reklamace prodávající. V případě, že by se následně zjistilo, že reklamace není oprávněná, nese dané náklady kupující.
- 7.10 V případě, že prodávající nezajistí odstranění reklamované vady v dohodnuté lhůtě, má kupující právo zajistit odstranění vady jiným způsobem (zejm. odstranění zadat u třetí osoby na náklady prodávajícího) a všechny náklady s tím spojené se prodávající zavazuje kupujícímu bezodkladně na jeho výzvu uhradit.
- 7.11 V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží v termínech dohodnutých v této smlouvě se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady.

8 Další ujednání

- 8.1 Jakýmkoli nárokem na zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo kupujícího požadovat v plné výši náhradu škody způsobenou porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
- 8.2 Prodávající bere na vědomí, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2011 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se při výkonu finanční kontroly podle uvedeného předpisu spolupůsobit. Prodávající se rovněž zavazuje k obdobné povinnosti zavázat



také své případné subdodavatele.

- 8.3 Prodávající bere na vědomí, že kupující, jako konečný příjemce dotace na financování dodávky, je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci, umožnit vstup pověřeným osobám ze strany poskytovatele dotace a kontrolním orgánům (Ministerstvo financí ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad ČR aj) do objektů a na pozemky související s projektem a jeho realizací k ověřování plnění podmínek smlouvy po dobu udržitelnosti projektu. Prodávající se zavazuje poskytovat plnou součinnost k plnění výše uvedených povinností kupujícího, jako konečného příjemce dotace z EU.
- 8.4 Prodávající se současně zavazuje doklady k dodávce archivovat po dobu minimálně 10 let od uzavření smlouvy dle ZVZ či delší, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis a na písemné vyžádání kupujícího je zpřístupnit kupujícímu nebo orgánům uvedeným výše.
- 8.5 Smluvní strany tímto prohlašují, že je jim známa povinnost dodržet požadavky na publicitu v rámci programů strukturálních fondů stanovené v č. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a Pravidel pro publicitu v rámci SZIF a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se předmětu plnění této smlouvy.

9 Odstoupení od smlouvy

- 9.1 Od této smlouvy lze odstoupit v souladu s ustanoveními § 2001 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a v případech stanovených touto smlouvou.
- 9.2 Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že:
 - 2.a) prodávající sdělí, že není schopen dodat zboží v dohodnutém termínu;
 - 2.b) příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku prodávajícího nebo zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku prodávajícího jako dlužníka;
 - 2.c) v důsledku působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž kupující vycházel při zadání zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva;
 - 2.d) kupující nezíská dotaci, kterou se má podílet na financování kupní ceny;
 - 2.e) v jiných případech, předvídaných zákonem.
- 9.3 Podstatným porušením smlouvy, při kterém je smluvní strana oprávněna odstoupit, se pro účely této smlouvy rozumí zejména:
 - 3.a) prodlení prodávajícího s dodáním trvající déle než 30 dnů;
 - 3.b) prodlení kupujícího s úhradou faktury trvající déle než 45 dnů;
- 9.4 Odstoupení dle této smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně.

10 Závěrečná ujednání

- 10.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 10.2 Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
- 10.3 Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných oboustranně podepsaných dodatků.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova

10.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

11 Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

- 1.a) Příloha č. 1 Technická specifikace dle nabídky uchazeče
- 1.b) Příloha č. 2 Soupis dodávek dle zadávací dokumentace
- 1.c) Příloha č. 3 Kompletní nabídka dodavatele na veřejnou zakázku

Kupující:

V *Bantice*, dne *26.2.2016*

Ing. Bohumír Hutař,
předseda představenstva

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO HROTOVICE
družstvo
675 55 HROTOVICE, Miláčka 603
IČ: 00139513 DIČ: CZ00139513

V Banticích, dne 26.2.2016

Ing. Josef Trávníček
předseda představenstva

 **AGRALL**
zemědělská technika
-25- Bantice 79, 671 61 Prosiměřice
IČ: 25325329 DIČ: CZ25325329
Tel.: +420 515 200 800 info@agrall.cz



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Technická specifikace

Zadavatel veřejné zakázky Zemědělské družstvo Hrotovice, družstvo Milačka 603, 675 55 Hrotovice, IČ:00139513. Zastoupený: Ing. Bohumírem Hutařem, předsedou představenstva tímto pro účely zadávacího řízení s názvem „**Modernizace farmy Hrotovice - stroje**“ stanovuje zadavatel veřejné zakázky technickou specifikaci popínaných dodávek následujícím způsobem:

Vymezení předmětu zakázky – technická specifikace.

1. Dopravník trusu a hnoje

Tandemový návěsný dopravník s nosností min. 14000 kg s hydraulickou podpůrnou nohou, dvouokruhovými pneumatickými brzdami, s koly 550/60-22,5.

Náprava – tandemová, odpružená, oj – odpružená, stavitelná, závěs – K – 80, korba- sklápění dozadu, objem min. – 22 m³, síla podlahy a stěn min. 4 mm, užitečný objem s nástavbou min. 34 m³.

Zadní čelo s hydraulickou blokádou.

Přepavní rychlost min. 40 km/hod.

2. Samojízdná sklízecí řezačka píce

Vkládání

- Čtyři vkladací válce
- Tlumení kmitů (hydraulické) horních vkladacích válců
- Aktivní předlisování - hydraulický přítlak
- Plynulé nastavení délky řezanky
- Mechanický pohon adaptéru
- Detekce cizích předmětů na vkladání - kov, kameny (možnost nastavení citlivosti)
- Automatické zastavení stroje při detekci cizího předmětu

Nožový buben

- Přístupnost k nožovému bubnu – možnost odklopení do boku
- Modulární koncepce nožového bubnu
- Montáž nožů na buben bez potřeby následného seřizování
- Broušení a nastavení protiostrů z místa řidiče
- Funkce připomenutí broušení (v závislosti na čase nebo na množství sklizeného hmoty)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

- Zobrazení stavu nožů (opotřebení)

Mačkáč válce

- Válcový procesor s pilovými zuby
- Minimální diference otáček válců 30%
- Hydraulické napínání hnacího řemene procesoru
- Rychlá a jednoduchá montáž/demontáž procesoru

Metač

- Možnost úpravy výkonu metání (změna polohy metače)
- Regulace účinnosti metače - změna polohy metače

Výmetný komín

- Úhel natočení odhazové koncovky min. 220°
- Automatické plnění odvozového prostředku

Konzervant

- Nádrž na konzervant s dávkovacím zařízením min. o objemu 350L

Pohony, motor

- Napříč uložený motor o výkonu min. 401 kW
- Hydraulické napínání hlavního hnacího řemene
- Mechanický pohon nožového bubnu, zrnového procesoru, metače a adaptéru
- Několikastupňová regulace výkonu motoru v závislosti na zatížení (úspora paliva)
- Možnost regulace tlaku vzduchu pneumatik přední/zadní nápravy

Různé

- Aktivní tlumení adaptéru (na silnici, na poli – přejezdy stroje, na souvrati)

Adaptéry

- Sběrací adaptér – záběr min. 3 m
- Adaptér na sklizeň silážní kukuřice – záběr min. 12 řádků (8 m), kotoučové řezací ústrojí

3. Samojízdný nakladač

Rozměry d. š. v.: minimálně: 5500 x 1800 x 2600 mm (nutné kvůli průjezdům ve stáji)

Výška zdvihu ve spodním čepu lžíce min. 330 cm

Motor: diesel, výkon: min. 36 kW

Automatická převodovka

Nápravy: Náhon na obě dvě nápravy - 4x4

Brzdy: Provozní brzdná hydraulická soustava, působící na 4 kola

Parkovací brzda

Hydraulický systém: hlavní zubové čerpadlo, čerpadlo min. 45L / 1000 rpm/ min.

Operační systém: Joystick

Nosnost lopaty: min. 1600 kg, hydraulické rychloupínací zařízení pro upevnění pracovních nástrojů ovládané z kabiny

Kabina: bezpečnostní, vyhřívaná, Odpružené sedadlo, Osvětlená kabina, Signál při couvání, ventilátor.

4. Nastýlací vůz



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

celková šířka – max. 2,2 m,

celková výška – max. 2,6 m

celková délka - max. 4,5 m

možnost rozebírání a nastýlání slámy z hranatých balíků-balíková komora: min. š. -1,5m,v. -1,2m, d.
- 2,6 m

V mezích kritérií této technické specifikace nabídne uchazeč své vlastní řešení. Konkrétní technickou specifikaci přiloží uchazeč do své nabídky a tento dokument bude tvořit přílohu kupní smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Soupis dodávek

Zadavatel veřejné zakázky Zemědělské družstvo Hrotovice, družstvo Milačka 603, 675 55 Hrotovice, IČ:00139513. Zastoupený: Ing.Bohumírem Hutařem, předsedou představenstva tímto pro účely zadávacího řízení s názvem „**Modernizace farmy Hrotovice - stroje**“ (nadlimitní veřejná zakázka) poskytuje soupis dodávek. Tento soupis dodávek uchazeč ocení (doplní částky do příslušných polí) a přiloží ke své nabídce. Svou povahou je tento soupis dodávkou přílohou kupní smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku a definuje předmět jejího plnění.

	Cena za kus	Počet kusů	Celková cena
Dopravník trusu a hnoje		1	570 000,- Kč
Samojízdná sklízecí rezačka píce		1	10 852 000,- Kč
Samojízdný nakladač		1	850 000,- Kč
Nastýlací vůz		1	870 000,- Kč
		Celkem bez DPH	13 142 000,- Kč
		DPH	2 759 820,- Kč
		Celkem s DPH	15 901 820,- Kč

Nabídka

dodavatele:

AGRALL zemědělská technika a.s.

na veřejnou zakázku

Modernizace farmy Hrotovice - stroje

Zadavatel:

Zemědělské družstvo Hrotovice, družstvo

Milačka 603

675 55 Hrotovice

IČ 00139513

Předmětem pořízení veřejné zakázky je:

1. Dopravník trusu a hnoje
2. Samojízdná sklízecí řezačka píce
3. Samojízdný nakladač
4. Nastýlací vůz

Nabídka je vypracována na základě zadané technické specifikace, která je taktéž součástí této kupní smlouvy jako příloha č. 1.

Prodávající část veřejné zakázky realizuje pomocí subdodavatelů.

Seznam nabízených strojů podle technické specifikace s rozčleněním dodavatelů:

1. Dopravník trusu a hnoje

Řešení: **PRONAR T 700**
Subdodavatel: AGROZET České Budějovice, a.s., U Sirkárny 30, 371 55 České Budějovice
IČO 281 13 128

2. Samojízdná sklízecí řezačka píce

Řešení: **CLAAS JAGUAR 950**
Dodavatel: AGRALL zemědělská technika a.s., Bantice 79, 671 61 Prosiměřice
IČO 253 25 329

3. Samojízdný nakladač

Řešení: **SCHMIDT 2016**
Subdodavatel: PS sprint s.r.o., Pražská 773, 530 02 Pardubice Zelené Předměstí
IČO 275 21 125

4. Nastýlací vůz

Řešení: **Teagle TOMAHAWK 8150 SC Dual Chop**
Subdodavatel: HZT Technik-servis, a.s., Senovážné náměstí 978/23, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO 015 76 321

Dále následují nabídky na jednotlivé stroje s přesným popisem technických parametrů ve výše uvedeném pořadí.

1. DOPRAVNÍK TRUSU A HNOJE

Pronar T 700

Tandemový návěsný dopravník

Technické parametry:

Objem korby 23 m³, vana 6.7 x 2.2 m, stěny 1.5 m (za příplatek nástavky 0.83 m – užitný objem korby 34.3 m³)

Síla podlahy/bočnic 4/4 mm

Nosnost 14.430 kg

Tandemová parabolicky odpružená vlečná náprava, kola 550/60 -22.5 rozchod kol 2.060 mm
dvouokruhové pneu brzdy ALB

Listově odpružená stavitelná oj, závěs spodní K80

Hydraulická podpůrná noha

Zadní čelo - hydraulická blokáda zadního čela s výsypným otvorem

Přepravní rychlost 40 km/hod

Celková hmotnost 21.000 kg

Celkové rozměry 8.500x2.550x3.900mm

Plastové blatníky všech kol

Vlastní hmotnost 6.570 kg

Vybavení:

Skořepinová skříň

Zavěšení náprav tandemové parabolické odpružení FAD

Ruční brzda

Klíny

Elektro instalace 12 V

Světla obrysové zadní

Uchycení hydraulických hadic při spojení s traktorem

Pístnice teleskopická

Žebřík skládací pozinkovaný

Okénko do korby v čele

Povrchová úprava z UV odolných barev

Cena bez DPH

570.000 Kč

2. SAMOJÍZDNÁ SKLÍZECÍ ŘEZAČKA PÍCE

CLAAS JAGUAR 950 T4i

Automatický závěs přívěsu

Řezací buben V-MAX 24 (24 nožů, 4 - 44 mm), modulární konstrukce

Hladké krycí lišty vkladacích válců

Opotřebitelné lišty (ozubené) dolní vkladací válce

Mutli Crop Cracker M 100/100 zubů (Ø196, 30% dif.otáček)

Tok materiálu L

Nastavení mezery mačkáčích válců - elektro-hydr.

Předslisování –aktivní s tlumením kmitů

Dávkoč silážního prostředku (nádrž pro konzervant 375 l, čerpadlo 30-400 l/h)

Plynulé nastavení délky řezanky se čtyřmi vkladacími válci

Pohon mačkáčích válců M

Protiosťří universální

Zesílená odhazová koncovka

Osvětlení na komínu LED, naklápěcí

Prodloužení komínu XL pro pracovní záběr 9m

Pneumatiky 800/70-R32 175 A8

Řídící náprava M pevná 4x4, 8děr

Pneu řídicí nápravy 600/65-R28 157A8/154D

Rychlost jízdy 40 km/h

Motor Mercedes Benz V8 OM 502 LA, 440 kW/598 k, s kompresorem T4i

DYNAMIC POWER – 10ti stupňová regulace výkonu motoru

Konstantní pohon ventilátoru chlazení

A/C MATIC automatická klimatizace s topením

Rádio s přehrávačem MP3, USB a Hands Free

Stěrače s ostřikovači oken boční, zadní

Stínící roleta oken, boční a zadní

OPTION READY

Barevný terminál s CEBIS a slotem pro CF kartu

TELEMATICS Basic (včetně jednorocní licence)

Kamera pro couvání

Monitor pro PROFI CAM / AUTO FILL

Sedadlo řidiče - vzduchové

Pracovní osvětlení High End

Termobox L (41 l pod integrovanou sed. spolujezdce, bez chlazení)

Komunikační modul CCM (pro mapování/Telematics a RTK NET)

Multifunkční pojezdová páka

Standartní klíč

Zadní světla standard

STOP ROCK - detektor kamenů (s možností nastavení citlivosti)

OPTI FILL-automatika otáčení komínu (úhel 225°, paralelní plnění)

AUTO FILL-automatické plnění odvozových prostředku

Zpětná zrcátka vyhřívána, el. ovládaná

Automatické centrální mazání
Výbava pro pravostraný provoz
Oranžové majáky (2 ks)
Sada náradí
Technická dokumentace ke stroji
Hasící přístroj
Paket AUTO FILL (OPTI FILL / AUTO FILL / kamera pro couvání)
Připojení PICK UP

Sběrač PICK UP 300 HD

Sběrač pro sběr řádků
Vkládací šnek 300 HD
Sběrač 300 HD, 4 řadý
Boční kopírovací kola sklopná (š=3,00m)
Hydraulické ovládání výšky šneku a válcového usměrňovače
Přídavné opěrné kolečko
Příslušenství pro 300

Kukuřičný adaptér ORBIS 900 3T

Plošný adaptér s kotoučovým řezacím ústrojím o záběru 12 řádků
AUTO CONTOUR adaptéru
Pohon 3 stupňová převodovka
Standardní příslušenství

Cena bez DPH

10.852.000 Kč

3. SAMOJÍZDNÝ NAKLADAČ

SCHMIDT 2016

Technické parametry:

Rozměry d. x š. x v.: 5200 x 1700 x 2600 mm

Výška zdvihu ve spodním čepu lžíce 338 cm

Motor: Diesel s přímým vstřikováním, výkon: 36,8 kW

Automatická převodovka

Nápravy: náhon na obě dvě nápravy - 4x4

Brzdy: provozní brzdná hydraulická soustava, působící na 4 kola, parkovací brzda

Hydraulický systém: hlavní zubové čerpadlo, čerpadlo 45L / 1000 rpm/ min.

Operační systém: joystick

Nosnost lopaty: 1.600kg

Hydraulické rychloupínací zařízení pro upevnění pracovních nástrojů ovládané z kabiny

Kabina: Bezpečnostní vyhřívaná kabina, odpružené sedadlo, osvětlená kabina, ventilátor,
signál při couvání,

Základní výbava stroje: lžíce se zuby o objemu 0,7m³ s navršením

Cena bez DPH

850.000,- Kč

4. NASTÝLACÍ VŮZ

Teagle TOMAHAWK 8150 SC Dual Chop s dvojitým řezem s řezem podle Vašich potřeb

Stroj nabízí dvě možnosti použití:

1. Pouhé rozdrůžování bez řezání dosažené zatažením nožů zaslepovací přepážky, aby sláma mohla volně procházet do výstupního rotoru. Sada řezacích nožů se pohybuje pomocí hydraulických válců.

2. Rozdrůžování s řezáním s krátkým řezem od 2 cm délky. Této délky se dosáhne snížením rezného ústrojí a zaslepovací přepážky, aby nože zapadly do rozdrůžovacího válce. Zaslepovací přepážka nutí veškerou nařezanou slámu procházet sítím. Sláma, která je příliš dlouhá se vrací zpět do balíkové komory do té doby, dokud neprojde sítím. Momentálně můžeme nabídnout 2 druhy sít 40 mm a 50 mm.

Vše, včetně pohybu sady nožů, je ovládáno elektronicky ze sedadla traktoru. Otočná hubice s otáčením o 280° je základním zařízením pro pokládání steliva v nepříhodných a uzavřených prostorech.

Dlouhá stébla transportuje až do 20 m, což je dostačující pro většinu stájí. Krátce řezanou slámu lze podávat do kójí podél stroje pomocí hydraulicky ovládaného usměřovače. Vodící lišta zabraňuje tomu, aby sláma padala do uličky.

Dvourychlostní převodová skříň – poskytuje vysokou rychlost pro rozhoz slámy na velké vzdálenosti a pomalou rychlost pro podávání podél přístroje – vše při rychlosti hnacího hřídele (PTO) 540 ot/min.

Hnací soustava s převodovou skříní – pro jednoduchost a odolnost. Prokluzovací a volnoběžné spojky hnacího hřídele spolu s pojistným šroubem řezacího ústrojí poskytují důkladnou ochranu hnací soustavy.

Řetěz posuvného dna je stavěný pro velké zatížení – hydraulické ovládání rychlosti a směru umožňuje ventil ovládaný ze sedadla traktoru.

Řetězový pohon příčného podávacího válce – poskytuje vysoký výkon a plynulé podávání i z nejpevnějších a nejobtížnějších balíků.

Zcela zakrytá podlaha – pro čistý provoz. Materiál přenášený transportérem se vrací do balíkové komory. V případě nutnosti je pro snadnou údržbu vybaven přístupovými panely.

Hluboká a široká podávací výsypka – pro méně časté ucpávání a plynulejší podávání krmiva.

Samozaváděcí rozšířená výklopná zád' – umožňuje snadné plnění kulatými či hranatými balíky slámy – bez potřeby druhého traktoru.

Snadná údržba – stavebnicová konstrukce znamená, že lze vše rozebrat.

Silná konstrukce a dokonalé technické provedení.

Technické parametry:

Celková šířka (zavřené všechny výhozy)	2,10 m
Celková výška (nejnižší výška)	2,58 m (2,45 m)
Celková délka (zvednutá zád')	4,14 m
Celková délka (snížená zád')	5,38 m
Max. výsypná výška žirafového výložníku - napravo	3,09 m
Max. výsypná výška žirafového výložníku - nalevo	3,59 m

Balíková komora:

šířka 1,55 m
výška 1,25 m
délka 2,98 m

Max. velikost kulatého balíku 1,80 m

Max. dohoz materiálu 22 m

Pneu 10.0/17-15,3

Rozchod 1,70 m

Min. potřebný tažný prostředek 45 kW/60 PS

Ovládání standard elektronické

Hmotnost 2.255 kg

Cena bez DPH

870.000,- Kč

V Banticích 21.12.2015

.....
AGRALL zemědělská technika a.s.
Bantice 79
671 61 Prosiměřice
Ing. Josef Trávníček, předseda představenstva