

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|---------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--|
| NAVRH / VYPRACOVAL : | | ZODP. PROJEKTANT : | | KONTROLOVAL : | | <div>AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábreží 448/7, 370 01 České Budějovice IČ: 281 49 271, DIČ: CZ28149271</div> | | | |
| M.ŠLINC | | M.ŠLINC | | ING.S.NOVÁČEK | | | | | |
| OBEC : KVILDA | | KÚ : KVILDA | | | | | | | |
| OKRES : PRACHATICE | | KRAJ : JIHOČESKÝ | | | | | | | |
| INVESTOR : OBEC KVILDA | | | | | | Č.ZAKÁZKY : | | 03 - 2012 | |
| AKCE : CYKLOSTEZKA KVILDA - HORSKÁ KVILDA I.ETAPA, KVILDA - VYDRŽÍ MOST | | | | | | DATUM : | | BŘEZEN 2013 | |
| | | | | | | STUPEŇ : | | DSP | |
| | | | | | | FORMÁT : | | | |
| | | | | | | MĚŘITKO : | | | |
| PŘÍLOHA : DOKLADY K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI - DSP | | | | | | Č.PŘÍLOHY : | | Č.PARÉ : | |
| | | | | | | | | | |



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU
A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA

Správa NP Šumava

AP2 projekt s.r.o.
Michal Šlinc
Zátkovo nábřeží 448/7
370 01 České Budějovice

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------|
| naše značka | vyřizuje / linka | datum |
| SZ NPS 03593/2013/2 – NPS 03753/2013 | Ing. Hejlek / 388 450 255 | 21. 5. 2013 |

Věc: **Závazné stanovisko k povolení stavby cyklostezky Kvilda – Horská Kvilda, 1. etapa Kvilda – Vydří most, část Kvilda – parkoviště u Jezerní slati**

Správa Národního parku Šumava jako příslušný orgán ochrany přírody dle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), vykonávající státní správu v ochraně přírody a krajiny na území národního parku podle ustanovení § 78 odst. 1 a odst. 2 písm. m) ZOPK, v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), vydává podle § 44 odst. 1 a § 12 odst. 2 ZOPK

Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O

obci Kvilda, se sídlem Kvilda 17, 384 93 Kvilda. Orgán ochrany přírody

s o u h l a s í

s povolením stavby cyklostezky Kvilda – Horská Kvilda, 1. etapa Kvilda – Vydří most, část Kvilda – parkoviště Jezerní slat' na pozemcích pč. 97/5, 97/1, 106/1, 108, 110/2, 110/1, 610, 113/28, 113/32, 113/33, 113/23, 113/29 a 113/10 v kú. Kvilda podle předložené projektové dokumentace, vypracované v březnu 2013 Michalem Šlincem, ČKAIT 0102089.

Souhlasné závazné stanovisko je limitováno těmito podmínkami:

1. Případné změny nelze provést bez předchozího odsouhlasení orgánem ochrany přírody.
2. Při stavbě cyklostezky nebude použita štěrkodrt' na bázi vápence, ale pouze na bázi žuly, ruly apod.
3. Při realizaci stavby v podmáčených úsecích bude dbáno dodržení šetrných technologií a šetrného postupu během celé stavby v těchto úsecích.
4. Pro realizaci stavby a konečných terénních úprav nebude navážena nepůvodní zemina, dotčené plochy nebudou osévány travní směsí z důvodu zamezení zavlečení nepůvodních druhů rostlin.

Závazné stanovisko je vydáno pro stavební řízení vedené příslušným stavebním úřadem a jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí tohoto správního orgánu.

O d ů v o d n ě n í :

Společnost AP2 projekt s.r.o., se sídlem Zátkovo nábřeží 448/7, České Budějovice, zastupující na základě plné moci obec Kvilda, se sídlem Kvilda 17, podala dne 13. 5. 2013 žádost o závazné stanovisko k povolení stavby cyklostezky Kvilda – Horská Kvilda, 1. etapa Kvilda – Vydří most, část Kvilda – parkoviště Jezerní slat' na pozemcích pč. 97/5, 97/1, 106/1, 108, 110/2, 110/1, 610, 113/28, 113/32, 113/33, 113/23, 113/29 a 113/10 v kú. Kvilda.

Po přezkoumání žádosti správní orgán zjistil, že se jedná o stavbu cyklostezky spojující obec Kvilda a parkoviště u Jezerní slati, v celkové navržené délce 2,01 km. Stavba začíná na okraji zpevněné plochy na severním okraji obce Kvilda a je ukončena na křížení se šterkovou cestou vedoucí z přilehlého parkoviště na Jezerní slat'. Cyklostezka je navržena se zpevněným živičným povrchem (šířky 3,0 m) a nezpevněnými krajnicemi šířky 0,25 m a 0,75 m. Odvodnění cyklostezky bude zajištěno jejím příčným sklonem kopírujícím svou orientací okolní terén. Bezejmennou drobnou vodoteč nacházející se v trase (km 0,265) cyklostezka překonává trubním propustkem.

Stavba cyklostezky je navržena ve II. a III. zóně ochrany přírody Národního parku Šumava. Území Národního parku Šumava je součástí Ptačí oblasti Šumava (vymezené nařízením vlády č. 681/2004 Sb.) a Evropsky významné lokality Šumava (národní seznam evropsky významných lokalit dle nařízení vlády č. 132/2005 Sb., ve znění nařízení vlády č. 371/2009 Sb.).

Orgán ochrany přírody po zhodnocení všech podkladů došel k následujícím závěrům:

Navržená stavba cyklostezky není v kolizi se zájmem ochrany územního systému ekologické stability krajiny ani se základními ochrannými podmínkami Národního parku Šumava. Na části pozemků dotčených navrhovanou cyklostezkou byl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů rostlin, konkrétně se zde vyskytují ohrožené druhy prha chlumní (*Arnica montana*) a koprníček bezobalný (*Mutellina purpurea*). Pro poškozování, ničení a rušení jedinců uvedených zvláště chráněných druhů rostlin v souvislosti se stavbou cyklostezky na pozemcích s jejich výskytem bylo dne 29. 8. 2012 orgánem ochrany přírody vydáno rozhodnutí o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů rostlin dle § 49 odst. 1 ZOPK pod čj. SZ NPS 03034/2012/14 – NPS 05282/2012; toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 11. 10. 2012.

Ve vztahu k ustanovení § 45g ZOPK se otázkou možného závažného nebo nevratného poškozování přírodních stanovišť a biotopů druhů, nebo dlouhodobého a soustavného vyrušování druhů, k jejichž ochraně je určena Evropsky významná lokalita Šumava a Ptačí oblast Šumava, orgán ochrany přírody zabýval již ve výše zmíněném řízení o vydání rozhodnutí o výjimce ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin podle § 56 odst. 1 ZOPK a pravomocným rozhodnutím pod čj. SZ NPS 03034/2012/14 – NPS 05282/2012 ze dne 29. 8. 2012 toto vyloučil.

Orgán ochrany přírody posoudil navrhovanou stavbu cyklostezky z hlediska ochrany krajinného rázu, který je formulován v § 12 ZOPK jako přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Národní park je tímto ustanovením ZOPK chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu, rovněž tak i ustanovením § 8 nařízení vlády č. 163/1991 Sb., kterým se zřizuje Národní park Šumava a stanoví podmínky jeho ochrany. Stavba cyklostezky je navržena v minimální nezbytné šířce, je umístěna převážně v blízkosti další liniové stavby technického charakteru (silnice II/169) nebo v lesních úsecích ve stávajících průsecích pro vzdušné vedení VN. Stavba cyklostezky není umístěna v pohledově exponovaných místech, nebude se příliš významně uplatňovat v dálkových pohledech. Orgán ochrany přírody na základě výše uvedeného došel k závěru, že navrhovaná stavba cyklostezky se nedostává do kolize s ochranou krajinného rázu.

Uložené podmínky v tomto závazném stanovisku upřesňují požadavky ochrany přírody a krajiny, a to zejména s ohledem na navrácení dotčených pozemků do stavu blízkého původnímu a zachování přirozené chemické stability prostředí.

Proto orgán ochrany přírody vydal souhlasné závazné stanovisko.

Závazné stanovisko není dle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu samostatným rozhodnutím ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska lze napadnout pouze odvoláním proti rozhodnutí, které bylo na jeho základě vydáno příslušným správním orgánem.

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU
A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA

1. máje 260, 385 01 Vimperk
Česká republika / Czech Republic
www.npsumava.cz

[14]



RNDr. Václav Braun
vedoucí odboru státní správy

Na vědomí (obdrží prostřednictvím DS):

– MěÚ Vimperk, odbor výstavby a ÚP



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU
A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA

AP2 PROJEKTY DOPRAVNÍCH STAVEB
Zátkovo nábřeží 448/7
370 01 České Budějovice

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------|
| naše značka | vyřizuje / linka | datum |
| SZ NPS 08147/2011/2 – NPS 08636/2011 | Ing. Málová / 388 450 226 | 19. 10. 2011 |

Věc: **„Cyklostezka Kvilda – Horská Kvilda, 1. etapa – Kvilda – Vydří most“ – stanovisko k záměru podle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.**

Správa Národního parku Šumava jako příslušný orgán ochrany přírody dle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), vykonávající státní správu v ochraně přírody a krajiny na území národního parku podle ustanovení § 78 odst. 1 ZOPK, obdržela dne 22. 9. 2011 Vaši žádost o vydání stanoviska k projektu: „Cyklostezka Kvilda – Horská Kvilda, 1. etapa – Kvilda – Vydří most“.

Po posouzení předloženého záměru Správa Národního parku Šumava **vydává** podle ustanovení § 45i odst. 1 ZOPK toto stanovisko:

Významný vliv výše uvedeného záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost Evropsky významné lokality (dále jen „EVL“) Šumava a Ptačí oblasti (dále jen „PO“) Šumava **lze vyloučit**.

Odůvodnění:

Orgán ochrany přírody posuzoval předložený záměr z hlediska vlivu jeho realizace na jednotlivé předměty ochrany EVL Šumava (národní seznam evropsky významných lokalit stanoven nařízením vlády ČR č. 132/2005 Sb., ve znění nařízení vlády ČR č. 371/12009 Sb.) a PO Šumava (vymezené nařízením vlády ČR č. 681/2004 Sb.), přičemž byly hodnoceny kvalitativní i kvantitativní parametry území.

Záměr je situován v lokalitě, ve které se nachází v rámci soustavy NATURA 2000 zmapované přírodní stanoviště 6520 *Horské sečené louky a 6230* Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (prioritní stanoviště)*, jedná se konkrétně o úseky trasy vedené podél lesa o délce celkem cca 1 km. V úseku „U Tremlů“ podél Jezerní slatě až k Vydřímu mostu prochází trasa cyklostezky podél významného tokaniště a hnízdiště silně ohroženého tetřívka obecného (*Tetrao tetrix*), který je předmětem ochrany PO Šumava. Termín zahájení stavby v úseku od místa „U Tremlů“ až po Vydří most je dle harmonogramu uvedeného v PD stanoven tak, aby nedošlo k rušení tetřívka v citlivé době toku a pak i následovně v době sezení na vejcích a vodění mláďat.



**SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU
A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA**

Vzhledem k charakteru záměru, lze významný vliv na výše uvedené předměty ochrany vyloučit. Na dotčených pozemcích nejsou evidovány žádné druhy dle soustavy NATURA 2000, které jsou předmětem ochrany EVL Šumava.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti dospěla Správa Národního parku Šumava k závěru, že významný vliv záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost EVL Šumava a PO Šumava lze v daném případě vyloučit.

**SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU
ŠUMAVA**

1. máje 260, 385 01 Vimperk [1]

RNDr. Václav Braun
vedoucí odboru
Správy NP Šumava a Správy CHKO Šumava



**SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU
A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA**

AP2projekt s.r.o.
Michal Šlinc
Zátkovo nábřeží 448/7
370 10 České Budějovice

váš dopis značky / ze dne

naše značka

datum

vyřizuje/linka

NPS 03940/2013

24.05.2013

Kučera

Vyjádření – stanovisko správce drobného vodního toku k záměru stavby „Cyklostezka Kvilda – Horská Kvilda, 1. etapa – Kvilda – Vydří most“

Správa NP a CHKO Šumava na základě ustanovení § 48 odst.3 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), jako správce drobných vodních toků na území NP Šumava obdržela dne 13.05.2013 žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na akci „**Cyklostezka Kvilda – Horská Kvilda, 1. etapa – Kvilda – Vydří most**“ ve stupni dokumentace pro stavební povolení.

Předmětem stavby je vybudování cyklostezky, jejíž trasa povede podél silnice II/169, od obce Kvilda severním směrem na Horskou Kvildu. Je navržena v povrchu zpevněném živičnou vozovkou v šířce 3,00m s nezpevněnými krajnicemi 0,25m, z nichž levostranná (vzdálenější od silnice II/159) bude rozšířená na 0,75m. Dešťové vody budou svedeny prostřednictvím navrženého příčného sklonu povrchu cyklostezky kopírujícím svou orientací okolní terén. Úseky v příhodných místech budou vybaveny podélnými příkopy, což umožní odtok dešťových vod do okolní krajiny nebo otevřených vodotečí. Na pozemku č. 106/1 v k.ú. Kvilda v místech podmačených terénních depresí a na pozemku a č. 97/1 v k.ú. Kvilda, kde stavba přetíná bezejmenný přítok (IDVT 10261747) Kvildského potoka (IDVT 10273225), ČHP: 1 - 06 - 01 - 002, jsou v tělese stezky navrženy trubní propustky pro převedení vody. Konce propustků budou upraveny šikmo podle sklonu zemního tělesa, s dlážděním lomovým kamenem na vtoku a vyústění.

Z hlediska zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů **vydává Správa NP a CHKO Šumava**, jako správce drobných vodních toků na území NP Šumava **souhlasné stanovisko** k dokumentaci stavby „**Cyklostezka Kvilda – Horská Kvilda, 1. etapa – Kvilda – Vydří most**“ za předpokladu splnění níže uvedených podmínek:

Souhlasíme s uvedenou projektovou dokumentací za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Stavba a terénní úpravy budou realizovány takovými prostředky a postupy, aby nedošlo ke znečištění bezejmenného vodního toku (IDVT 10261747) stavebním materiálem, závadnými látkami z použitých stavebních materiálů ani mechanizačních prostředků.
- Nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů, odnosu půdy erozní činností vody nebo ke změně podélného sklonu a příčného profilu vodního toku.

Toto stanovisko nenahrazuje souhlasy ani vyjádření orgánu státní správy dle platných legislativních předpisů.

S pozdravem


Ing. Jan Kozel, Ph.D.
náměstek ředitele Správy NP a CHKO Šumava

**SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU
A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA**

1. máje 260, 385 01 Vimperk
Česká republika / Czech Republic
www.npsumava.cz

1. máje 260
385 01 Vimperk
www.npsumava.cz

tel.: 388 450 111
fax: 388 413 019

bankovní spojení
Komerční banka Prachatice
č. účtu 8230-281/0100

[5]

IČO 00583171
DIČ CZ 00583171



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU
A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA

Sdružení projektantů AP2
Nováček - Šlinc
Zátkovo nábřeží 448/7
370 01 České Budějovice

váš dopis značky / ze dne

naše značka

datum

vyřizuje / linka

NPS 9922/2012

17. 12. 2012

Ing. Tomášek/388/450247

Věc

Cyklostezka Kvilda - Horská Kvilda, 1. etapa – Kvilda – Vydří most

Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava (dále jen Správa) obdržela žádost o souhlas majitele (správce) dotčených pozemků na akci: „Cyklostezka Kvilda - Horská Kvilda, 1. etapa – Kvilda – Vydří most“.

Správa je příslušná hospodařit s parcelami č. 106/1, 108, 110/2, 110/1, 610, 113/28, 113/32, 113/23, 113/29, 113/10 vše v k.ú. Kvilda.

Správa za majitele výše uvedených parcel

souhlasí

se stavbou: „Cyklostezka Kvilda - Horská Kvilda, 1. etapa – Kvilda – Vydří most“ realizované dle projektové dokumentace zpracované firmou: AP2 projekty dopravních staveb, sdružení podnikatelů AP2, Nováček – Šlinc, Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 České Budějovice, datum září 2011 za níže uvedených podmínek:

- Před zahájením akce si zajistíte souhlas nájemce parcely č. 106/1, 110/2, 113/29 vše v k.ú. Kvilda paní Michaela Tichotová, Kvilda 6.
- Do zahájení kolaudačního řízení předložíte Správě návrh smlouvy o zřízení věcného břemene (je vhodné předem konzultovat obsah smlouvy s právníkem Správy), geometrický plán pro zřízení věcného břemene nutný k ohodnocení úhrady za zřízení věcného břemene a zároveň zašlete toto stanovisko. Úhrada za zřízení věcného břemene bude řešena v ceně zjištěné znaleckým posudkem. Znalecký posudek bude obsahovat cenu dle cenového předpisu a cenu v místě a čase obvyklou, jako cena rozhodující bude cena vyšší. K ceně za věcné břemeno bude připočtena DPH dle platných předpisů. Správa neponese žádné náklady.

Toto stanovisko nenahrazuje souhlas státní správy ochrany přírody.

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU
A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA
1. máje 260, 385 01 Vimperk
Česka republika / Czech Republic
www.npsumava.cz

Mgr. Jiří Mánek

Ředitel Správy NP a CHKO Šumava

1. máje 260
385 01 Vimperk
www.npsumava.cz

tel: 388 450 111
fax: 388 413 019

bankovní spojení
Komerční banka Vimperk
č. účtu 8230-281/0100

IČ 00583171
DIČ CZ00583171



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU
A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA

Sdružení projektantů AP2
Nováček - Šlinc
Zátkovo nábřeží 448/7
370 01 České Budějovice

váš dopis značky / ze dne

naše značka

datum

vyřizuje / linka

NPS 8995/2011

29. 11. 2011

Ing. Tomášek/388/450247

Věc

Cyklostezka Kvilda - Horská Kvilda, 1. etapa – Kvilda – Vydří most

Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava (dále jen Správa) obdržela žádost o souhlas majitele k trvalému odnětí půdy ze ZPF na akci: „Cyklostezka Kvilda - Horská Kvilda, 1. etapa – Kvilda – Vydří most“.

Správa je příslušná hospodařit s parcelami č. 108, 110/2, 113/29, 164/1, 156/1, 157/1 v k.ú. Kvilda a 22/6 v k.ú. Horská Kvilda.

Správa za majitele výše uvedených parcel

souhlasí

s trvalým odnětím půdy ze ZPF za níže uvedené podmínky.

Do zahájení kolaudačního řízení předložíte Správě návrh smlouvy o zřízení věcného břemene (je vhodné předem konzultovat obsah smlouvy s právníkem Správy), geometrický plán pro zřízení věcného břemene nutný k ohodnocení úhrady za zřízení věcného břemene a zároveň zašlete toto stanovisko. Úhrada za zřízení věcného břemene bude řešena v ceně zjištěné znaleckým posudkem. Znalecký posudek bude obsahovat cenu dle cenového předpisu a cenu v místě a čase obvyklou, jako cena rozhodující bude cena vyšší. K ceně za věcné břemeno bude připočtena DPH dle platných předpisů. Správa neponese žádné náklady.

Toto stanovisko nenahrazuje souhlas státní správy ochrany přírody.

S pozdravem

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU
A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA
1. máje 260, 385 01 Vimperk
Česká republika / Czech Republic
www.npsumava.cz [2]

PhDr. Jan Stráský
ředitel Správy NP a CHKO Šumava

Na vědomí:

Správa NP a CHKO Šumava – ing. Hejlek

1. máje 260
385 01 Vimperk
www.npsumava.cz

tel: 388 450 111
fax: 388 413 019

bankovní spojení
Komerční banka Vimperk
č. účtu 8230-281/0100

IČ 00583171
DIČ CZ00583171

Městský úřad Vimperk
Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK
odbor výstavby a územního plánování

SPIS. ZN.: VÚP 2570/2013-Jav
Č. J.: VUP 12252/13-JAV-2570/2013
VYŘIZUJE: Vojtěch Janoušek
TEL.: 388 459 046
E-MAIL: vojtech.janousek@mesto.vimperk.cz
DATUM: 10.06.2013

S O U H L A S

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu ve Vimperku, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) a písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební úřad“ a „stavební zákon“), podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona

s o u h l a s í

s vydáním rozhodnutí o povolení stavby pod označením:

Cyklostezka Kvilda – Horská Kvilda, I. etapa, Kvilda – Vydří most Kvilda

(dále jen „stavba“) na pozemcích KN parc. č. 97/5 – trvalý travní porost, 97/1 – trvalý travní porost, 106/1 – ostatní plocha (neplodná půda), 108 – trvalý travní porost, 110/2 – trvalý travní porost, 110/1 – lesní pozemek, 610 – ostatní plocha (ostatní komunikace), 113/28 – lesní pozemek, 113/32 – lesní pozemek, 113/33 – lesní pozemek, 113/23 – lesní pozemek, 113/29 – trvalý travní porost, 113/10 – lesní pozemek v katastrálním území Kvilda, obec Kvilda,

příslušným silničně správním úřadem,

žadateli, kterým je:

Obec Kvilda, IČ: 002 50 511, se sídlem Kvilda 17, 384 93 Kvilda,

kterou zastupuje na základě plné moci **Sdružení projektantů AP2, Michal Šlinc,**

IČ: 466 25 895, se sídlem Zátkovo nábř. 448/7, 370 01 České Budějovice 1,

(dále jen „žadatel“).

Stavba obsahuje:

- Stavbou je cyklostezka spojující obec Kvilda a parkoviště u Jezerní slati v celkové navržené délce 2 010 m. Cyklostezka kopíruje směr silnice II/169 tak, aby vytvořila náhradní bezpečnější trasu pro cyklisty i pěší turisty. Cyklostezka je navržena v povrchu zpevněném živичným povrchem (šířky 3 m) s nezpevněnými krajnicemi šířky 0,25 m (pravostranná) a 0,75 m (levostranná). Odvodnění cyklostezky bude zajištěno jejím příčným sklonem kopírujícím svou orientací okolní terén. Trasa cyklostezky vychází ze stávající zpevněné plochy (parkoviště) na severním okraji obce Kvilda, podél silnice II/169 pokračuje po okolních loukách a ve stávajících průsecích v lesních pozemcích a je ukončena v křížení se šterkovou cestou vedoucí z přilehlého parkoviště na Jezerní slat'. Bezejmennou vodoteč nacházející se v trase (km 0,265) cyklostezka překonává dřevěným mostkem.

O umístění uvedené stavby rozhodl zdejší stavební úřad rozhodnutím o umístění stavby vydaným dne 08.01.2012 pod č. j. VUP 489/13-JAV-5497/2012, které nabylo právní moci dne 06.02.2013, a ověřuje dodržení podmínek stanovených tímto rozhodnutím.

Žádost o vydání souhlasu podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pro speciální stavební úřad byla podala Obec Kvilda, IČO: 002 50 511, se sídlem Kvilda 17, 384 93 Kvilda, dne 05.06.2013.

Městský úřad Vimperk
odbor životního prostředí
Náměstí Svobody 8, 385 17 Vimperk

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 13.10. 2011

NAŠE ZN.: ŽP 29098/11-1773/11-DOL

Doporučeně

VYŘIZUJE Ing. Jiří Dolejší

TEL.: +420 388 402 251

FAX: +420 388 414 822

E-MAIL: jiri.dolejsi@mesto.vimperk.cz

Sdružení projektantů AP2

Zátkova 448/7

370 01 České Budějovice

DATUM: 24.10. 2011

Odnětí pozemku plnění funkcí lesa

Účastník řízení (§ 27 odst. 1 písm. a) správního řádu) :

Obec Kvilda, Kvilda 17, 384 93 Kvilda (IČ: 250 511) zastoupená na základě plné moci firmou Sdružení projektantů AP2 Nováček- Šlic, Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 České Budějovice (IČ: 466 25 895)

R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí, obce s rozšířenou působností (zákon č. 14/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností), jako orgán státní správy lesů (SSL) příslušný podle § 48 odst. 1 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů na základě žádosti žadatele

1. povoluje

podle § 13 odst. 1 lesního zákona

dočasné odnětí pozemku plnění funkcí lesa

pro stavbu „Cyklostezka Kvilda – Horská Kvilda, I. etapa Kvilda – Vydří Most“ v k.ú. Kvilda.

Dočasné odnětí pozemků plnění funkcí lesa se vydává na dobu 20 let, tj. do 31.12. 2030.

Dočasně se odnímají části těchto pozemků:

| par. číslo | celková výměra (m ²) | odnímaná výměra (m ²) |
|------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 110/1 | 11655 | 37 |
| 113/28 | 1862 | 16 |
| 113/32 | 36505 | 685 |
| 113/33 | 15558 | 209 |
| 113/23 | 183003 | 1786 |
| 113/10 | 84960 | 2042 |

Všechny uvedené pozemky jsou ve vlastnictví státu, právo hospodařit s majetkem státu má Správa NP a CHKO Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk.

2. ukládá

podle § 16 odst. 2 a 3 lesního zákona žadateli tato opatření v zájmu ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa:

- a) dodržovat základní povinnosti ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedené v § 13 lesního zákona až do doby nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
- b) veškeré práce realizovat až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

3. stanoví

podle § 17 odst. 1 lesního zákona následující poplatek za dočasné odnětí plnění funkcí lesa ve **výši 9 483 Kč**, který je povinen žadatel (Obec Kvilda) zaplatit každý rok po dobu trvání odnětí vždy **nejpozději do 31.12. tohoto roku**. Pro rok **2011** je stanovena poměrná částka odpovídající 2 měsícům, po které bude trvat dočasné odnětí, tj. **1 581 Kč**.

Z částky připadá vždy 40% obci Kvilda a 60% Státnímu fondu životního prostředí.

Platby budou prováděny žadatelem Celnímu úřadu Strakonice, Heydukova 1111, 386 01 Strakonice, číslo účtu **8758-772241/0710**, variabilní symbol je **IČO u právnické osoby a RČ u fyzické osoby. KS** u bezhotovostní platby **1148**, u platby poštovní poukázkou **1149**. Při zaplacení poplatku po lhůtě splatnosti vyměří Celní úřad penále dle § 18 odst. 3 lesního zákona.

Odůvodnění

Rozhodnutí o dočasném odnětí pozemků plnění funkcí lesa je výjimkou ze zákazu využívat tyto pozemky k jiným účelům (§13 odst. 1 lesního zákona).

Dne 13.10. 2011 obdržel Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí jako orgán státní správy lesů firmy Sdružení vlastníku AP2, která zastupuje vlastníka pozemků a investora, obec Kvildu.

Žádost o dočasné odnětí byla řádně doložena dokumenty podle vyhlášky č. 77/1966 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Výše poplatku za dočasné odnětí byla stanovena znaleckým posudkem č. 28 - 2011 vypracovaným znalcem z oboru ekonomie, Ing. Jiřím Heydou, IČ: 65056469 . tento posudek je nedílnou součástí žádosti.

Toto dočasné odnětí se zřizuje z důvodu realizace nové cyklostezky spojující Kvildu a Horskou Kvildu. Celá projektovaná trasa vede, pokud jde o lesní pozemky, po trvale odlesněném území ochranného pásma elektrovedu. Nedojde tak žádnému faktickému odlesnění a současně dojde k odlehčení provozu cyklistů na blízké silnici. Souhlas s celým projektovým záměrem dal vlastník pozemků – Správa NP a CHKO Šumava.

Případný nárok vlastníka lesních pozemků na úhradu ztráty z předčasného smýcení lesních porostů a na úhradu škody z dočasného odnětí podle § 21 odst. 2 a 3 lesního zákona ve výši stanovené znaleckým posudkem č. 257/2/2011 **není vydáním tohoto rozhodnutí dotčen.**

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích podáním učiněným u Městského úřadu Vimperk, odboru životního prostředí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení (viz. rozdělovník) dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Vimperk. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.



Ing. Josef Kotál
vedoucí odboru ŽP



Způsob doručení:

Datová schránka:

Obec Kvilda, Kvilda 17, 384 93 Kvilda (IČ: 250 511)

Správa NP a CHKO Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk

Celní úřad Strakonice, Hejdukova 1111, 386 01 Strakonice

Doporučeně na dodejku:

Sdružení projektantů AP2 Nováček-Šlic, Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 České Budějovice (IČ: 466 25 895)

Městský úřad Vimperk
Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK
pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK
odbor životního prostředí

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE: 23.11.2011
ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 33073/11-1930/11-KUB

VYŘIZUJE: Jan Kubašta
TEL: +420 388 402 253
FAX: +420 388 414 822
E-MAIL: jan.kubasta@mesto.vimperk.cz

Michal Šlinc
Sdružení projektantů
Zátkovo nábreží 448/7
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE

DATUM: 28.11.2011

Cyklostezka Kvilda-Horská Kvilda, I.etapa, Kvilda – Vydří Most - závazné stanovisko-souhlas podle §§ 104 odst. 9 a 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O

Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

v y d á v á s o u h l a s

žadatel : **Obec Kvilda, Kvilda 17, 384 93 Kvilda, IČ 00250511**

podle §§ 104 odst. 9 a 17 odst. 1, písm. a) vodního zákona, v souladu s § 149 odst. 1 správního řádu

ke stavbě : **Cyklostezka Kvilda-Horská Kvilda, I.etapa, Kvilda – Vydří Most – stavba na pozemcích, na nichž se nachází koryta vodních toků a to bezejmenný vodní tok ř.km 0,263 a Hamerský potok ř.km 3,092 a na pozemcích s tímto pozemkem sousedících, par. 97/1 a 3165 k.ú. Kvilda a Horská Kvilda, čhp 1-06-01-001, -0022, 003, 1-08-01-015, HGR 631.**

O d ů v o d n ě n í

Dne 23.11.2011 obdržel Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad žádost žadatele (navrhovatele) Obec Kvilda, Kvilda 17, 384 93 Kvilda, IČ 00250511 o udělení souhlasu ke stavbě nazvané Cyklostezka Kvilda-Horská Kvilda, I.etapa, Kvilda – Vydří Most, čhp čhp 1-06-01-001, -0022, 003, 1-08-01-015, HGR 631 podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Předmětná stavba se nachází na pozemcích tvořících koryta vodního toku a to bezejmenný vodní tok ř.km 0,263 a Hamerský potok ř.km 3,092 a na pozemcích s tímto pozemkem sousedících, par. 97/1 a 315 k.ú. Kvilda a Horská Kvilda, čhp 1-06-01-001, -0022, 003, 1-08-01-015, HGR 631.

Souhlasné stanovisko z hlediska zájmů daných Plánem hlavních povodí ČR, nařízením vlády č. 262/2007 Sb. a Plánem oblasti povodí Horní Vltavy (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona) a z hlediska správce vodního toku vydalo Povodí Vltavy s.p., Litvínovická 5, České Budějovice dne 26.9.2011 pod zn. 50753/2011-142.

Souhlasné stanovisko vydal správce předmětných vodních toků a to Správa NP a CHKOŠ Vimperk dne 16.11.2011 pod zn. NPS 09597/2011.

Z předložené projektové dokumentace vodoprávní úřad zjistil, že se jedná o stavbu k níž není třeba povolení podle §§ 8 a 15 cit. vodního zákona (nejedná se o stavbu vodního díla), která však bude ovlivňovat vodní poměry na bezejmenném vodním toku a na Hamerském potoce, a proto je k ní třeba udělit souhlas.

Při posouzení možnosti ovlivnění vodních poměrů a zájmů chráněných ustanovením vodního zákona a k němu vydaných prováděcích předpisů dospěl vodoprávní úřad k názoru, že předmětná stavba neodporuje vodohospodářským zájmům za dodržení výše stanovených podmínek a povinností.

Poučení :

Souhlas je závazným stanoviskem ve smyslu § 149 správního řádu.

Podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správní řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu.

Poněvadž nemá závazné stanovisko povahu správního rozhodnutí, nelze se proti němu odvolat, ale jeho obsah lze ve smyslu ustanovení § 149 odst. 4 správního řádu napadnout v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí správního orgánu (ve věci samé), které bylo podmíněno příslušným závazným stanoviskem.

Podle ustanovení § 149 odst. 5 správního řádu lze nezákonné závazné stanovisko zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který závazné stanovisko vydal.

Příloha : projekt (vyjma situace)



Ing. Josef Kotál
vedoucí odboru ŽP

MĚSTSKÝ ÚŘAD
385 17 VIMPERK
43

otisk úředního razítka

Obdrží :

Obec Kvilda, Kvilda 17, 384 93 Kvilda, IČ 00250511 – prostřednictvím zplnomocněného zástupce Michal Šlinc, Sdružení projektantů, Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 České Budějovice

Způsob doručení:

Na dodejku:

Michal Šlinc, Sdružení projektantů, Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 České Budějovice + projekt

Městský úřad Vimperk odbor výstavby a ÚP Vimperk

Datová schránka:

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 15024 Praha 5, CZ, IČ 70889953
Správa NP a CHKOŠ Vimperk, 1. máje 260, 385 01 Vimperk, IČ 00583171



projekt s.r.o., Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 České Budějovice

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOČESKÉHO KRAJE územní odbor Prachatice | |
| 30-04-2013 | |
| KD PC-58664-1/03-2013-020606 | |
| Podpis: 1 | Přílohy: 1/1 |

Číslo dokladu : AP2/172/ŠI/2013
Vyřizuje : M.Šlinc
Telefon : 603 319 329
E-mail : slinc@ap2projekt.cz
Datum : 26.4.2013

DI POLICIE ČR

Prachatice

Akce : Cyklostezka Kvilda - Horská Kvilda, I.etapa Kvilda - Vydří most
Místo : Kvilda
Věc : ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ K DSP

Žádáme Vás o vyjádření k projektové dokumentaci na akci „Cyklostezka Kvilda - Horská Kvilda, I.etapa Kvilda - Vydří most“ ve stupni DSP (Dokumentace pro stavební povolení).

Děkujeme za spolupráci.

AP2projekt s.r.o.

Zátkovo nábřeží 448/7
370 01 České Budějovice
IČ: 28149271
DIČ: CZ28149271

Michal Šlinc

Příloha : projektová dokumentace – část paré č.7

Vyjádření DI Policie ČR, Prachatice :

DI PRACHATICE SOUHLASÍ S opatřeními navrženými
odbornou zprávu byla firma.

6.4.2013

Podpis: M. Kalous

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
JIHOČESKÉHO KRAJE
ÚZEMNÍ ODBOR PRACHATICE
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT
POŠTOVNÍ PŘÍHRADKA 39
383 24 PRACHATICE



Sdružení projektantů AP2
Nováček-Šlinc
Zátkovo nábreží 448/7
370 01 České Budějovice

| | | | |
|-----------|-------------------|-------------|-------------|
| Váš dopis | email | Naše značka | VA - 134/11 |
| Vyřizuje | Vávra 606 694 054 | Datum | 23.09.2011 |

Věc : " Cyklostezka Kvilda – Horská Kvilda, 1.etapa – Kvilda – Vydří most"

Vyjádření k ke stavbě : " **Cyklostezka Kvilda – Horská Kvilda, 1.etapa – Kvilda – Vydří most**"

souhlasíme s navrhovaným řešením za těchto podmínek:

- V místě křížení SEK s cyklostezkou požadujeme uložit SEK do bet. žlabů s vyústěním do zeleného
- dále vedle těchto žlabů uložení rezervní chráničky 100 se zapěnováním konců ohledně zamezení vniknutí nečistot a s vyústěním do zeleného
- u božích muk (cca 30m) postupovat stejným způsobem
- požadujeme geodetické zaměření chrániček a dodání na dokumentaci O2
- doporučujeme zadání těchto prací firmě, která má oprávnění pracovat s SEK
- v případě obnažení SEK je stavebník povinen přizvat **prokazatelně** pracovníka O2 ke kontrole

S pozdravem

Vávra Jan
Pracovník ochrany sítě Č. Budějovice

Telefonica Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22/Praha 4
DIČ: CZ 60193336
1018

A Telefonica company



sidlo Chudern 30, 340 22 Nyřko
adresa Pařackého 89b, 340 22 Nyřko
tel +420 376 572 185 376 571 195
fax +420 376 572 186
GSM +420 724 187 566
Email aqua@aquasumava.cz
WWW.aquasumava.cz

Michal řlinc
AP2projekt s.r.o.
Zátkovo nábreží 448/7
370 01 řeské Budějovice

| | | | |
|-------------------------|-------------|-----------|------------|
| váš dopis značky/ze dne | naše značka | vyřizuje | dne |
| | 371/2013 | Kasalický | 18/06/2013 |

Věc: Cyklostezka Kvilda – Horská Kvilda, I. etapa

V zájmovém území se nachází stávající vodovod a kanalizace. Dále upozorňujeme, že v zájmovém území má být prováděna stavba kanalizační přípojky od objektu ZOO programu, investor Správa NP a CHKO Šumava. Tato přípojka má vést pod plánovanou stezkou.


Stavebník je povinen učinit veřkerá opatření, aby nedošlo k poškození vodovodu a kanalizace stavebními pracemi a byl zajiřten bezpečný přístup z důvodu oprav a výměn. Jedná se zejména o:

- a) před zahájením zemních prací objednat u naší firmy vytýčení trasy vodovodu a kanalizace přímo na staveništi (p. Kuzník 602 786 620)
- b) naše firma si vyhrazuje právo nařídít provedení kopaných sond pro upřesnění místa trasy
- c) dle zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích ř 23 je ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok prostor v jejich bezprostřední blízkosti, určený k zajiřtení jejich provozuschopnosti (do průměru 500 mm je 1,5 m, nad průměr 500 mm je 2,5 m). V ochranném pásmu lze s písemným souhlasem vlastníka popř. provozovatele:
 - provádět zemní práce, stavby, umisřovat konstrukce a jiná podobná zařizení
 - vysazovat trvalé porosty
 - provádět skládky
 - provádět terénní úpravy
- d) křižení sítí bude kolmé, v případě souběhu sítí budou odstupy minimálně 1,5 m od vnější hrany potrubí.
- e) upozornit pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodného náradí a ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy nepoužívali žádných mechanických prostředků
- f) odkryté vedení vodovodu a kanalizace zabezpečit proti poškození
- g) nad trasou vodovodu a kanalizace a v blízkosti uzávěrů armatur dodržet zákaz přejíždění těžkými vozidly, dokud nebude provedena ochrana vodovodu a kanalizace proti mechanickému poškození.

- h) při provádění zemních prací vyzvat naši firmu k provedení kontroly před zakrytím vodovodu a kanalizace, zda nejsou viditelně poškozeny a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky. (p. Kuzník 602 786 620)
- i) každé poškození vodovodu nebo kanalizace neprodleně oznámit naší firmě.
Při provádění zemních prací postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání vodovodu a kanalizace.

Platnost vyjádření je dva roky.

S pozdravem


Ing. Igor Kasalický
jednatel společnosti
AQUAŠUMAVA s.r.o.



Číslo účtu
340 22 Nýřsko
IČ: 64831911
DIČ: CZ64832911

E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

AP2
Ing. Stanislav Nováček
Zátkovo nář. 448/7
37001 České Budějovice 1

E.ON Česká republika, s.r.o.

Reg. spr. Písek
Vrcovická 2297
397 54 Písek
www.eon.cz

Josef Kuneš
T +420-388 34-46 31
F +420-388 34-46 09
josef.kunes@eon.cz

Naše značka
J13747 - Z061132559

Prachatice, 12.10.2011

Souhlas s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) v provozování E.ON Česká republika, s.r.o.

E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR) byla předložena žádost o vyjádření ke stavbě v ochranném pásmu (dále jen OP):

OP venkovního vedení VN, DTS, kabelového vedení NN

Jedná se o akci: „Cyklostezka Kvilda - Horská Kvilda I.etapa, Kvilda - Vydří most“ . K zásahům do OP dochází v okrese Prachatice, na katastrálním území Kvilda na parcele č. 97/5, 97/1, 106/1, 108, 110/2, 110/1, 610, 113/28, 113/32, 113/33, 113/23, 113/29, 113/10, 164/1, 156/1, 157/1.

ECZR souhlasí s provedením výše uvedené akce v OP zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

- 1) V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
- 2) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

Jednatelé:
Michael Fehn
Karel Dietrich-Nespěšný
Lorenz Pronnet

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 15066
IČ: 257 33 591

- 3) Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. **Vytýčení kabelů** zajistí p. Kuneš 724/014042.
- 4) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- 5) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
- 6) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- 7) Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t.
- 8) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- 9) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy v provozování ECZR a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne **11.10.2011 (Z051132390)**.
- 10) Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Primární technologie. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Sekundární technologie.

- 11) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
- 12) **Souhlasíme s umístěním stavby max. do 7 m od roviny souběžné s krajním vodičem VN, kolmé na zem. Podél vedení je nutné dále ponechat volný průjezdný pruh o šířce min. 4 m.**

Kontakty jednotlivých provozovatelů zařízení:

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| VVN | Primární technologie Č.Budějovice |
| VN+NN | RS Písek J.Kuneš 724/014042. |
| Sdělovací vedení | Sekundární technologie Č.Budějovice |

V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

S přátelským pozdravem

E.ON Česká republika, s.r.o.



E.ON Česká republika, s.r.o.
Regionální správa
Kauč

JJ2

E.ON – myslíme na Vaši bezpečnost: žádný kompromis

Informační materiály týkající se bezpečného využívání elektřiny a plynu naleznete na stránce:
www.eon.cz -> Občané a domácnosti -> Zákazníci -> Zákaznický servis -> Informační materiály