



NAVRH / VYPRACOVAL :		ZODP. PROJEKTANT :	KONTROLOVAL :	 AP2 projekt s.r.o. Zátkovo nábreží 448/7, 370 01 České Budějovice IČ: 281 49 271, DIČ: CZ28149271	
M.ŠLINC		M.ŠLINC	ING.S.NOVÁČEK 		
OBEC :	KVILDA	KÚ :	KVILDA		
OKRES :	PRACHATICE	KRAJ :	JIHOČESKÝ		
INVESTOR : OBEC KVILDA				Č.ZAKÁZKY :	03 - 2012
AKCE : CYKLOSTEZKA KVILDA - HORSKÁ KVILDA I.ETAPA, KVILDA - VYDRŽÍ MOST				DATUM :	BŘEZEN 2013
				STUPEŇ :	DSP
				FORMÁT :	
				MĚŘÍTKO :	
PŘÍLOHA :				Č.PŘÍLOHY :	Č.PARÉ :
SO 102 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ				C.102	

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Identifikační údaje

<i>Název stavby :</i>	Cyklostezka Kvilda - Horská Kvilda, I.etapa Kvilda - Vydří most
<i>Místo stavby :</i>	Lenora
<i>Stavební objekt :</i>	SO 102 – DIO
<i>Příloha :</i>	Dopravně inženýrské opatření
<i>Číslo přílohy :</i>	C.102

Popis stavebního objektu

Stavba cyklostezky podél silnice II/169 – SO 101 bude prováděna jako celek. Jelikož se stavba v tomto úseku nachází cca 7 m od hrany silnice II/169, nebude nijak omezena po dobu stavby doprava na silnici II/699. Pouze před výjezdy ze staveniště (výjezdy budou v místě zaústění účelových komunikací na sil. II/169 a na začátku úseku ze stávající asfaltové plochy, která částečně slouží jako odstavná plocha) budou na silnici II/169 umístěny dopravní značky IP22 (výjezd vozidel stavby). Dovolená rychlost v této části komunikace II/169 je 90 km/hod (na ZÚ 50 km/hod).

Osazení dopravních značek bude dle přiložené situace.

Požadavky na provedení dopravního značení

- svislé dopravní značky budou v základní velikosti v retroreflexní úpravě osazeny dle TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích
- dopravní značky budou z pozinkovaného plechu tl. 1mm, lisovaného dvojitým ohybem po celém obvodu včetně rohů a samolepící fólie v reflexní úpravě světelně technické vlastnosti třídy 1
- sloupky a stojky DZ budou z Jäkl profilů s přenosným podstavcem

- stávající dopravní značení, které je v rozporu s dopravně inženýrským opatřením, bude zakryto (přeškrtnuto dle TP 66)
- **Policie DI Prachatice si vyhrazuje právo v rámci bezpečnosti a plynulosti silničního provozu dopravní značení upravit či změnit**
- dočasné dopravní značení bude na dotčených komunikacích po dokončení stavby odstraněno

V Č. Budějovicích, duben 2013

Michal Šlinc

Příloha: situace osazení DIO

D I O
MĚŘ. schema

KT 0,99094

napojení cyklostezky
na hranu lesní cesty

napojení cyklostezky
na hranu stávající
zpevněné plochy

Kvilda
II/169

3%

POZOR
VÝJEZD
VOZIDEL
STAVBY
IP22

POZOR
VÝJEZD
VOZIDEL
STAVBY
IP22

ZÚ 0,00000

TK 0,03604

OSAZENÍ DZ NA SIL.II/169
V MÍSTECH VÝJEZDŮ ZE
STAVENIŠTĚ. (4x)

ÚK, SJEZD

II/169

POZOR
VÝJEZD
VOZIDEL
STAVBY
IP22

POZOR
VÝJEZD
VOZIDEL
STAVBY
IP22

POZNÁMKA:

Profil vozovky II/169 nebude po dobu stavby
zúžen a ani doprava nijak omezena.