



# PŘELOŽKA VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK

## VODOMĚRNÁ ŠACHTA 1:50

### PODÉLNÝ ŘEZ



### PŮDORYSNÝ ŘEZ



VODOMĚRNÁ ŠACHTA JE NAVRŽENA Z BETONU C25/30, XC2, XA1, KRYCÍ DESKA Z ŽELEZOBETONU C25/30, XC2, XA1 (STAVENIŠTNÍ PREFABRIKÁT). PRACOVNÍ SPÁRA (DNO–STĚNY) BUDE UTĚSNĚNA POMOCÍ VODOU BOBTNAJÍCÍCH TĚSNICÍCH PÁSŮ PRO UTĚŠŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH SPAR (NAPŘ. SIKA) SPÁRA POD KRYCÍ DESKOU BUDE UTĚSNĚNA TRVALE PUŽNÝM MRAZUVZDORNÝM TMELEM (PRO VNĚJŠÍ POUŽITÍ) VODOVODNÍ POTRUBÍ PE63 A PE32 PROCHÁZEJÍCÍ STĚNAMI ŠACHTY BUDOU OPATŘENY BOPTNAJÍCÍM TĚSNĚNÍM (NAPŘ. SIKA)